02.20

Nouveautés Feller de juin à septembre

Prises de charge pour standards
USB-A et USB-C

Commande simple:
Prise triple type 23 commutée

Actualisé:
Prises de type 15 et de type 25

Flexibilité:
Prisma XS

Fonctionnement sans batterie:
Poussoir radio Bluetooth®

Extension:
Réseau domestique EASYNET

Excellence:
Programme de formation 2020

Feller
by Schneider Electric

Toujours une longueur d’avance

Concevoir le futur implique d’anticiper pour se préparer aux défis futurs. Nous y contribuons avec des solutions d’avenir telles que de nouvelles prises de charge USB permettant de recharger également les futurs terminaux mobiles via le standard USB-C. Ou le nouveau poussoir radio Bluetooth® qui peut être utilisé sans batterie pour commander la lumière et d’autres charges. Tout comme des nouveautés en matière de distribution électrique et de réseau domestique. Cette édition est consacrée à ces nouveautés et bien d’autres encore.

Prises de charge USB

Les nouvelles prises de charge USB-Combinent dans un seul appareil le standard USB (USB-A et USB-C ou deux USB-C) à une prise 230 V permettant ainsi un rechargement à l'épreuve du futur de plusieurs terminaux mobiles.

Prise triple type 23 commutée

Avec la prise triple type 23 commutée, nous complétons notre offre en prises de courant commutées.

Prises de type 15 et de type 25

Afin de pouvoir conserver le système modulaire Feller pour toutes les prises de type 15 et de type 25, nous avons adapté l’apparence des prises pour tous les modèles et designs.

Nouveauté en distribution électrique

Prisma XS, le nouveau système modulaire permet de réaliser rapidement et efficacement des solutions de distribution d’énergie et de compteurs homologuées.

Poussoir radio Bluetooth®

Le poussoir radio Bluetooth® EDIZIOdue est un poussoir radio sans batterie ni entretien qui communique avec d’autres appareils en Bluetooth® Low Energy (BLE). Il est utilisé pour la commande de l’éclairage ou d’autres charges électriques au sein de systèmes Smart Lighting professionnels.

Extensions de la gamme EASYNET

Avec trois nouveaux modules de connexion et panneaux de brassage, nous rendons le système de réseau domestique EASYNET encore plus attractif.

Services Feller

C’est avec grand plaisir que nous vous informons sur notre programme de formation pour le 2e semestre. Nous présentons également les nouvelles versions de nos deux documentations système EASYNET et KNX.

Nous vous souhaitons de bien commencer ce deuxième semestre et restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions via le Centre Service Clientèle.

Reiner Hoffmann
Sales Director Buildings

Table des matières

Nouveautés produits:
Prises de charge pour USB-A + USB-C 4
Prise triple type 23, commutée 5
Prises Type 15 et Type 25 6
Prisma XS 7

Extensions de la gamme:
Poussoir radio Bluetooth 8
Module de connexion EASYNET S-One cat 6A non blindé 9
Module de connexion EASYNET S-One Duplex F-3000 10
Panneau de brassage EASYNET 4 ports 11

Services et support Feller:
Formations 2e semestre 12
Documentations système KNX et EASYNET 13

Fin de disponibilité des produits 14

Remarque sur le PDF interactif
Ce PDF a été créé de manière interactive pour vous donner un accès rapide et facile à toutes les informations importantes.

La flèche rouge → avec l'indice de texte correspondant vous permet d'accéder directement aux informations plus détaillées.

Les signets, que vous pouvez appeler à l'aide de la touche F4 de votre clavier, constituent une autre aide à la navigation.

Note
Les informations et indications publiées dans cette brochure concernant les produits et les formes de livraison datent de mai 2020. Les erreurs, les modifications techniques ainsi que des retards de livraison sont sous réserve.
En cas de doute ou d'incertitude, veuillez vous adresser au support clients de Feller.
Téléphone: 0844 72 73 74
E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Avis sur les marques
EDIZIO, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO et pirios sont des marques déposées de la société Feller SA.

Nouveauté produit

Prises de charge pour USB-A + USB-C

Une longueur d'avance

USB-A ou USB-C? Avec la nouvelle prise de charge USB de Feller, plus besoin de se poser la question. Pour la première fois, les deux standards sont combinés à une prise 230 V conventionnelle dans un seul appareil 1+1. L'appareil permet ainsi de recharger facilement plusieurs terminaux mobiles à la fois soit par USB-A et USB-C ou conformément au futur standard via deux USB-C. Vos clients sont ainsi idéalement équipés pour l'avenir et vous profitez d'une solution d'installation facile à monter contribuant à votre réussite commerciale.

Date de livraison **01.09.2020**

Caractéristiques

- Raccordements combinés:
  230 V, USB-A et USB-C ou
  230 V, 2 x USB-C
- Raccordement: bornes enfichables
- Versions:
  T13 / USB-A / USB-C
  T13 / 2 x USB-C
- Possibilité de combinaison
- Certification S+
- Consommation min. en veille
- Disponible en design EDIZIOdue et STANDARDdue

Avantages

Pour le spécialiste:

- Les nouvelles prises de charge USB s'installent facilement et rapidement car elles sont connectées en interne avec la prise T13, branchées au moyen de bornes enfichables et dès aujourd'hui équipées pour le standard de demain.
- Permet de générer un chiffre d'affaires supplémentaire

Pour le client final:

- Les terminaux mobiles actuels et futurs avec différents systèmes enfichables sont rechargés sur une prise combinée.

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Combinaison USB/T13 3.0A, type A/C, EDIZIOdue, appareil monté ENC	8780.AC-A.FMI.61	960 970 000
2	Combinaison USB/T13 3.0A, type A/C, EDIZIOdue, appareil pour combinaisons	8780.AC-A.F.61	960 976 000
3	Combinaison USB/T13 3.0A, type A/C, STANDARDdue, appareil monté ENC	8780.AC-A.QMI.61	960 970 100
4	Combinaison USB/T13 3.0A, type C/C, EDIZIOdue, appareil monté ENC	8780.CC-A.FMI.61	960 980 000
5	Combinaison USB/T13 3.0A, type C/C, EDIZIOdue, appareil pour combinaisons	8780.CC-A.F.61	960 986 000
6	Combinaison USB/T13 3.0A, type C/C, STANDARDdue, appareil monté ENC	8780.CC-A.QMI.61	960 980 100
7	Combinaison USB/T13 3.0A, type A/C, EDIZIOdue, appareil monté AP	8780.AC-A.FX.54.61	960 971 000
8	Combinaison USB/T13 3.0A, type C/C, EDIZIOdue, appareil monté AP	8780.CC-A.FX.54.61	960 981 000
9	Combinaison USB/T13 3.0A, type A/C, STANDARDdue, appareil monté AP	8780.AC-A.QX.54.61	960 971 100
10	Combinaison USB/T13 3.0A, type C/C, STANDARDdue, appareil monté AP	8780.CC-A.QX.54.61	960 981 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nouveauté produit

Prise triple de type 23 commutée

Nouvelle fonction des prises triples type 23
Avec la prise triple type 23 commutée, Feller complète son offre dans ce domaine. Celle-ci permet de commuter séparément différents consommateurs. Cette prise est souvent utilisée dans les installations de cuisine, p. ex. pour commuter séparément une hotte aspirante. Les prises type 23 commutées sont disponibles pour l'intérieur dans les designs EDIZIOdue et STANDARDdue et pour l'extérieur dans le nouveau design NEVO.

Date de livraison **01.07.2020**

Caractéristiques
- Prise triple type 23
- 1 prise séparée
- 16 A 250 V AC, L + N + PE
- Avec bornes enfichables
- Profondeur d'encastrement 41 mm
- FX.54: hauteur de montage 54 mm
- Compatibilité modulaire Feller
- Disponible en design Feller EDIZIOdue, STANDARDdue et NEVO

Avantages
Pour le spécialiste:
- Complément de l'offre de prises Feller dans les designs EDIZIOdue, STANDARDdue et NEVO.

Pour le client final:
- Commande séparée des consommateurs comme d'une hotte aspirante dans une cuisine.

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Prise 1 x S, 3 x T23 16 A, EDIZIOdue blanc, appareil monté ENC	87323.FMI.S.61	657 180 000
2	Prise 1 x S, 3 x T23 16 A, EDIZIOdue, appareil pour combinaisons	87323.F.S.61	657 186 000
3	Prise 1 x S, 3 x T23 16 A, EDIZIOdue blanc, appareil monté AP	87323.FX.54.S.61	657 181 000
4	Prise 1 x S (60), 3 x T23 16 A, STANDARDdue, appareil monté ENC	87323.QMI.S.61	657 180 100
5	Prise 1 x S (60), 3 x T23 16 A, STANDARDdue, appareil pour combinaisons	87323.Q.S.61	657 186 100
6	Prise 1 x S (60), 3 x T23 16 A, STANDARDdue, appareil monté AP	87323.QX.54.S.61	657 181 100
7	Prise 1 x S (60), 3 x T23 16 A, NEVO, appareil monté AP	87323.NAP.Q.S.61	644 181 000
8	Prise 1 x S (60), 3 x T23 16 A, NEVO, appareil monté ENC	87323.NUP.Q.S.61	644 180 000
9	Prise 1 x S (60), 3 x T23 16 A, NEVO, appareil pour combinaisons	87323.N.CO.Q.S.61	644 186 000
10	Prise 1 x S, 3 x T23 16 A, EDIZIOdue noir, appareil monté ENC	87323.FMI.S.60	657 180 950

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mise à jour du produit

Prises de type 15 et de type 25

Nouvelle apparence des prises de courant
L'apparence des prises de courant pour les prises IP55/IP55 a été clairement définie par la série de normes suisses SN 441011. Les prises NEVO de Feller en version IP55/IP55 répondent déjà à cette norme. Afin de pouvoir conserver le système modulaire Feller pour toutes les prises de type 15 et de type 25, l'apparence des prises de courant de toutes les gammes de design et de tous les modèles sera adaptée à l'avenir. C'est-à-dire que les prises seront tournées de 180°. Les numéros d'article existants restent ici inchangés.



Avant

Après

Date de livraison **01.08.2020**

Caractéristiques
- Prises de type 15 et de type 25
- Apparence uniforme des prises de courant
- Correspond à la nouvelle norme SN 441011 pour prises IP55/IP55
- Les numéros d'article et codes E Feller restent inchangés
- Compatibilité modulaire Feller
- Valable pour tous les designs Feller:
  - EDIZIOdue
  - STANDARDdue
  - FLF
  - NEVO
  - Fonte
  - Montage dans canal
  - Prises murales et de sol

Avantages
Pour le spécialiste:
- Le système modulaire Feller pour prises de type 15 et de type Typ 25 est garanti pour tous les modèles et tous les designs

Pour le client final:
- L'apparence uniforme des prises de courant permet p. ex. que les programmateurs ne soient plus enfichés à l'envers

Remarque
Les prises avec cette nouvelle apparence seront produites à partir du 1er août 2020. Pendant la phase de transition, il sera possible que des produits encore en vente avec l'ancienne apparence soient livrés.

Apparence homogène des prises de type 15 et de type 25 pour tous les designs et modèles Feller

Nouveauté produit

Prisma XS

Flexibilité maximale dans la conception des solutions distributeurs

Prisma XS, le nouveau système modulaire, permet de réaliser des solutions compteurs et distributeurs d'énergie homologuées rapidement et efficacement. Les champs complets prémontés mécaniquement qu'il suffit d'équiper et de câbler garantissent un montage d'une très grande efficacité. Prisma XS offre la plateforme idéale pour nos produits autant modulaires qu'intelligents, tels que Clario, Acti9, PowerTags, NSX, NSXm et les appareils de mesure, etc. Avec Prisma XS, Feller et Schneider Electric complètent la gamme de distributeurs et offrent ainsi des solutions complètes, allant du distributeur de logement à la distribution principale.

Date de livraison **01.08.2020**

Merkmale

- Boîtier vide proposé en deux profondeurs: 210 et 280 mm
- Boîtier mural et boîtier au sol
- Champs complets définis et prémontés
- Divers ensembles de modules
- Dimension du module 250 × 150 mm (L x H)
- 1–5 champs (250 mm par champ)
- Boîtier mural de 3 à 9 rangées et boîtier au sol de 12 rangées (150 mm par rangée)
- Classe de protection CP II
- Indices de protection IP30 / IP43 / IP55
- Insertion de câbles à 2 composants possible
- décharge de traction et fermeture hermétique
- Conforme aux normes CEI 61439-1/-2/-3

Avantages

Pour le spécialiste:

- Prisma XS, de type homologué, répond aux normes requises dans ce domaine. La grande modularité autorise une flexibilité hors pair dans la conception des solutions de distribution.
- L'assemblage des distributions s'opère sans l'aide de machines outils.

Pour le client final:

- Solutions de distribution individuelles réalisables et possibilités d'extension ultérieures

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Boîtier mural IP43, 550 × 1250 × 210 mm (L x H x P), 8 rangées	SZS28	834 333 219
2	Boîtier mural sans porte IP30, 550 × 1250 × 210 mm (L x H x P), 8 rangées	SZS28X	834 333 239
3	Boîtier mural IP55, 590 × 1290 × 280 mm (L x H x P), 8 rangées	SZNF28P	834 337 309
4	Champ complet prémonté sur rails, 500 × 1200 mm (L x H), 8 rangées	SZMK208Z01	834 961 709
5	Bâti porteur 1200 mm	SZMNT08N2	834 995 129
6	Plaque de support de compteurs 3 points 250 × 450 mm (L x H)	SZMT1381	834 960 569
7	Module pour REG 500 × 150 mm (L x H) avec fente DIN continue	SZMT2127	834 960 769
8	Module pour REG 500 × 450 mm (L x H) avec fente DIN continue	SZMT2327	834 960 999
9	Module pour rangées de bornes 500 × 150 mm (L x H)	SZMT2110	834 960 739
10	Module pour disjoncteurs jusqu'à 160 A max., pour deux NSXm, 250 × 300 mm (L x H)	SZMT12220SE	834 960 329

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extensions de la gamme

Poussoir radio Bluetooth®

Commande sans batterie des systèmes d'éclairage via le Bluetooth®
Le poussoir radio Bluetooth® EDIZIOdue est un poussoir radio sans batterie ni entretien qui communique avec d'autres appareils en Bluetooth® Low Energy (BLE). Il peut être utilisé pour commander l'éclairage ou d'autres charges électriques au sein de systèmes professionnels Smart Lightning. Un générateur d'énergie électrodynamique intégré génère ici l'énergie nécessaire à la commande d'émission à chaque mouvement de bascule. Le poussoir radio peut être positionné librement et appliqué sans accessoire supplémentaire sur les surfaces lisses à l'aide des tesa Powerstrips® fournis, directement au mur ou comme les poussoirs Feller traditionnels visé dans une boîte d'encastrement.

Date de livraison **01.06.2020**

Caractéristiques
- Poussoir radio sans batterie ni entretien
- Bluethooth® Low Energy 2.4 GHz
- Poussoir simple et double (à bascule)
- Pour un montage AP/ENC
- Pas de câblage nécessaire
- Possibilité de combinaison
- Design EDIZIOdue en 12 couleurs et 15 cadres dans des matériaux nobles
- Indice de protection IP 20
- Marquage des poussoirs via le catalogue en ligne

Avantages
Pour le spécialiste:
- Installation très simple sans câblage
- Grâce à la technologie radio, l'installation au plafond peut être réalisée séparément de l'installation murale

Pour le client final:
- Grande flexibilité dans le placement des poussoirs radio même en cas de réorganisation ultérieure des espaces
- Économies d'énergie et réductions des coûts
- Permet une solution de design unitaire en EDIZIOdue

→ **Catalogue en ligne**

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Poussoir radio Bluetooth®, 2 canaux EDIZIOdue blanc, appareil monté ENC	4122.1.S.FMI.61	374 740 000
2	Poussoir radio Bluetooth®, 4 canaux EDIZIOdue blanc, appareil monté ENC	4122.2.S.FMI.61	374 750 000
3	Poussoir radio Bluetooth®, 2 canaux EDIZIOdue blanc, touches	4122.1.S.F.61	374 746 000
4	Poussoir radio Bluetooth®, 4 canaux EDIZIOdue blanc, touches	4122.2.S.F.61	374 756 000
5	Poussoir radio Bluetooth®, 2 canaux EDIZIOdue noir, appareil monté ENC	4122.1.S.FMI.60	374 740 950
6	Poussoir radio Bluetooth®, 4 canaux EDIZIOdue noir, appareil monté ENC	4122.2.S.FMI.60	374 750 950
7	Poussoir radio Bluetooth®, 2 canaux EDIZIOdue noir, touches	4122.1.S.F.60	374 746 950
8	Poussoir radio Bluetooth®, 4 canaux EDIZIOdue noir, touches	4122.2.S.F.60	374 756 950

1 2 3 4 5 6 7 8

Extensions de la gamme

Module de connexion EASYNET S-One Cat 6_A non blindé

Le module de connexion non blindé pour les câblages Ethernet 10G
Feller étend la gamme EASYNET avec une prise RJ45 S-One, nouvelle dans la catégorie 6_A, non blindée. Les modules de connexion S-One ont depuis longtemps fait leurs preuves et sont très appréciés sur le terrain. Notamment parce qu'ils sont constitués d'une seule pièce ce qui évite de perdre des pièces sur le chantier et s'installent deux fois plus vite que les produits concurrents. Comme d'habitude, ce module de connexion est disponible à l'unité ou en pack de 100.

Date de livraison **01.06.2020**

Caractéristiques
- Cat 6_A non blindé
- Design monobloc
- Matériau: ABS
- 10G BASE-T
- AWG 23-24
- Certification indépendante (DELTA)
- 4PPoE 100W et compatible All IP
- CEI 60603-7-41
- ISO/CEI 11801:2017 Ed.1.0

Avantages
Pour le spécialiste:
- Installation rapide et simple
- Grâce au design monobloc, plus de pièces perdues
- Disponible à l'unité et en pack de 100

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Module de raccordement S-One cat 6A U	1180-1.C6AU	977 831 310
2	Module de raccordement S-One Cat 6A U (100 pièces)	1180-100.C6AU	977 831 710

1

Extensions de la gamme

Module de connexion EASYNET S-One Duplex F-3000

À la vitesse de la lumière

Avec le nouveau module de connexion S-One Duplex F-3000, les raccordements fibre optique Singlemode (Simplex ou Duplex) peuvent être réalisés avec un connecteur F-3000/APC (compatible LC). Avec l'intégration dans un module de connexion EASYNET REG, un panneau de distribution ou un kit de montage, vous placez la prise fibre optique exactement où vous en avez besoin.



Date de livraison **01.06.2020**

Caractéristiques
- Duplex F-3000/F-3000 (compatible LC)
- Singlemode APC
- Compatible S-One

Avantages

Pour le spécialiste:
- Placement flexible de la prise fibre optique

Pour le client final:
- Transmission ultra-rapide des données grâce à la fibre optique

→ **Catalogue en ligne**

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Module de connexion S-One Duplex F-3000	1180-2F3F3	966 731 420

1

Extensions de la gamme

Panneau de brassage EASYNET 4 ports

Le complément parfait

Le nouveau panneau de brassage 4 ports est utilisé lorsque peu de connexions sont requises ou qu'un panneau de brassage déjà utilisé ne met pas assez de ports à disposition et doit être complété. Il s'installe sur la plaque multimédia avec les vis fournies. Feller vous propose la solution distributeur parfaite pour chaque application: des modules de raccordement REG individuels au panneau de brassage 19" avec 24 ports en passant par le panneau de brassage 4 ports et les deux panneaux de brassage 9,5" avec 8 ou 16 ports.



Date de livraison **01.06.2020**

Caractéristiques

- Petit panneau de brassage avec 4 ports
- Installation facile sur la plaque multimédia
- Vis d'installation incluses
- Non blindé

Avantages

Pour le spécialiste:

- Idéal pour les plus petites solutions de raccordement ou compléter les panneaux de brassage existants

Pour le client final:

- Feller permet des solutions distributeurs personnalisées

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Panneau de brassage EASYNET	1180-HE204U	966 731 410

1

Service Feller

Offre de formation 2e semestre 2020

L'automatisation des habitations

zeptrionAIR — 1 jour

04.08.2020
09.09.2020
06.10.2020
28.10.2020 **(I)**
27.11.2020

Cours de base Réseau — 1 jour

15.09.2020
04.11.2020

Cours de spécialisation Réseau — 2 jours

17.11.–18.11.2020

Toutes les formations sont proposées en langue allemande.
(I) = Formation en italien

Les postes de formation sont très convoités. Nous vous conseillons de réserver rapidement. Pour vous assurer votre place aux dates souhaitées, connectez-vous dès à présent sur:
www.feller.ch/ausbildung
Vous obtiendrez des réponses à vos questions sur la formation au:
Tél. 044 728 77 77

Note:
Les exigences fédérales concernant le Covid-19 peuvent entraîner des ajustements ou des reports.

Automation de bâtiment

Introduction à KNX — 2 jours

02.09.–03.09.2020
19.10.–20.10.2020
01.12.–02.12.2020

Planifier KNX — 1 jour

22.09.2020

Cours de base certifié KNX* — 5 jours

06.07.–10.07.2020
13.08.–19.08.2020
22.10.–28.10.2020
19.11.–25.11.2020

Cours de perfectionnement certifié KNX* — 5 jours

08.10.–14.10.2020

Visualisation FacilityServer / HomeServer — 2 jours

23.09.–24.09.2020
15.12.–16.12.2020

fellerLYnk — 2 jours

25.08.–26.08.2020
10.11.–11.11.2020
08.12.–09.12.2020

KNX dans réseaux IP — 1 jour

15.09.2020
03.11.2020

* Le cours de base KNX et le cours de perfectionnement ne font pas partie de l'action formation «1+» de Feller.

Service Feller

Documentations système KNX et EASYNET

Mise à jour
Nous avons entièrement remanié et mis à jour les deux documentations système EASYNET et KNX. Les deux documentations sont disponibles dès à présent sous forme électronique.

Art.Nr.: 62.KNX-F.2005

Art.Nr.: 62.EASYNET-F.2006

Vous pouvez télécharger ces nouvelles documentations système KNX et EASYNET via le lien suivant:
online-katalog.feller.ch/download/

Vue d’ensemble

Fin de disponibilité des produits

Vous trouverez ci-après un bref aperçu des produits qui seront bientôt retirés du programme Feller. Plus d’informations détaillées sur les produits concernés sur **www.feller.ch/fin_de_disponibilite_juin2020**

Système d’accès biométrique

overto Home Indoor SET

Exécutions: SET EDIZIOdue UP
Numéro d’article: 4511.T.1S.SET.FMI.61

Ce produit est disponible jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu'au 31.12.2020.

Par 30.06.2020

Interrupteur et contact à tirage

Exécutions: EDIZIOdue, Standard, STANDARDdue et Mécanismes
Numéro d’article: 7573...
7573.AR...

En raison d’un changement de norme, les interrupteurs et poussoirs à tirage ne seront plus commercialisés. Les sets de recouvrement 920-7573* restent néanmoins disponibles.

Par 31.12.2020

Briedl Partner AG F PDF 07.20 65.NEU620-F.2006

Suivez-nous sur:

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Caudray 6
1020 Renens
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Life Is On

by Schneider Electric