


NEUHEITEN

4/2010

Zugschalter und Zugkontakt | Sortimentserweiterung CECOFLEX®




PRODUKTNEUHEIT

NEUER ZUGSCHALTER / ZUGKONTAKT

Vielfältiges Einsatzgebiet

Ja, es gibt ihn noch: den traditionellen Zugschalter bzw. Zugkontakt. Im gleichen schlichten und zeitlosen Design wie bisher. Nun jedoch auf der Basis der neuen Druckschalter/Drucktaster, die dank einer cleveren Umlenkvorrichtung zum Zugschalter/-kontakt mutieren. So bleibt der neue Apparate-Einsatz kompatibel zu bestehenden Abdecksets.



Steckbrief


Bauarten	EDIZIOdue UP, AP Standard UP, AP
Farben	14 Kunststoff-Farben
Liefertermin	1.1.2011
Funktionen:	Zugschalter, Zugkontakt 16A / 250V AC

Verwendungszweck

Das Einsatzspektrum des neuen Feller Zugschalters und Zugkontakts erstreckt sich über die Bereiche Hotels, Alters-, Pflege- und Wohnheime sowie Spitäler. Oft wird der Zugschalter aber auch in traditionellen Schlafzimmern eingesetzt. Sein schlichtes Design sowie die Verfügbarkeit in 14 EDIZIOdue Farben machen ihn in diesen Einsatzgebieten zur idealen Lösung. Sei es als Ersatz bestehender Zugschalter/Zugkontakte oder bei Neuinstallationen.

Merkmale

- Schlichtes, elegantes Design ohne sichtbare Schrauben
- Steckklemmen für einfachen und sicheren Anschluss
- Farbige Drahtlöser mit abgerundeten Löserenden
- Bewährte Technik der Druckschalter/Drucktaster
- Verfügbar als Zugschalter (Schema 3) oder Zugkontakt (Öffner/Schliesser)
- Ausgelegt auf 16A
- Zugschnur separat erhältlich (Ersatz)
- 14 EDIZIOdue Farben
- Feller 5-Jahres-Garantie



Neues Konzept: Druckschalter/Drucktaster der neuesten Generation werden mit einer Umlenkvorrichtung bestückt und schon entsteht der neue Zugschalter/Zugkontakt.

EDIZIOdue trocken Zugschalter

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für Kombinationen

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Zugschalter ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm ■ FX.54: Anbauhöhe
63 mm



Wechsel ■ 3/1 L

7573.FMI.61
311 440 000

7573.FX.54.61
302 440 000

7573.FM.61
311 443 000

7573.F.61
311 446 000

Zugtaster ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L

7573.AR.FMI.61
452 440 000

7573.AR.FM.61
452 443 000

7573.AR.F.61
452 446 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
ändern

Baukasten

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Zugschalter ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm



Wechsel ■ 3/1 L

7573.BSM
311 446 790

7573.BSE
311 443 790

920-7573.FMI.61
378 596 000

920-7573.F.61
378 586 000

Zugtaster ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L

7573.AR.BSM
352 443 790

7573.AR.BSE
352 446 790

920-7573.FMI.61
378 596 000

920-7573.F.61
378 586 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue ändern

Standard Zugschalter

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

X
Weiss

Baukasten

Komponenten

PM
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz
für Kombinationen

Zugschalter ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm ■ X: Anbauhöhe 59 mm



Wechsel ■ 3/1 L

7573.PMI.61
311 450 000

7573.X.61
201 450 000

7573.PM.61
311 453 000

7573.P.61
311 456 000

Zugtaster ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L

7573.AR.PMI.61
352 440 000

7573.AR.PM.61
352 443 000

7573.AR.P.61
352 446 000

Schwarz: Code ändern
..60 (.50)

Baukasten

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Abdeckset

PMI
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz

Zugschalter ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm



Wechsel ■ 3/1 L

7573.BSM
311 446 790

7573.BSE
311 443 790

920-7573.PMI.61
377 416 000

920-7573.P.61
377 406 000

Zugtaster ■ 16 A, 230 V AC ■ Mit
Steckklemmen ■ Ohne Zugschnur ■
Einbautiefe 27 mm



Schliesser-Öffner ■ 1 L

7573.AR.BSM
352 443 790

7573.AR.BSE
352 446 790

920-7573.PMI.61
377 416 000

920-7573.P.61
377 406 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

SORTIMENTSERWEITERUNG

AUSBAU CECOFLEX® SORTIMENT

Mehr Flexibilität neu mit 12 Anschlüssen im Sternverteiler

CECOFLEX® hat sich seit der Markteinführung am 1. Januar 2010 als einfaches, kostengünstiges sowie modulares System für die Wohnungsverkabelung etabliert. Der neue 12-fach-Verteiler bietet nun noch mehr Anschlüsse und ermöglicht somit auch die Montage in grösseren Wohnungen. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Praxis sind auch die drei neuen, steckbaren Einsätze für die Anschlussdosen entstanden. Sie ergänzen das CECOFLEX® Sortiment ideal und machen das System noch flexibler.



12-fach Sternverteiler UP T15.02.0011 / 977 820 108
 12-fach Sternverteiler AP T15.01.0011 / 977 820 008
 Die neuen Sternverteiler in UP- und AP-Ausführung können via Elektrogrosshandel bestellt werden.

Steckbrief

Bauarten	Komponenten
Liefertermin	1.1.2011

Verwendungszweck

CECOFLEX® ist die kostengünstige Kommunikationsverkabelung für Wohnbauten. Flexibel und ohne grossen Installationsaufwand lässt sie sich nun noch besser an wechselnde Bedürfnisse anpassen. Mit ihrem neuen 12-fach Sternverteiler erschliesst Cecoflex® Wohnungen mit bis zu zwölf Räumen. Vom zentralen Wohnungsverteiler verlaufen die Installationskabel sternförmig in die Räume, bzw. auf die dort vorhandenen Anschlussdosen. Diese sind mit einem Basiseinsatz ausgerüstet, an welchen die Installationskabel angeschlossen werden. Der Basiseinsatz lässt sich nun flexibel und modular mit unterschiedlichen steckbaren Einsätzen, wahlweise für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen, erweitern. Ändern die Anforderungen in einem Zimmer, wird nur der steckbare Einsatz in der Anschlussdose gewechselt, und schon erfüllt die Installation wieder alle aktuellen Bedürfnisse.

Merkmale

- Modulares System für die Aufnahme von Einsätzen für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen
- Dank Modultechnik einfach ausbaubar
- Einfache, sternförmige Grundinstallation
- Einsätze erhältlich bei Feller und im Grosshandel
- 12-fach Sternverteiler erhältlich via Grosshandel



1xRJ45 für 100BaseT
 2xRJ45 für DSL und T+T



1xRJ45 100BaseT
 2xTT für DSL und T+T



1xRJ45 für 100BaseT
 1xTT für ISDN, T+T, DSL

Steckdoseneinsatz 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP	
Gr 1/2	1131-101 879 922 000
Steckdoseneinsatz 2xRJ45 ■ DSL / T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-201 879 923 000
Steckdoseneinsatz 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-202 879 924 000
Steckdoseneinsatz 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke, UTP, parallel/seriell	
Gr 2/2	1131-203 879 925 000
Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-301 879 926 000
Steckdoseneinsatz RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-302 879 927 000
Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP	
Gr 1/2	1131-303 966 703 100
Steckdoseneinsatz RJ45/TT83	
Gr 2/2	1131-401 879 928 000
Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 ■ RJ45 geschaltet, UTP	
Gr 1/2	1131-402 879 929 000
Steckdoseneinsatz 3xRJ45 ■ 8 polig /DSL, UTP	
Gr 2/2	1131-501 966 703 200
Steckdoseneinsatz RJ45/2xTT83 ■ 8 polig / DSL, UTP	
Gr 2/2	1131-601 966 703 300
Blindeinsatz ■ Gr 1/2	
Weiss	1131-0.61 879 908 000
Schwarz	1131-0.60 879 908 050
DSL Y-Kabel ■ Ungeschirmt ■ Weiss	
1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m	1130-BBU.05.61 101 770 500

**EDIZIOdue trocken
Dosen Cecoflex**

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Anschlussdose 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■
Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
39 mm



Gr 1

1131-101.FMI.61
879 239 000

1131-101.FX.39.61
879 039 000

1131-101.FM.61
879 739 000

1131-101.F.61
879 639 000

1131-101.BSM.61
879 291 000

1131-101.BSE.61
879 290 000

Anschlussdose 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke,
UTP, parallel/seriell ■ Einbautiefe 27 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 39 mm



1131-203.FMI.61
879 240 000

1131-203.FX.39.61
879 040 000

1131-203.FM.61
879 740 000

1131-203.F.61
879 640 000

1131-203.BSM
879 293 000

1131-203.BSE
879 292 000

Anschlussdose RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
39 mm



1131-301.FMI.61
879 241 000

1131-301.FX.39.61
879 041 000

1131-301.FM.61
879 741 000

1131-301.F.61
879 641 000

1131-301.BSM.61
879 295 000

1131-301.BSE.61
879 294 000

Basiseinsatz ■ Mit Schraubklemmen

Ohne Steckdoseneinsatz



1131-BSM
879 921 000

1131-BSE
879 920 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
ändern

**Standard trocken
Dosen Cecoflex**

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Komponenten

PM
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Anschlussdose 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■
Einbautiefe 27 mm



Gr 1

1131-101.PMI.61
879 245 000

1131-101.PM.61
879 745 000

1131-101.P.61
879 645 000

1131-101.BSM.61
879 291 000

1131-101.BSE.61
879 290 000

Anschlussdose 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke,
UTP, parallel/seriell ■ Einbautiefe 27 mm



1131-203.PMI.61
879 246 000

1131-203.PM.61
879 746 000

1131-203.P.61
879 646 000

1131-203.BSM
879 293 000

1131-203.BSE
879 292 000

Anschlussdose RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Einbautiefe 27 mm



1131-301.PMI.61
879 247 000

1131-301.PM.61
879 747 000

1131-301.P.61
879 647 000

1131-301.BSM.61
879 295 000

1131-301.BSE.61
879 294 000

Basiseinsatz ■ Mit Schraubklemmen

Ohne Steckdoseneinsatz



1131-BSM
879 921 000

1131-BSE
879 920 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

Abdeckset

FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
---------------------------	-------------------------



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue ändern

Abdeckset

PMI Weiss+Schwarz	P Weiss+Schwarz
-----------------------------	---------------------------



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

Farbübersicht EDIZIOdue

	Feller Code	E Code
Classic	Weiss	..61 . .00
	Hellgrau	..65 . .30
	Dunkelgrau	..67 . .40
	Schwarz	..60 . 950
	Transparent	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 . 910
	Braun	..58 . 990
	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 . 900
Pastell	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Téléfon +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

E&K AG | D | 8000 | SD | 12.10 | 65.NEU410-D.1012

