

01.23

Nouveautés Feller de février à mai

Sûr et flexible

Poussoir KNX RGB Secure

Gain de place

Plaques support pour compteur Prisma XS

Gain de temps

Modules média Pragma multi Distributeurs AP complets

Apte aux combinaisons

Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario iC40

Conforme aux normes

Prise à interrupteur différentiel obturée NEVO Sidos

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

Optimiser au lieu de créer des options.

Souvent, pour répondre aux différents besoins du marché, on choisit d'élargir l'offre de produits. C'est légitime et souvent, il n'y a pas d'autre solution. Toutefois, cela entraîne également une gestion des stocks de plus en plus lourde. Aussi tentons-nous d'alléger notre offre et mettons tout en œuvre pour optimiser nos produits et services afin qu'ils répondent au plus grand nombre de besoins possible. Cela prend tout son sens non seulement en termes de logistique, mais aussi d'un point de vue écologique. Vous en trouverez quelques exemples dans ce numéro.

Poussoir KNX RGB Secure

L'entière flexibilité en toute sécurité: avec l'application systématique de 8 unités fonctionnelles, une visualisation optimisée dans la nouvelle base de données, un éclairage LED programmable pour toutes les ambiances en lumière naturelle avec fonction d'arrêt.

Extension de la gamme Distribution électrique

Diverses extensions de la gamme permettent de créer encore plus efficacement des solutions distributeurs. Prenons en exemples la nouvelle plaque support de compteur à 3 points peu encombrante pour Prisma XS, le nouveau module média en matière plastique ou la gamme étendue de distributeurs complets en saillie pour Pragma multi. Le nouvel interrupteur différentiel FI d'alimentation se monte avec le peigne standard Clario iC40, ce qui simplifie considérablement la planification et l'approvisionnement.

Prise à interrupteur différentiel obturée NEVO Sidos

Pour que les prises à interrupteur différentiel puissent continuer d'être utilisées en zone humide, nous avons une solution adéquate à vous proposer avec la prise combinée Sidos à interrupteur différentiel obturée avec IP55 comme indice de protection IP55.

Offre de formation

Enfin, nous avons le plaisir de vous présenter notre offre de formation pour l'année 2023.

N'hésitez plus et venez découvrir nos nouveautés et les compléments apportés à la gamme, que nous vous présentons dans cette édition de l'Aperçu des nouveautés. Comme toujours, pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre centre de service clientèle.

Reiner Hoffmann
Sales Director Buildings

Table des matières

Nouveautés produits:	
Poussoir KNX RGB Secure	4
Extensions de l'assortiment:	
Extensions Prisma XS	5
Module média en matière synthétique	6
Distributeurs AP complets Pragma multi	7
Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario iC40	8
Prise à interrupteur différentiel obturée NEVO Sidos	9
Formation Feller:	
Offre de formation	10
Retraits de vente	11

Remarque sur le PDF interactif

Ce PDF a été créé de manière interactive pour vous donner un accès rapide et facile à toutes les informations importantes.

La flèche rouge → avec l'indice de texte correspondant vous permet d'accéder directement aux informations plus détaillées.

Les signets, que vous pouvez appeler à l'aide de la touche F4 de votre clavier, constituent une autre aide à la navigation.

Note

Les informations et indications publiées dans cette brochure concernant les produits et les formes de livraison datent de février 2023. Les erreurs, les modifications techniques ainsi que des retards de livraison sont sous réserve. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez vous adresser au support clients de Feller.

Téléphone: 0844 72 73 74

E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Avis sur les marques

EDIZIO, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO et pirios sont des marques déposées de la société Feller SA.

Nouveauté produit

Poussoir KNX RGB Secure

L'entière flexibilité en toute sécurité

Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller au design EDIZIOdue s'utilise dans les projets KNX classiques comme dans les installations KNX Secure. Le cryptage KNX Data Secure protège toute l'installation KNX de bout en bout. L'éclairage par LED ayant été optimisé, il est devenu possible d'adapter la LED à la luminosité ambiante à l'aide d'un objet 1 octet ou de l'éteindre complètement avec un objet supplémentaire 1 bit: fini le sommeil perturbé. La réduction des unités fonctionnelles de 4 à 2 (de 1 à 8 fois avec et sans LED) permet de simplifier considérablement la gamme. Chaque poussoir offre ainsi une totale flexibilité. Quelle que soit l'affectation des touches commandée, une unité fonctionnelle avec ses 8 points de contact possibles se cache toujours derrière elles. Et le reste, c'est le design disponible dans les 12 couleurs EDIZIOdue. Lancez-vous maintenant dans l'avenir et utilisez la nouvelle base de données ETS pour paramétrer les nouveaux boutons-poussoirs.



Plus d'information sur le produit:
feller.ch/knx-secure

Date de livraison

01.02.2023

Caractéristiques

- Poussoir avec fonction Data Secure
- Plus que 2 unités fonctionnelles nécessaires pour toutes les combinaisons de touches (avec et sans LED)
- Possibilité de varier l'éclairage LED, et également de l'éteindre (nuit)
- Clarté optimisée de la base de données ETS pour un paramétrage rapide
- Disponible en version EDIZIOdue

Avantages

Pour le professionnel:


- Actionneurs et capteurs KNX de Feller pour une installation entièrement protégée avec KNX Data Secure
- 2 unités fonctionnelles (1-8x) suffisent pour réaliser toutes les combinaisons de poussoirs souhaitées

Pour le client final:

- Les bâtiments et installations sont protégés des cyberattaques
- Assure un sommeil sans perturbation

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Poussoir KNX, unité fonctionnelle 1-8 avec LED, blanc	900-4708-C.FMI.L.61	324 410 000
2	Poussoir KNX, commande 2 touches, 4x avec LED, étiquette en papier, blanc	4704-2-C.FMI.L.P.61	324 300 000
3	Poussoir KNX, commande 1 touche, 8x avec LED, étiquette en papier, blanc	4708-1-C.FMI.L.P.61	324 380 000
4	Poussoir KNX, commande 2 touches, 4x avec LED, noir	4704-2-C.FMI.L.60	324 310 950
5	Poussoir KNX, commande 1 touche, 8x avec LED, noir	4708-1-C.FMI.L.60	324 390 950
6	Poussoir KNX, commande 2 touches, 3x sans LED, blanc	4703-2-C.FMI.61	324 200 000
7	Poussoir KNX, commande 2 touches, double avec LED, étiquette en papier, blanc	4702-2-C.FMI.L.P.61	324 140 000
8	Poussoir KNX, commande 2 touches, simple avec LED, étiquette en papier, blanc	4701-2-C.FMI.L.P.61	324 060 000
9	Poussoir KNX, commande 1 touche, simple, étiquette en papier, noir	4701-1-C.FMI.P.60	324 010 950
10	Poussoir KNX, commande 1 touche, simple, blanc	4701-1-C.FMI.61	324 000 000



Complément de l'assortiment

Extensions Prisma XS

Solutions compactes pour tableaux de compteurs


Feller élargit les possibilités de la gamme Prisma XS en remplaçant la plaque support de compteur à 3 points afin d'optimiser la configuration des tableaux pour compteurs. Trois plaques support de compteur superposées peuvent être logées dans le coffret, ce qui se traduit par un gain de place et une structure encore plus compacte. En plus des champs multimédias complets existants, à 7 et 9 rangées, une version comptant 8 rangées pour 1 et 2 champs est désormais à disposition. Le champ en forme de grille perforée avec la nouvelle plaque multimédia en matière synthétique d'utilisation flexible assure un montage et une fixation rapides des composants multimédias. Elle est en outre compatible avec la solution pour réseau domestique EASYNET. La gamme Prisma XS est complétée par des modules dont l'application est flexible et qui facilitent la réalisation de tableaux de compteurs dans les immeubles collectifs.



Plus d'informations sur Prisma XS:
feller.ch/prismaxs

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Prisma XS rail d'interception avec cloisonnement pour plaque de compteur 2F	SZFVW26Z	834 399 809
2	Prisma XS cloisonnement pour plaques de compteurs 1F	SZGTW11Z	834 399 819
3	Prisma XS panneau 4 compteurs 500x1350	SZMK209Z05	834 963 509
4	Prisma XS module pour appareils 250x225 réglable en profondeur	SZMT1125S	834 961 809
5	Prisma XS module pour appareils 250x300 réglable en profondeur	SZMT1225	834 961 819
6	Prisma XS panneau de compteur modulaire 250x450	SZMT1381M	834 961 009
7	Prisma XS module pour appareils 500x225 réglable en profondeur	SZMT2125S	834 961 829
8	Prisma XS module pour appareils 500x300 réglable en profondeur	SZMT2225	834 961 839
9	Prisma XS champ multimédia, 1F 8R, 250x1200	SZVX18RM7170	834 961 849
10	Prisma XS champ multimédia, 2F 8R, 500x1200	SZVX28RM7170	834 961 859



Date de livraison

01.03.2023

Caractéristiques

- Flexibilité maximale dans la conception de solutions de tableaux de compteurs et de distribution d'énergie
- Plaque support de compteur compacte à 3 points:
 - agencement vertical triple
 - exclusivement pour les tableaux de compteurs de 12 UM
- Champs multimédia complet pour 8 rangées à 1 ou 2 champs:
 - outils de fixation pour le montage des composants multimédia
 - compatibles avec la solution pour réseau domestique EASYNET
- Conception pouvant être réalisée à l'aide du logiciel DispoSuite

Avantages

Pour le professionnel:

- Un agencement plus compact des plaques de compteurs qui permet de superposer 3 plaques
- Une grille perforée multimédia en plastique, qui facilite et accélère le montage des composants multimédia

Remarque:

Les distributeurs Prisma XS peuvent être facilement planifiés avec DispoSuite: disposuite.feller.ch




Complément de l'assortiment

Module média Pragma multi en matière synthétique

Montage rapide et simple des composants multimédia

Les modules Pragma multi de Feller se sont solidement établis sur le marché du fait de leur conception en forme de grille perforée qui les rend véritablement uniques. Et nous les avons encore rendus un peu plus uniques. Pour simplifier et accélérer le montage des composants multimédia, nous les fabriquons maintenant en matière synthétique afin d'obtenir un meilleur maintien des composants fixes. Les composants multimédia peuvent également être vissés de manière conventionnelle, le module média disposant de trous de vis en plus de la grille. De plus, le nouveau module média peut s'encliqueter sur les rails de support, c'est simple et flexible.



Plus d'informations sur Pragma multi:
feller.ch/pragmamulti

Date de livraison **01.02.2023**

Caractéristiques

- Module média en matière synthétique
- Module en forme de grille perforée carrée avec trous de vis supplémentaires
- Utilisation flexible
- S'encliquette sur les rails de support
- Maintien optimisé des composants Fix (outils de fixation des composants multimédia)
- Compatible avec la solution pour réseau domestique EASYNET
- **Tous les champs complets multimédia 1F sont dès maintenant équipés du nouveau module média en matière synthétique, mais conservent leur numéro d'article. La prise FLF ne peut plus être utilisée. À la place, on utilise le bloc multiprises triple VMT13.**

Avantages

- Pour le professionnel:
- Les modules média en forme de grille perforée permettent un montage rapide et très simple des composants multimédia sur la grille ou au moyen de vis

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Plaque multimédia en matière synthétique, 1F, 1 rangée	VME41KM0	822 890 409



Complément de l'assortiment

Distributeurs AP complets Pragma multi

Simplification de la commande

Nous avons agrandi la gamme de produits Pragma multi de 3 distributeurs complets et 2 boîtiers vides, ce qui vous simplifie la commande des distributeurs apparents Pragma multi. Les nouveaux distributeurs complets comportent un boîtier avec porte, un champ DIN avec séparateur ainsi qu'un champ média. Vous pouvez les commander au choix en 4, 5 ou 6 rangées. Concrètement, cela signifie que vous avez la possibilité de commander une seule référence au lieu de quatre. Les boîtiers vides AP de 7 rangées peuvent maintenant également être commandés avec 2 ou 3 champs.



Plus d'informations sur Pragma multi:
feller.ch/pragmamulti

Date de livraison **01.03.2023**

Caractéristiques

- 3 nouveaux distributeurs complets avec champs DIN et média: Avec 4, 5 et 6 rangées
- 2 nouveaux boîtiers vides AP de 7 rangées, 2 ou 3 champs
- Nouveaux numéros d'article pour tous les boîtiers AP

Avantages

Pour le professionnel:

- Commande simplifiée des distributeurs complets
- Boîtiers vides, offre élargie
- Configurable avec le logiciel de planification DispoSuite

Remarque:

Les distributeurs Pragma multi peuvent être conçus facilement et de manière pratique avec DispoSuite: disposuite.feller.ch

 **DispoSuite**

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Pragma multi coffret AP complet avec porte à fentes, 1F 4R distribution, 1F média	ABWRM204M02	822 001 079
2	Pragma multi coffret AP complet avec porte à fentes, 1F 5R distribution, 1F média	ABWRM205M02	822 001 099
3	Pragma multi coffret AP complet avec porte à fentes, 1F 6R distribution, 1F média	ABWRM206M02	822 001 119
4	Pragma multi coffret AP avec porte à fentes, 2F 7R, 550×1100×160	ABWRM207L01	822 001 129
5	Pragma multi coffret AP avec porte à fentes, 3F 7R, 800×1100×160	ABWRM307L01	822 001 169



1

2

3

4

5

Complément de l'assortiment

Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario iC40

Tout sur un seul peigne

Avec le nouvel interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario iC40, l'alimentation est considérablement simplifiée. Comme il s'adapte sur un peigne Clario standard, plus besoin désormais de peigne FI. Non seulement le stockage est simplifié, mais aussi la planification. Au montage, on gagne du temps et de la place dans le distributeur. Un autre avantage est la possibilité de combiner des appareils modulaires sur un seul et même peigne. Désormais, Feller assure la distribution et le support de ce produit. Pour une planification efficace et sûre, le logiciel DispoSuite est également disponible.



Plus d'information sur le produit:
feller.ch/clario
 Sous-catégorie: Appareils d'alimentation
 Clario/Acti9

Date de livraison

01.04.2023

Caractéristiques

- L'interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario iC40 3LN peut être monté sur un peigne Clario standard
- Le peigne Clario FI n'est plus nécessaire
- Gamme:
 - 40 A, 30 mA, type A
 - 63 A, 30 mA, type A
 - 40 A, 30 mA, type A-SI
 - 63 A, 30 mA, type A-SI
 - 63 A, 300 mA, type A-SI
- Capacité de combinaison avec appareils modulaires optimisée

Avantages

- Pour le professionnel:
- plus qu'un seul peigne nécessaire
 - planification facilitée
 - réduction des produits en stock
 - plus grande disponibilité

Tout sur un seul peigne:



Remarque:

Cet interrupteur différentiel et bien d'autres sont intégrés dans l'outil de planification DispoSuite: disposuite.feller.ch

 **DispoSuite**

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario 3LN, 40 A, 30 mA, type A	A9R43740	806 084 260
2	Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario 3LN, 63 A, 30 mA, type A	A9R43763	806 086 260
3	Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario 3LN, 40 A, 30 mA, type A-SI	A9R83740	806 083 260
4	Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario 3LN, 63 A, 30 mA, type A-SI	A9R83763	806 085 260
5	Interrupteur différentiel FI d'alimentation Clario 3LN, 63 A, 300 mA, type A-SI	A9R93763	806 085 270



1 2 3 4 5

Complément de l'assortiment

Prise à interrupteur différentiel obturée NEVO Sidos

Solution MOUILLÉ pour prises Sidos à interrupteur différentiel

En raison de la nouvelle norme SN441011, les prises à interrupteur différentiel existantes de types 13 et 23 au design NEVO ne répondent plus qu'au type de protection IP21. Afin de pouvoir continuer à vous proposer des prises à interrupteur différentiel pour zone humide, nous avons eu recours à une solution originale. Elle vous permet de combiner une prise IP55/IP55 avec une prise à interrupteur différentiel obturée Sidos et de réaliser un câblage interne afin d'obtenir une installation IP55 répondant à la nouvelle norme (voir illustration). Vous pouvez créer cette combinaison simplement dans le module de combinaison Feller. Les appareils combinés sont disponibles dans les trois couleurs NEVO et labellisés IP55.



Plus d'information sur le produit:
feller.ch/nevo
 Sous-catégorie: Prises pour l'extérieur

Date de livraison

01.03.2023

Caractéristiques

- Insert FI Sidos en 10 A et 16 A
- Disponible comme appareil combiné N.CO.Q
- Indice de protection IP55
- Compatibilité normative: SN441011
- Design NEVO
- Couleurs: blanc, gris clair, noir

Avantages

Pour le professionnel:

- Permet d'utiliser des prises à interrupteur différentiel en zone humide en toute conformité avec la nouvelle norme SN441011
- La combinaison prise IP55/IP55 et prise à interrupteur différentiel obturée peut être facilement créée dans le module de combinaison

→ Catalogue en ligne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 10 A, noire	8755-0.N.CO.Q.30.60	622 056 050
2	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 10 A, blanche	8755-0.N.CO.Q.30.61	622 056 000
3	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 10 A, gris clair	8755-0.N.CO.Q.30.62	622 056 040
4	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 16 A, noire	8765-0.N.CO.Q.30.60	622 066 050
5	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 16 A, blanche	8765-0.N.CO.Q.30.61	622 066 000
6	Prise de protection à courant de défaut (60), obturée, 16 A, gris clair	8765-0.N.CO.Q.30.62	622 066 040
7	Couvercle de prise de protection à courant de défaut (60), obturée, noir	921-755.N.Q.60	374 960 650
8	Couvercle de prise de protection à courant de défaut (60), obturée, blanc	921-755.N.Q.61	374 960 600
9	Couvercle de prise de protection à courant de défaut (60), obturée, gris clair	921-755.N.Q.62	374 960 640



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prestations Feller

Offre de formation

L'automatisation des habitations

Wiser by Feller* 1/2 journée

08.03.2023	20.06.2023	18.10.2023
12.04.2023	10.08.2023	22.11.2023
03.05.2023	13.09.2023	13.12.2023

Cours de base Réseau 1 jour

22.02.2023	29.06.2023	07.11.2023
23.03.2023	17.08.2023	04.12.2023
20.04.2023	27.09.2023	
25.05.2023	24.10.2023	

Cours de spécialisation Réseau 2 jours

23.02. - 24.02.2023
14.06. - 15.06.2023
21.08. - 22.08.2023
06.12. - 07.12.2023

DALI pour la pratique 1 jour

14.02.2023
24.05.2023
05.09.2023
07.11.2023

* En plus de cours en présentiel chez nous à Horgen, vous pouvez aussi découvrir et apprendre Wiser by Feller confortablement chez vous - avec le parcours d'apprentissage numérique: feller.ch/wiserdigital

Toutes les formations sont proposées en langue allemande.

Com me les places de formation sont très convoitées, nous vous conseillons de réserver rapidement. Pour vous assurer votre place aux dates souhaitées, connectez-vous dès à présent sur: www.feller.ch/ausbildung
Vous obtiendrez les réponses à vos questions sur la formation au: Tél. 044 728 77 77

Automation de bâtiment

Introduction à KNX 1 jour

02.03.2023	15.08.2023	30.11.2023
11.05.2023	06.10.2023	

Planificateur KNX 1 jour

30.03.2023	31.08.2023	14.11.2023
------------	------------	------------

Cours de base certifié KNX* 5 jours

16.03. - 22.03.2023	15.06. - 21.06.2023	19.10. - 25.10.2023
11.04. - 17.04.2023	17.08. - 23.08.2023	23.11. - 29.11.2023
08.05. - 12.05.2023	18.09. - 22.09.2023	

Cours de perfectionnement certifié KNX* 5 jours

18.04. - 24.04.2023	03.07. - 07.07.2023	05.10. - 11.10.2023
---------------------	---------------------	---------------------

Cours de remise à niveau KNX certifié* 1 jour

02.03.2023	12.09.2023
------------	------------

Visualisation FacilityServer / HomeServer 2 jours

07.03. - 08.03.2023

fellerLYnk 2 jours

28.02. - 01.03.2023	31.05. - 01.06.2023	31.10. - 01.11.2023
28.03. - 29.03.2023	29.08. - 30.08.2023	05.12. - 06.12.2023

KNX DALI 2 jours

16.02. - 17.02.2023	06.09. - 07.09.2023
04.04. - 05.04.2023	09.11. - 10.11.2023

KNX Secure 1 jour

21.02.2023	16.10.2023
03.05.2023	14.11.2023

* Le cours de base KNX et le cours de perfectionnement en plus le cours de remise à niveau KNX ne font pas partie de l'action formation «1+» de Feller.

Programme Feller

Fin de disponibilité des produits

Vous trouverez ci-après un bref aperçu des produits qui seront bientôt retirés du programme Feller. Plus d'informations détaillées sur les produits concernés sur www.feller.ch/fin_de_disponibilite_fevrier2023

Éléments, modules, composants

Produit: Éclairage 230 V AC
Exécution: Accessoires
Numéro d'article: 683.0,8.mA

L'article n'est plus disponible que jusqu'à épuisement des stocks.

jusqu'à épuisement
des stocks

Distribution électrique

Produit: Pragma multi coffret vide AP, y.c. porte avec fentes d'aération
Exécution: Apparent
Numéros d'article: PMA244G1 / PMA245G1 / PMA246G1

Produit: Pragma multi coffret vide AP, y.c. porte avec fentes d'aération
et mécanisme en plastique
Exécution: Apparent
Numéros d'article: PMA214G2 / PMA215G2 / PMA216G2 / PMA217G2 / PMA223G2
PMA224G2 / PMA225G2 / PMA226G2 / PMA234G2 / PMA235G2
PMA236G2 / PMA246G2

Ces articles ne sont plus disponibles que jusqu'à épuisement des stocks, resp. jusqu'au 31.12.2023.

Produit: Pragma multi modules multimédia
Exécution: Module
Numéros d'article: VME412M0 / VME413M0

Ces produits seront remplacés par le produit suivant à partir du 01.02.2023: VME41KM0

Produit: Prisma XS plaque support pour compteur
Exécution: Module
Numéros d'article: SZMT1381 / SZMT1681

Ces produits seront remplacés par le produit suivant à partir du 01.03.2023: SZMT1381M

Par 31.12.2023

01.23

Nouveautés Feller

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



Suivez-nous

The word "Feller" is written in a black, elegant, cursive script font.

by **Schneider** Electric