Sostituzione del prodotto

Involucro per contatore PrismaSeT XL

Prisma XS diventa PrismaSeT XL

I nuovi involucri per contatori PrismaSeT XL sostituiscono gli attuali Prisma XS delle serie SZS e SZSF (profondità di montaggio 210 mm) e offrono un'ampia gamma di funzioni aggiuntive. Includono anche nuovi accessori come guarnizioni, coperture, flange e componenti di fissaggio che concorrono a garantire un'installazione ancora più efficiente. L'involucro viene fornito completamente assemblato e deve essere equipaggiato solo con i collaudati gruppi di moduli o campi completi. Le numerose dimensioni disponibili coprono ogni ambito di applicazione, dalle scatole da parete a una cella fino ai grandi quadri a pavimento a 12 file. La progettazione del distributore è comoda e semplice grazie al tool di progettazione DispoSuite.





Ingressi negli involucri

54 possibilità di ingresso sopra 50 possibilità di ingresso sotto 10 possibilità di ingresso sulla parte posteriore



Coperchi laterali degli involucri

Coperchi nell'area di collegamento superiore e inferiore per passacavi e passanti per sistemi sbarre in altri involucri



35 dimensioni di involucri

Dalle scatole da parete a una cella al quadro a pavimento a 12 file



Gradi di protezione

Classe di protezione II (isolamento protettivo)



Elemento angolare dell'involucro

Guarnizione a membrana

La calotta di protezione integrato protegge dalle infiltrazioni esterne

Possibilità di fissaggio dei cavi Canalina interna per cablaggi incrociati



Guarnizione dell'involucro

Aumenta il grado di protezione a IP44 Possibilità di aggiornamento a IP54 con guarnizione

Disponibile dal

01.03.2024

Caratteristiche involucro

- 35 dimensioni di involucri
- Grado di protezione IP44/IP54
- Classe di protezione II (isolamento protettivo)
- Esecuzione a parete e a pavimento

Ampia gamma di accessori

- Supporto copertura in due pezzi
- Alloggiamento morsetti con sistema a scatto
- Copertura in un unico pezzo per un più ampio vano di alimentazione
- Kit di aggiornamento guarnizione per IP54
- Accessori per il montaggio di sistemi di sbarre, apertura integrata lateralmente nell'involucro
- Robuste flange supplementari per pressacavi metrici
- Clip per cavi per il fissaggio dei cavi nel nuovo rivestimento interno dell'involucro

Vantaggi

Per il tecnico:

- Montaggio semplice e rapido
- Agevole progettazione con DispoSuite
- L'armadio viene fornito completamente assemblato e deve essere equipaggiato solo con i collaudati gruppi di moduli e campi completi.

Avvertenza:

Per la configurazione dei distributori PrismaSeT XL è utile il tool di progettazione DispoSuite.





Cerniera dello sportello

Aggancio/sgancio dello sportello con una sola mano



Fermi e tiranteria dello sportello

Diverse varianti disponibili Chiusura sportello più stabile



Rivestimento laterale

Con possibilità integrata di passaggio dei cavi e fissaggio con clip per cavi



Ulteriori informazioni sul prodotto e sull'assortimento: feller.ch/prismasetxl