

01.23

Novità Feller da febbraio a maggio

Flessibile e sicuro

Pulsante KNX Secure RGB

Ingombro ridotto

Piastre di supporto per contatori Prisma XS

Rapido

Moduli multimedia Pragma Distributore completo AP

Combinabile

Disgiuntore differenziale Clario ic40

Conforme a norma

Presa differenziale NEVO cieca

feller.ch

Feller

by **Schneider** Electric

Ottimizzare anziché creare opzioni.

Spesso, per soddisfare le diverse esigenze del mercato, la gamma di prodotti viene costantemente ampliata. Questo è legittimo e spesso non può essere fatto in altro modo. Tuttavia, questo significa anche che la gestione del magazzino diventa sempre più complessa. Per questo motivo facciamo tutto il possibile per ottimizzare i nostri prodotti e servizi in modo che soddisfino il maggior numero possibile di esigenze e cerchiamo di mantenere snella la nostra offerta. Questo ha senso non solo dal punto di vista logistico, ma anche da quello ecologico. Alcuni esempi sono riportati in questo numero.

Pulsante KNX Secure RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza: grazie a un'efficiente unità di comando a 8 funzioni, alla visualizzazione ottimizzata nel nuovo database, all'illuminazione LED adattabile alla luminosità dell'ambiente sia durante il giorno che di sera, fra cui la funzione di spegnimento.

Ampliamento della gamma di distribuzione elettrica

Diverse aggiunte alla gamma consentono di creare soluzioni di distribuzione ancora più efficienti. Ad esempio, grazie alla nuova piastra di supporto per contatori a 3 punti Prisma XS, che consente di risparmiare spazio. Oppure al nuovo modulo multimedia in plastica e all'ampliamento della gamma di distributori completi AP per Pragma multi. Il nuovo disgiuntore differenziale può essere montato con il pettine standard Clario iC40, semplificando notevolmente la pianificazione e l'acquisto.

Presa differenziale NEVO cieca

Per garantire che le prese differenziali possano continuare ad essere utilizzate nelle aree umide, abbiamo una soluzione adeguata per voi: il dispositivo combinato costituito da presa differenziale Sidos cieca con grado di protezione IP55.

Offerta formativa

Infine, ma non per questo meno importante, vorremmo presentare la nostra offerta formativa per il 2023.

Siate curiosi di scoprire i nostri nuovi prodotti e le aggiunte alla gamma, che vi presentiamo nell'attuale edizione della panoramica dei nuovi prodotti. Il nostro Customer Service Center è come sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra domanda.

Reiner Hoffmann
Sales Director Buildings

Indice

Novità prodotti:

Pulsante KNX Secure RGB	4
-------------------------	---

Integrazioni dell'assortimento:

Ampliamenti Prisma XS	5
Modulo multimedia in plastica	6
Distributore completo AP Pragma multi	7
Disgiuntore differenziale Clario ic40	8
Presa differenziale NEVO Sidos cieca	9

Formazione Feller:

Offerta formativa	10
-------------------	----

Cessazioni della produzione

11

Nota sul PDF interattivo

Questo PDF è stato creato in modo interattivo per un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni importanti.

La freccia rossa ➔ vi collega direttamente a ulteriori informazioni dettagliate.

Un altro aiuto alla navigazione sono i segnalibri, che possono essere richiamati con il tasto F4 della tastiera.

Avviso

Le informazioni e i dati relativi ai prodotti e alle dotazioni pubblicati nella presente brochure sono aggiornati a febbraio 2023. Salvo errori, con riserva di modifiche tecniche e ritardi nella fornitura. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller. Telefono: 0844 72 73 74

E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Informazioni sui marchi

EDIZIO, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO e piriOS sono marchi registrati di Feller AG.

Nuovo prodotto

Pulsante KNX Secure RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza

Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design EDIZIOdue può essere utilizzato nei progetti KNX convenzionali come pure nelle installazioni KNX Secure. La crittografia KNX Data Secure protegge l'intera installazione KNX. L'illuminazione LED ottimizzata può ora essere regolata tramite un telegramma a 1 byte e quindi adattata alla luminosità dell'ambiente sia durante il giorno che di sera. Un ulteriore telegramma a 1 bit consente di spegnere completamente il LED di stato durante la notte, garantendo così un sonno indisturbato. Riducendo il numero di unità funzionali da 4 a 2 (con 1-8 funzioni con e senza LED), la gamma è stata notevolmente semplificata. Ogni pulsante presenta quindi una flessibilità totale. Quale che sia l'assegnazione dei pulsanti, dietro ai pulsanti si cela sempre un'unità funzionale con 8 possibili riferimenti tattili. Ciò che rimane è il design collaudato nei 12 colori EDIZIOdue. Partite sin d'ora per il futuro utilizzando il nuovo database ETS per la parametrizzazione dei nuovi pulsanti.



Altre informazioni sul prodotto:
feller.ch/knx-secure

Disponibile dal

01.02.2023

Caratteristiche

- Pulsanti con funzione Data Secure
- Sono necessarie solo 2 unità per tutte le combinazioni di tasti (con e senza LED)
- L'illuminazione a LED può essere non solo regolata, ma anche spenta (notte)
- Chiarezza ottimizzata del database ETS per una rapida parametrizzazione
- Disponibile nel design EDIZIOdue

Vantaggi

Per lo specialista:

- Attuatori e sensori Feller KNX per un impianto completamente protetto da KNX Data Secure
- Con sole 2 unità è possibile realizzare tutte le combinazioni di tasti desiderate (da 1 a 8)

Per il cliente finale:

- Gli edifici e le installazioni sono al sicuro dagli attacchi di hacker.
- Assicura un sonno indisturbato

→ **Catalogo online**

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Pulsante KNX unità funzionale 1-8 con LED, bianco	900-4708-C.FMI.L.61	324 410 000
2	Pulsante KNX comando a 2 tasti 4 posizioni con LED, con targhetta, bianco	4704-2-C.FMI.L.P.61	324 300 000
3	Pulsante KNX comando a 1 tasto 8 posizioni con LED, con targhetta, bianco	4708-1-C.FMI.L.P.61	324 380 000
4	Pulsante KNX comando a 2 tasti 4 posizioni con LED, nero	4704-2-C.FMI.L.60	324 310 950
5	Pulsante KNX comando a 1 tasto 8 posizioni con LED, nero	4708-1-C.FMI.L.60	324 390 950
6	Pulsante KNX comando a 2 tasti 3 posizioni senza LED, bianco	4703-2-C.FMI.61	324 200 000
7	Pulsante KNX comando a 2 tasti 2 posizioni con LED, con targhetta, bianco	4702-2-C.FMI.L.P.61	324 140 000
8	Pulsante KNX comando a 2 tasti 1 posizione con LED, con targhetta, bianco	4701-2-C.FMI.L.P.61	324 060 000
9	Pulsante KNX comando a 1 tasto 1 posizione, con targhetta, nero	4701-1-C.FMI.P.60	324 010 950
10	Pulsante KNX comando a 1 tasto 1 posizione, bianco	4701-1-C.FMI.61	324 000 000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Integrazione dell'assortimento

Ampliamenti Prisma XS

Soluzioni compatte di quadri gruppi misura

Feller sta ampliando la gamma Prisma XS con una nuova piastra di supporto contatori a 3 punti che ottimizza la configurazione dei quadri gruppi misura. Ciò permette di alloggiare fino a 3 piastre di supporto contatori, una sopra l'altra, nella scatola di distribuzione in modo da risparmiare spazio, consentendo un design ancora più compatto. Oltre ai campi completi multimedia già esistenti, a 7 e 9 file, è ora disponibile anche una versione a 8 file per 1 e 2 celle. La placca multimedia a griglia con il nuovo versatile disco multimediale in plastica garantisce un rapido montaggio e fissaggio dei componenti multimediali ed è anche compatibile con la soluzione di rete domestica EASYNET. La gamma Prisma XS è integrata da moduli versatili che facilitano la realizzazione di quadri gruppi misura nelle abitazioni plurifamiliari.



Altre informazioni su Prisma XS:
feller.ch/prismaxs

Disponibile dal

01.03.2023

Caratteristiche

- Massima flessibilità possibile nella progettazione di soluzioni di contatori e di distribuzione dell'energia
- Piastra di supporto contatori a 3 punti compatta:
 - disposizione verticale tripla
 - esclusivamente per gruppi misura a 12 moduli
- Campi completi multimedia per 8 file e 1 o 2 celle:
 - ausili di fissaggio per il montaggio dei componenti multimediali
 - compatibili con la soluzione di rete domestica EASYNET
- Pianificabile con il software DispoSuite

Vantaggi

Per lo specialista:

- la disposizione più compatta delle piastre di supporto contatori consente il montaggio di 3 piastre di supporto una sopra l'altra
- la placca multimediale in plastica a griglia garantisce un montaggio rapido e molto semplice dei componenti multimediali

Avvertenza:

I distributori Prisma XS possono essere pianificati in modo comodo e semplice con DispoSuite: disposuite.feller.ch



→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Segregazione per gruppi misura Prisma XS	SZFW26Z	834 399 809
2	Segregazione per gruppi misura Prisma XS	SZGTW11Z	834 399 819
3	Cella 4 gruppi misura 500×1350 Prisma XS	SZMK209Z05	834 963 509
4	Modulo Prisma XS per REG 250×225 regolabile in profondità	SZMT1125S	834 961 809
5	Modulo Prisma XS per REG 250×300 regolabile in profondità	SZMT1225	834 961 819
6	Piastra di supporto contatori modulare 250×450 Prisma XS	SZMT1381M	834 961 009
7	Modulo Prisma XS per REG 500×225 regolabile in profondità	SZMT2125S	834 961 829
8	Modulo Prisma XS per REG 500×300 regolabile in profondità	SZMT2225	834 961 839
9	Cella multimedia 250×1200 MP Prisma XS	SZVX18RM7170	834 961 849
10	Cella multimedia 500×1200 MP Prisma XS	SZVX28RM7170	834 961 859



Integrazione dell'assortimento

Modulo multimedia Pragma multi in plastica

Componenti multimediali montati con rapidità e semplicità

I moduli multimedia Pragma multi a griglia di Feller si sono affermati da tempo sul mercato, grazie alla propria originalità della costruzione forata a griglia. Ora li abbiamo resi ancora più unici. Per rendere ancora più facile e veloce il montaggio dei componenti multimediali, ora li realizziamo in plastica per garantire una stabilità ancora migliore dei componenti Fix. Inoltre, i componenti multimediali possono essere avvitati in modo convenzionale, poiché il modulo multimediale presenta dei fori per le viti oltre alla griglia. Per di più, il nuovo modulo multimedia può essere agganciato alle guide DIN assicurando flessibilità e semplicità.



Altre informazioni su Pragma multi:
feller.ch/pragmamulti

Disponibile dal

01.02.2023

Caratteristiche

- Modulo multimedia in plastica
- Modulo a griglia quadrata con fori per viti supplementari
- Regolabile per il massimo della flessibilità
- Innestabile a scatto su guida DIN
- Tenuta ottimizzata per i componenti Fix (ausili di fissaggio per i componenti multimediali)
- Compatibile con la soluzione di rete domestica EASYNET
- **Tutti i campi multimedia precedenti mantengono il loro codice articolo, ma sono dotati del nuovo modulo multimedia in plastica.**
La presa FLF non può più essere utilizzata. Al suo posto si utilizza la ciabatta tripla VMT13.

Vantaggi

Per lo specialista:

- I moduli multimedia in forma di griglia consentono un montaggio rapido e molto semplice dei componenti multimediali sulla griglia o tramite viti.

→ **Catalogo online**

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Piastra multimedia in plastica 1 colonna 1 fila	VME41KM0	822 890 409



Integrazione dell'assortimento

Distributore completo AP Pragma multi

Ordini più semplici

Con l'ampliamento della gamma di prodotti Pragma multi con l'aggiunta di 3 distributori completi e 2 scatole vuote, sarà più facile per voi ordinare i distributori apparenti Pragma multi. I nuovi distributori completi comprendono la scatola con l'anta, una colonna DIN con un separatore di colonne nonché una colonna multimedia. Ordinabile a scelta con 4, 5 o 6 file. In concreto ciò significa che ordinerete un solo articolo al posto di quattro. La scatola vuota AP a 7 file può essere ora da voi ordinata anche con 2 o 3 colonne.



Altre informazioni su Pragma multi:
feller.ch/pragmamulti

Disponibile dal

01.03.2023

Caratteristiche

- 3 nuovi distributori completi con colonna DIN e multimedia: 4, 5 e 6 file
- Scatola vuota AP 7 file, 2 o 3 colonne
- Nuovi codici articolo per tutte le scatole AP

Vantaggi

Per lo specialista:

- ordinazione semplificata di distributori completi
- offerta ampliata di scatole vuote
- configurabile con il software di progettazione DispoSuite

Avvertenza:

I distributori Pragma multi possono essere pianificati in modo comodo e semplice con DispoSuite:
disposuite.feller.ch

 **DispoSuite**

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Distributore completo Pragma multi, 1 colonna DIN e 1 colonna multimedia, 4 file	ABWRM204M02	822 001 079
2	Distributore completo Pragma multi, 1 colonna DIN e 1 colonna multimedia, 5 file	ABWRM205M02	822 001 099
3	Distributore completo Pragma multi, 1 colonna DIN e 1 colonna multimedia, 6 file	ABWRM206M02	822 001 119
4	Scatola vuota Pragma multi, 7 file, 2 colonne, con anta termica	ABWRM207L01	822 001 129
5	Scatola vuota Pragma multi, 7 file, 3 colonne, con anta termica	ABWRM307L01	822 001 169



1

2

3

4

5

Integrazione dell'assortimento

Disgiuntore differenziale Clario iC40

Tutto con un unico pettine

Grazie al nuovo disgiuntore differenziale Clario iC40, l'alimentazione viene sensibilmente semplificata. Potendo essere inserito in un pettine Clario standard, non c'è più bisogno di un pettine salvavita. Questo non solo semplifica la gestione delle scorte, ma anche la pianificazione. Fa anche risparmiare tempo al momento del montaggio e spazio nel distributore. Un altro vantaggio è la possibilità di combinare i dispositivi integrati in un unico pettine. Le vendite e l'assistenza di questo prodotto sono ora gestite da Feller. Per una pianificazione efficiente e affidabile è disponibile anche il software DispoSuite.



Altre informazioni sul prodotto:

feller.ch/clario

Sottocategoria: Apparecchiatura di alimentazione Clario/Acti9

Disponibile dal

01.04.2023

Caratteristiche

- Il disgiuntore differenziale Clario iC40 3LN può essere montato in un pettine Clario standard
- Non è più necessario un pettine salvavita Clario
- Spettro delle prestazioni:
 - 40 A, 30 mA, tipo A
 - 63 A, 30 mA, tipo A
 - 40 A, 30 mA, tipo A-SI
 - 63 A, 30 mA, tipo A-SI
 - 63 A, 300 mA, tipo A-SI
- Maggiore capacità di combinare i prodotti integrati

Vantaggi

Per lo specialista:

- è necessario un solo pettine
- progettazione semplificata
- minore gestione di magazzino
- maggiore disponibilità

Tutto con un unico pettine:



Avvertenza:

Questo e altri interruttori differenziali sono integrati nel tool di progettazione DispoSuite: disposuite.feller.ch

 **DispoSuite**

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Disgiuntore differenziale Clario 3LN, 40 A, 30 mA, tipo A	A9R43740	806 084 260
2	Disgiuntore differenziale Clario 3LN, 63 A, 30 mA, tipo A	A9R43763	806 086 260
3	Disgiuntore differenziale Clario 3LN, 40 A, 30 mA, tipo A-SI	A9R83740	806 083 260
4	Disgiuntore differenziale Clario 3LN, 63 A, 30 mA, tipo A-SI	A9R83763	806 085 260
5	Disgiuntore differenziale Clario 3LN, 63 A, 300 mA, tipo A-SI	A9R93763	806 085 270



1

2

3

4

5

Integrazione dell'assortimento

Presa differenziale NEVO cieca

Soluzione UMIDO per prese differenziali Sidos

A causa della nuova norma SN441011, le prese differenziali esistenti di tipo 13 e 23 nel design NEVO soddisfano ora solo il grado di protezione IP21. Per poter continuare a offrirvi prese differenziali per aree umide, siamo ricorsi a una soluzione non convenzionale. Quest'ultima vi permette di combinare una presa IP55/IP55 con una presa differenziale Sidos cieca, di cablarla internamente e di ottenere così un'installazione IP55 conforme alla nuova norma (vedi figura). Potete creare facilmente questa combinazione con il modulo combinazioni Feller. I dispositivi combinati sono disponibili nei tre colori NEVO e sono contrassegnati dalla sigla IP55.



Altre informazioni sul prodotto:
feller.ch/nevo
Sottocategoria: Prese per esterni

Disponibile dal

01.03.2023

Caratteristiche

- Utilizzo interruttore differenziale Sidos con intensità 10 A e 16 A
- Disponibile come dispositivo combinato N.CO.Q
- Grado di protezione IP55
- Compatibilità norme: SN441011
- Design NEVO
- Colori: bianco, grigio chiaro, nero

Vantaggi

Per lo specialista:

- consente l'utilizzo di prese differenziali in aree umide secondo la nuova norma SN441011.
- la combinazione di presa IP55/IP55 e presa differenziale cieca può essere creata comodamente con il modulo combinazioni.

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Preso di protezione a corrente di difetto (60), cieca, 10 A, colore nero	8755-0.N.CO.Q.30.60	622 056 050
2	Preso di protezione a corrente di difetto (60), cieca, 10 A, colore bianco	8755-0.N.CO.Q.30.61	622 056 000
3	Preso di protezione a corrente di difetto (60), cieca, 10 A, colore grigio chiaro	8755-0.N.CO.Q.30.62	622 056 040
4	Preso di protezione a corrente di difetto (60), cieca, 16 A, colore nero	8765-0.N.CO.Q.30.60	622 066 050
5	Preso di protezione a corrente di difetto (60), cieca, 16 A, colore bianco	8765-0.N.CO.Q.30.61	622 066 000
6	Preso di protezione a corrente di difetto (60), cieca, 16 A, colore grigio chiaro	8765-0.N.CO.Q.30.62	622 066 040
7	Coperchio per preso di protezione a corrente di difetto (60), cieco, colore nero	921-755.N.Q.60	374 960 650
8	Coperchio per preso di protezione a corrente di difetto (60), cieco, colore bianco	921-755.N.Q.61	374 960 600
9	Coperchio per preso di protezione a corrente di difetto (60), cieco, colore grigio chiaro	921-755.N.Q.62	374 960 640



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Servizio Feller

Offerta formativa

Automazione domestica

Wiser by Feller*

1/2 giornata

08.03.2023	20.06.2023	18.10.2023
12.04.2023	10.08.2023	22.11.2023
03.05.2023	13.09.2023	13.12.2023

Corso base reti

1 giorno

22.02.2023	29.06.2023	07.11.2023
23.03.2023	17.08.2023	04.12.2023
20.04.2023	27.09.2023	
25.05.2023	24.10.2023	

Corso di perfezionamento reti

2 giorni

23.02. - 24.02.2023
14.06. - 15.06.2023
21.08. - 22.08.2023
06.12. - 07.12.2023

DALI per la pratica

1 giorno

14.02.2023
24.05.2023
05.09.2023
07.11.2023

* Oltre alle lezioni frontali con noi a Horgen, potete scoprire e imparare Wiser by Feller comodamente da casa vostra - con il percorso di apprendimento digitale: feller.ch/wiserdigital

Tutti i corsi di formazione sono offerti in tedesco.

Domotica

Introduzione a KNX

1 giorno

02.03.2023	15.08.2023	30.11.2023
11.05.2023	06.10.2023	

Progettazione KNX

1 giorno

30.03.2023	31.08.2023	14.11.2023
------------	------------	------------

Corso base KNX certificato*

5 giorni

16.03. - 22.03.2023	15.06. - 21.06.2023	19.10. - 25.10.2023
11.04. - 17.04.2023	17.08. - 23.08.2023	23.11. - 29.11.2023
08.05. - 12.05.2023	18.09. - 22.09.2023	

Corso di perfezionamento KNX certificato*

5 giorni

18.04. - 24.04.2023	03.07. - 07.07.2023	05.10. - 11.10.2023
---------------------	---------------------	---------------------

Corso di aggiornamento KNX certificato*

1 giorno

02.03.2023	12.09.2023
------------	------------

Visualisierung FacilityServer / HomeServer

2 giorni

07.03. - 08.03.2023

fellerLYnk

2 giorni

28.02. - 01.03.2023	31.05. - 01.06.2023	31.10. - 01.11.2023
28.03. - 29.03.2023	29.08. - 30.08.2023	05.12. - 06.12.2023

KNX DALI

2 giorni

16.02. - 17.02.2023	06.09. - 07.09.2023
04.04. - 05.04.2023	09.11. - 10.11.2023

KNX Secure

1 giorno

21.02.2023	16.10.2023
03.05.2023	14.11.2023

* Il corso base KNX e il corso di perfezionamento KNX e il corso di aggiornamento KNX non sono compresi nell'azione «1+» di formazione Feller.

I posti disponibili per la formazione sono molto richiesti, per questo motivo raccomandiamo di prenotare con sollecitudine. Consultate subito le date sui corsi di formazione da voi desiderati online all'indirizzo: www.feller.ch/ausbildung
Troverete risposte alle vostre domande sui corsi di formazione al n. di Tel. 044 728 77 77

Programma Feller

Cessazione della produzione

Di seguito riportiamo una breve panoramica dei prodotti che verranno prossimamente eliminati dal programma di Feller. Per informazioni dettagliate su questi prodotti consultate www.feller.ch/cessazione_febbraio2023

Parti, moduli, componenti

Prodotto: Illuminazione 230 V AC
Esecuzioni: Accessori
Codice articolo: 683.0,8.mA

Questo prodotto è disponibile solo fino ad esaurimento scorte.

**fino ad esaurimento
scorte**

Distribuzione elettrica

Prodotti: Pragma multi scatola vuota AP, incl. porta con fessure di ventilazione
Esecuzioni: Apparente
Codici articoli: PMA244G1 / PMA245G1 / PMA246G1

Prodotti: Pragma multi scatola vuota AP, incl. porta con fessure di ventilazione e inserto in plastica
Esecuzioni: Apparente
Codici articoli: PMA214G2 / PMA215G2 / PMA216G2 / PMA217G2 / PMA223G2
PMA224G2 / PMA225G2 / PMA226G2 / PMA234G2 / PMA235G2
PMA236G2 / PMA246G2

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023.

Prodotti: Pragma multi moduli multimedia
Esecuzioni: Moduli
Codici articoli: VME412M0 / VME413M0

Questi prodotti saranno sostituiti dal seguente prodotto a partire dal 01.02.2023: VME41KM0

Prodotti: Prisma XS pannelli contatore
Esecuzioni: Moduli
Codici articoli: SZMT1381 / SZMT1681

Questi prodotti saranno sostituiti dal seguente prodotto a partire dal 01.03.2023: SZMT1381M

Dal 31.12.2023

01.23

Novità Feller

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



Seguici



by **Schneider** Electric