

03.23

Novità Feller da ottobre a gennaio

Adesso fa «clic»

Sistema di fissaggio SNAPFIX®

Di alta qualità e sempre attuale

Linea di design EDIZIO.liv

Tre volte sicuro

Interruttore antincendio Clario iC 40 AFD/differenziale/magnetotermico

Tutto sotto controllo

spaceLYnk Logic Controller spaceControl App

Piccolo distributore assai grande

Distributori Mureva e PrismaSeT XS

Totalmente integrati

Wiser by Feller

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

Al passo con i tempi.

Richieste ed esigenze cambiano in continuazione. Le nuove tecnologie offrono nuove opportunità per rendere la nostra vita e il nostro lavoro più sicuri e più semplici. Noi sfruttiamo al meglio queste opportunità e perfezioniamo costantemente la nostra offerta, affinché voi e i vostri clienti possiate sempre contare su soluzioni in grado di soddisfare le vostre esigenze. Soluzioni che mirano sempre a semplificare questioni complesse, ottimizzare i processi di lavoro e rendere l'utilizzo dei nostri prodotti e sistemi quanto più piacevole possibile. Le innovazioni che vi presentiamo in questa panoramica di nuovi prodotti sono state sviluppate tenendo conto di questi aspetti.

Sistema di fissaggio SNAPFIX®

SNAPFIX® è il nuovo sistema di fissaggio in 2 fasi di Feller. Semplifica il montaggio di interruttori, prese e tecnologie smart – dalla progettazione all'ordinazione fino all'installazione e convince per la massima flessibilità e compatibilità.

Linea di design EDIZIO.liv

Con la nuova linea di design EDIZIO.liv Feller prosegue la success story delle linee EDIZIO e pone volutamente l'enfasi sull'essenziale. EDIZIO.liv convince per la sua chiarezza, precisione e leggerezza e si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente grazie al suo chiaro linguaggio stilistico.

Soluzioni di distribuzione Mureva e PrismaSeT XS

Le due nuove soluzioni di distribuzione Mureva und PrismaSeT XS si adattano alle esigenze del mercato e semplificano il processo di lavoro dall'ordinazione fino al montaggio.

Interruttore antincendio Clario iC40 AFD/FI/LS

I nuovi interruttori antincendio AFD offrono una protezione estesa contro gli incendi e combinano le tre tecnologie di protezione AFD, differenziale e magnetotermico in un unico dispositivo.

spaceLYnk Logic Controller spaceControl App

fellerLYnk diventa spaceLYnk. Il nuovo Logic Controller è il potente cervello degli edifici intelligenti. Con la spaceControl App, tutte le funzioni KNX possono essere impostate e controllate da casa o in mobilità.

Integrazioni Wiser by Feller

Wiser by Feller è una delle soluzioni di maggior successo per quanto riguarda il collegamento in rete e la digitalizzazione dell'abitazione privata. Con l'integrazione in altri sistemi, le aree di applicazione continuano ad ampliarsi.

Proposta formativa

Oltre ad una panoramica generale della nostra offerta formativa, vi presentiamo il nuovo modulo Feller eMobility in modo più dettagliato.

C'è molto di nuovo da scoprire. Lasciatevi ispirare! Il nostro Customer Service Center è come sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra domanda.

Reiner Hoffmann
Sales Director Buildings

Indice

Novità prodotti:	
Sistema di fissaggio SNAPFIX®	4
Linea di design EDIZIO.liv	6
Ampliamenti dell'assortimento:	
Interruttore antincendio Clario iC40 AFD/FI/LS	10
Sostituzione prodotti:	
Distributore Mureva	8
Distributore PrismaSeT XS	9
spaceLYnk Logic Controller	11
spaceControl App	12
Riduzione dei prezzi dei prodotti Feller KNX	13
Aggiornamenti:	
Integrazioni Wisser by Feller	14
Feller Academy:	
Proposta formativa 2023	16
Corso di formazione eMobility	17
Cessazioni della produzione	18

Nota sul PDF interattivo

Questo PDF è stato creato in modo interattivo per un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni importanti.

La freccia rossa → vi collega direttamente a ulteriori informazioni dettagliate.

Un altro aiuto alla navigazione sono i segnalibri, che possono essere richiamati con il tasto F4 della tastiera.

Avviso

Le informazioni e i dati relativi ai prodotti e alle dotazioni pubblicati nella presente brochure sono aggiornati a ottobre 2023. Salvo errori, con riserva di modifiche tecniche e ritardi nella fornitura. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller.

Telefono: 0844 72 73 74

E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Informazioni sui marchi


EDIZIO, EDIZIOdue, EDIZIO.liv, STANDARDdue, NEVO e pirus sono marchi registrati di Feller AG.

Nuovo prodotto

Feller SNAPFIX®

Come sempre e meglio

Feller è da sempre sinonimo di qualità, continuità e affidabilità. SNAPFIX®, il nuovo sistema di fissaggio di Feller, continua questa tradizione fissando nuovi standard. Questo sistema di fissaggio in due fasi brevettato semplifica il montaggio di interruttori, prese e tecnologie smart – dalla progettazione all'ordinazione fino all'installazione e convince per la massima flessibilità e compatibilità.



Troverete tutte le informazioni su Feller SNAPFIX® sul sito web: feller.ch/snapfix

Disponibile dal

Aprile 2024

Caratteristiche

- Sistema brevettato di fissaggio in due fasi
- Montaggio semplice:
 - "SNAP" = scatto in posizione
 - "FIX" = fissaggio ai quattro angoli
- Ritaglio unitario simmetrico per installazione a incasso e apparente
- Il nuovo sistema può essere montato e smontato dalla parte frontale. Le caratteristiche fondamentali del sistema SNAPFIX®
- Progettazione semplificata: solo 9 placche di fissaggio per tutte le funzioni
- Le placche di fissaggio possono essere ruotate di 90°
- Collaudato da esperti in numerosi test sul campo in tutta la Svizzera
- Sviluppato in Svizzera e prodotto in modo sostenibile nella consueta qualità Feller
- Compatibile con i 3 design Feller: STANDARDdue, EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige
- La diagonale delle scatole ad incasso compatibili con SNAPFIX® deve essere di almeno 68 mm*
- L'adattatore rosso e le scritte garantiscono un chiaro riconoscimento del marchio
- I pittogrammi aiutano l'installatore elettricista ad eseguire un montaggio corretto.
- Degli appositi schermi protettivi proteggono le funzioni dagli agenti esterni
- Disponibile presso i rivenditori all'ingrosso da aprile 2024

Vantaggi

Per il tecnico:



- SNAPFIX® di Feller consente un facile montaggio e smontaggio anteriormente
- Totale flessibilità a livello di progettazione, ordinazione e installazione: grazie al ritaglio unitario simmetrico, le placche di fissaggio possono essere ruotate di 90°.

*Avvertenza:

Se la diagonale della scatola ad incasso è inferiore a 68 mm, utilizzare il sistema di fissaggio a baionetta in combinazione con EDIZIOdue colore.

Adesso fa «clic»

Il punto di forza di Feller SNAPFIX® è il sistema di fissaggio in due fasi e dotato di adattatori per la totalità delle funzioni. Il montaggio e lo smontaggio possono essere effettuati dalla parte frontale, facilitando così notevolmente la sostituzione delle funzioni.



Funziona così

Fase 1: premere l'adattatore Feller SNAPFIX® con la funzione corrispondente nella placca di fissaggio finché non scatta in posizione con un clic udibile (SNAP).


Fase 2: fissare i fermi con il cacciavite di misura 2 su tutti e quattro gli angoli (FIX) finché non si percepisce lo scatto (quattro «clic»).

Meno è meglio

Con SNAPFIX® sono necessarie solo 9 placche di fissaggio. Grazie al ritaglio unitario simmetrico, le placche di fissaggio possono essere ruotate di 90°.



1x1



2x1 / 1x2

Il vostro consulente clientela è a vostra disposizione per presentarvi SNAPFIX® nel dettaglio e farvi testare il nuovo sistema di fissaggio. Concordate un appuntamento oggi stesso:

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Nuovo prodotto

EDIZIO.liv

Un mondo rumoroso ha bisogno di un design silenzioso

Con la nuova linea di design EDIZIO.liv Feller prosegue la success story delle linee EDIZIO e pone volutamente l'enfasi sull'essenziale. EDIZIO.liv convince per la sua chiarezza, precisione e leggerezza e si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente grazie al suo chiaro linguaggio stilistico. Inoltre il maggiore formato copre notevolmente meglio le prese da parete, crea più spazio libero e appare quindi più moderno e attuale.



Scoprite la nostra nuova linea di design su feller.ch/edizioliv

Il design nel dettaglio:

Lo smusso perimetrale arrotonda lo spigolo del telaio conferendogli molta morbidezza con un'elevata precisione. Gli angoli arrotondati sono definiti da due rilievi e controllano la riflessione della luce sulla superficie della plastica fin nei minimi dettagli.

La scritta Feller e la filigrana sul retro si integrano in modo discreto nel design complessivo, garantendone l'originalità. Allo stesso tempo, vengono mantenuti la struttura e il grado di lucentezza tipici della precedente linea EDIZIO.

Disponibile dal

Aprile 2024

Caratteristiche

- La massima precisione fino all'ultimo dettaglio conferisce a EDIZIO.liv incisività ed eleganza
- Look più moderno e fresco grazie al formato più grande (area visibile 96 × 96 mm, area di appoggio 93 × 93 mm). L'apparecchio 1x1 copre di conseguenza meglio le scatole ad incasso
- Il logo Feller è integrato in modo discreto sul telaio di copertura, rendendo chiaro quale sia l'originale.
- EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige e STANDARDdue sono compatibili con il sistema di fissaggio Feller SNAPFIX®.
- Lavorazione di alta qualità, materiali pregiati e design sempre attuale garantiscono una lunga durata nel segno della sostenibilità.
- Progettato in Svizzera e prodotto nella consueta qualità Feller
- Disponibile presso i rivenditori all'ingrosso da aprile 2024

Ideazione dei colori in linea con i tempi

Con un'ideazione dei colori coordinata, EDIZIO.liv risponde all'attuale esigenza di minimalismo. Sono sei i colori tra cui scegliere, completamente orientati alle esigenze del nostro tempo:

- bianco 61, S 0500-N
- crema 35, S 1005-Y40R
- umbra 56, S 8005-Y20R
- grigio chiaro 65, S 2500-N
- grigio scuro 67, S 6500-N
- nero 60, S 9000-N



EDIZIO.liv prestige - pregiato ed elegante

In totale sono disponibili sei telai di copertura in materiali pregiati di alta qualità, dal vetro all'acciaio cromato, fino all'ottone. Inoltre, è disponibile una raffinata gamma di colori con cui è possibile nobilitare le funzioni con l'obiettivo di progettare elementi di stile esclusivi in concorso con i telai di copertura in materiale pregiato.

EDIZIO.liv prestige



vetro bianco, 1C
acciaio cromato lucidato, 0G
ottone champagne, 0K
specchio satin, 1G
acciaio cromato smerigliato, 0A
vetro nero, 1E

Disponibile come telaio di copertura nelle misure:
1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 2x2, 2x3

Funzioni più pregiate



arctic, 91, 0502-Y07R
stone effect, 95, S 3502-Y
hazel, 97, S 7010-Y10R
pearl effect, 92, S 1502-B50G
mocca effect, 99, S 8505-Y20R
graphite, 90, S 9000-N

Avvertenza:

EDIZIO.liv sostituirà diversi prodotti della gamma EDIZIOdue. A pagina 19 troverete una panoramica dei prodotti in questione.

Contattate oggi stesso il vostro consulente clientela per una presentazione della nuova linea di design.

Fissate un appuntamento:

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Sostituzione del prodotto

Distributore Mureva

Progettati per l'utilizzo in ambienti difficili

I nuovi distributori e minidistributori Mureva sostituiscono i collaudati piccoli distributori Kaedra. Con un grado di protezione IP65, vengono utilizzati in ambienti con presenza di acqua e polvere, proteggendo i dispositivi integrati modulari e non modulari. Sono quindi ideali per un utilizzo ad esempio nelle stalle e nei giardini, per le piscine e le applicazioni fotovoltaiche, nelle falegnamerie o nella trasformazione degli alimenti. L'imballaggio e l'involucro sono in parte realizzati con materiale riciclato e apportano quindi un valido contributo in termini di sostenibilità. Tutte le parti in plastica sono prive di alogeni e resistenti al calore fino a 650°C. I distributori sono disponibili con 4, 6, 8, 12 e 18 sottounità e fino a 4 file. I riferimenti e i codici identificativi di Kaedra restano gli stessi per Mureva. Mureva può inoltre essere equipaggiato mediante il tool di progettazione DispoSuite, proprio come il suo predecessore.



Ulteriori informazioni sul prodotto:
feller.ch/mureva

Disponibile dal

01.10.2023

Caratteristiche

- Distributore con 4-72 sottounità / 1-4 file
- Apparecchi per installazione fino a 125 A (modelli di distributori più grandi)
- Grado di protezione IP65 e IK09
- Nuova e comoda maniglia nel piccolo distributore
- Materiale plastico autoestinguento
- Resistente al calore fino a 650 °C secondo la norma IEC 60695-2-11
- Privo di alogeni
- Temperatura di esercizio da -25 °C a +60 °C
- Imballaggio e involucro in materiale parzialmente riciclato
- Prodotto Green Premium
- Montaggio semplice

Vantaggi

Per il tecnico:

- Involucro di piccole dimensioni molto versatile e di alta qualità per ambienti difficili.
- Montaggio rapido e semplice
- I riferimenti e i codici identificativi di Kaedra restano gli stessi per Mureva.

Per il cliente finale:

- Le finestrelle consentono di controllare facilmente lo stato di funzionamento dei dispositivi.
- Il marchio ecologico Green Premium garantisce sostenibilità



Avvertenza:

Per la configurazione dei distributori Mureva è utile il tool di progettazione DispoSuite.



→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Piccolo distributore AP Mureva, 1 fila, 6 sottounità, 200 x 195 x 112 mm	13443	822 312 219
2	Piccolo distributore AP Mureva, 3 file, 12 sottounità, 340 x 610 x 160 mm	13435	822 332 019
3	Piccolo distributore AP Mureva, 1 fila, 18 sottounità, 448 x 280 x 160 mm	13432	822 210 739



1



2



3

Sostituzione del prodotto

Distributore PrismaSeT XS

Ordinare un distributore completo con un solo riferimento

Con il nuovo distributore apparente PrismaSeT XS, con i nuovi riferimenti di prodotto e codici identificativi, sostituiamo la gamma Pragma Plus e adattiamo il nostro assortimento alle condizioni del mercato. Il grande vantaggio di PrismaSeT XS: la possibilità di ordinare il distributore desiderato con un solo riferimento. In questo modo l'ordine è molto più semplice e si può essere certi di aver ordinato tutti i componenti necessari. Ogni involucro viene fornito con il telaio su guida DIN, la nuova morsettiera e, per gli involucri 24M, lo sportello, a seconda di quanto richiesto. PrismaSeT XS è disponibile nella versione da 18 sottounità, da 1 a 4 file, con sportello in plastica bianca o grigio trasparente. La versione con 24 sottounità, da 1 a 6 file, può essere ordinata con o senza sportello metallico in bianco o trasparente. PrismaSeT XS è particolarmente adatto agli edifici commerciali e industriali, nonché agli edifici residenziali più grandi, grazie agli ampi spazi di cablaggio e agli sportelli trasparenti per un controllo efficiente dei dispositivi integrati. Il tool di progettazione DispoSuite aiuta a pianificare e ad equipaggiare in modo semplice e veloce i distributori con apparecchi per installazione modulare.



Ulteriori informazioni sul prodotto:
feller.ch/prismasetxs

Disponibile dal

01.10.2023

Caratteristiche

- Distributore 18 sottounità, 1-4 file AP, completo di telaio di guida DIN, sportelli in plastica e morsettiera di terra
- Distributore 24 sottounità, 1-6 file AP, completo di telaio di guida DIN, con o senza sportelli in metallo e morsettiera di terra
- Ordinabile tramite un numero di riferimento
- Apparecchi per installazione fino a 160 A (modelli di distributori più grandi)
- Grado di protezione IP30 senza sportello, IP40 con sportello
- Classe di protezione II
- Distanza tra le file 150 mm
- Resistente al calore fino a 650 °C secondo la norma IEC 60695-2-1
- Colore: bianco: RAL 9003
- Configurabile tramite DispoSuite

Vantaggi

Per il tecnico:

- L'ampia distanza interfila di 150 mm facilita il cablaggio
- Un solo numero di riferimento facilita l'ordinazione

Per il cliente finale:

- Le finestrelle consentono di controllare facilmente lo stato di funzionamento dei dispositivi.
- Gli sportelli in metallo assicurano un look di pregio
- Il colore bianco in RAL 9003 è in linea con lo spirito dei tempi

Avvertenza:

Per la configurazione dei distributori PrismaSeT XS è utile il tool di progettazione DispoSuite.

 **DispoSuite**

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Distributori AP PrismaSeT XS, 3 file, 18 sottounità, sportello in plastica trasparente	LVSM318	822 100 129
2	Distributori AP PrismaSeT XS, 5 file, 24 sottounità, sportello in metallo trasparente	LVSXM524	822 100 169
3	Sportello in metallo totalmente bianchi, 4 file, 24 sottounità	LVSXL424	822 100 069
4	Sportello in metallo trasparente, 2 file, 24 sottounità	LVSXDT224	822 910 669



1



2



3



4

Ampliamento dell'assortimento

Clario iC40 AFD/FI/LS

Interruttore antincendio

Tre volte più sicuro

Gli interruttori antincendio AFD offrono un'elevata protezione contro gli incendi. Un rilevatore d'arco elettrico incorporato rileva il rumore degli archi causati da danni ai cavi o connessioni scadenti, come cavi rotti, danni da roditori o isolamenti usurati. Schneider Electric vanta decenni di esperienza con la tecnologia AFD. I nuovi interruttori antincendio Clario iC40 AFD combinano le tre tecnologie di protezione AFD, differenziale e magnetotermica in un unico dispositivo e sono compatibili al 100% con gli altri dispositivi e pettini Clario. Gli interruttori antincendio sono inoltre integrati nel software di progettazione DispoSuite.



Altre informazioni sul prodotto:
feller.ch/clario

Disponibile dal

01.10.2023

Caratteristiche

- Tecnologia AFD (rilevazione d'arco elettrico) all'avanguardia
- 3 tipi di protezione in un'unica unità in 2 sottounità (protezione AFD, differenziale e magnetotermica)
- Compatibilità con tutti gli apparecchi e pettini Clario
- Pianificabile con DispoSuite
- Disponibile presso i rivenditori all'ingrosso

Vantaggi

Per il tecnico:

- Tutte le tecnologie di protezione (AFD/differenziale/magnetotermica) in un unico dispositivo
- Gamma completa di interruttori automatici con elevato grado di disponibilità presso i grossisti

Per il cliente finale:

- La tecnologia AFD all'avanguardia offre una protezione prolungata contro gli incendi ed è particolarmente adatta per l'impiego nelle costruzioni in legno.

Avvertenza:

Questo e altri dispositivi di protezione sono integrati nel tool di progettazione DispoSuite.

 **DispoSuite**

→ [Catalogo online](#)

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Clario iC40 Interruttore antincendio, AFD/FI/LS, 1LN, 10 A, C, 6000 A, 30 mA, Typ A-SI	A9TDF3610	806 001 000
2	Clario iC40 Interruttore antincendio, AFD/FI/LS, 1LN, 13 A, C, 6000 A, 30 mA, Typ A-SI	A9TDF3613	806 001 300
3	Clario iC40 Interruttore antincendio, AFD/FI/LS, 1LN, 16 A, C, 6000 A, 30 mA, Typ A-SI	A9TDF3616	806 001 600



1



2



3

Sostituzione del prodotto

spaceLYnk Logic Controller

La centrale di controllo sicura per edifici smart

fellerLYnk diventa spaceLYnk. Il nuovo Logic Controller è il potente cervello degli edifici intelligenti. Il compatto spaceLYnk Logic Controller comanda, misura, controlla, visualizza e collega in rete diversi standard e protocolli in un'unica soluzione convincente. spaceLYnk è ideale per progetti KNX di qualsiasi dimensione. Riunisce i sistemi KNX e altri protocolli come Modbus, BACnet o TCP/IP in un unico dispositivo e consente quindi un comodo controllo delle funzioni dell'edificio come illuminazione, tapparelle o riscaldamento o l'infrastruttura di ricarica EV. Grazie ai diversi collegamenti, potete integrare prodotti e impianti aggiuntivi. Ad esempio, integrando i contatori di energia con cui è possibile conoscere i consumi giornalieri, mensili o annuali. Inoltre, con lo spaceLYnk Controller è possibile creare funzioni logiche per ottimizzare l'efficienza energetica, aumentare il comfort abitativo e migliorare la sicurezza.



Ulteriori informazioni sul prodotto:
feller.ch/knx

Disponibile dal

01.10.2023

Caratteristiche

- Integrazione di vari sistemi come KNX, TCP/IP, BACnet, Modbus RTU/TCP, EnOcean
- Funzione trend per la registrazione, la visualizzazione e l'ulteriore elaborazione degli stati
- Analisi semplificata delle installazioni attraverso la registrazione degli oggetti di comunicazione
- Potenziale di risparmio energetico identificabile e miglioramento dell'efficienza energetica
- Connessione intelligente con dispositivi IoT
- Simulazione di presenza con controllo individuale di diverse aree dell'edificio
- Temporizzatore con calendario delle vacanze e funzione astro
- Tutti i telegrammi KNX possono essere registrati e filtrati mediante blocchi funzione, scripting o monitor bus ulteriormente integrati
- Funzionalità app per l'integrazione di ulteriori funzioni
- Piattaforma app aperta a fornitori terzi
- Visualizzazione integrata (standard o configurabile singolarmente) per una visualizzazione e un controllo agevoli di tutti gli stati
- spaceControl App per un comodo controllo
- Firmware compatibile con fellerLYnk
- KNX Data e IP Secure

Vantaggi

Per il tecnico:

- spaceLYnk permette ampie funzionalità
- Configurazione tramite browser, non è necessario alcun software di configurazione
- Formazione ad opera di Feller

Per il cliente finale:

- Piattaforma ottimale per la visualizzazione, la sicurezza, il comfort, la connettività e l'efficienza energetica nella tecnica per edifici
- Basato su un sistema operativo industriale stabile e quindi a prova di guasto

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	spaceLYnk Logic Controller	LSS100200	405 972 010




Sostituzione del prodotto

spaceControl App

Tutto sotto controllo

La spaceControl App rende l'intero edificio KNX più intelligente, sostenibile, resiliente, sicuro ed efficiente. Con questa app, tutte le funzioni KNX possono essere impostate e controllate da casa o in mobilità. L'interfaccia utente intuitiva consente una gestione chiara e personalizzabile di tutte le funzioni dell'intero edificio tramite un'unica app.



Ulteriori informazioni sul prodotto:
feller.ch/apps

Disponibile dal

01.10.2023

Caratteristiche

- Interfaccia utente intuitiva che consente di gestire l'intero edificio tramite un'unica app
- Controlla l'illuminazione, le tapparelle, il riscaldamento e il raffrescamento
- Mediante appositi cronogrammi gli apparecchi vengono controllati ad orari stabiliti
- I momenti definiti nell'app controllano più dispositivi contemporaneamente
- Le automazioni, basate su condizioni come il tempo o l'ora, attivano automaticamente le azioni
- Le notifiche push informano sugli eventi importanti dell'impianto
- Energy Monitoring controlla il consumo energetico dell'impianto e consente di ottimizzare i consumi
- Accesso a una seconda residenza tramite l'account dell'app
- Controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant

Requisiti

- Un controller spaceLYnk / fellerLYnk versione hardware 2.0 o superiore con connessione internet.
- Firmware 2.8.0 o superiore installato e Cloud Connector attivato, KNX IoT 3rd party API e le applicazioni Touch 3.0 disponibili sul mercato del vostro controller.
- Realizzata visualizzazione Touch 3. Questi spazi e widget sono visualizzati nella nuova spaceControl App.



Vantaggi

Per il cliente finale:

- Controllo e monitoraggio dell'intera infrastruttura KNX da qualsiasi luogo
- Ottimizzazione dell'impronta ecologica
- Risparmio sui costi energetici

Avvertenza

Se esiste un account nella precedente app fellerLYnk Remote, lo stesso account deve essere utilizzato per accedere alla nuova app. Il controller non può essere registrato e associato di nuovo.



Controllo ambiente per ambiente

Luci, tapparelle, termostato, aria condizionata, prese di corrente e qualsiasi altro dispositivo KNX possono essere controllati in ogni ambiente dell'abitazione. I dispositivi utilizzati più di frequente possono essere selezionati individualmente e visualizzati tra i Preferiti. Appositi cronogrammi garantiscono l'attivazione automatica dei dispositivi a una data o a un'ora specifica.

Momenti e automazioni

Per uno scenario perfetto, come una cena o una serata al cinema, i momenti e i dispositivi coinvolti possono essere definiti in base alle rispettive esigenze. A ogni momento è assegnato uno stato standard che può essere attivato con un solo tocco.

Energy Monitoring

Con l'app è possibile monitorare l'intero consumo energetico dell'impianto, ottimizzare i consumi e ridurre l'impronta ecologica.



Sensibile riduzione dei prezzi dei prodotti Feller KNX

Nuovo prezzo - stessa qualità

A partire dallo 01.05.2023 i prodotti Feller KNX sono ancora più vantaggiosi. Nell'ambito del nostro riallineamento del portafoglio KNX, sono state attuate diverse misure di ottimizzazione per poter continuare a fornire soluzioni ad alte prestazioni nel settore KNX. Trasferiamo volentieri il vantaggio di costo che ne deriva, in media del 30%, ai nostri clienti. Le riduzioni di prezzo riguardano i nostri attuatori KNX, gli apparecchi di sistema KNX e il KNX Panel 7". I prezzi attuali sono disponibili nella panoramica dei prezzi KNX. È sufficiente scansionare il codice QR a fianco.



Totalmente integrati

Wiser by Feller

Wiser by Feller su diverse piattaforme

Wiser by Feller si è affermata da tempo ed è una delle soluzioni di maggior successo per quanto riguarda il collegamento in rete e la digitalizzazione dell'abitazione privata. Tuttavia, Wiser non è una soluzione autonoma, ma può comunicare con altri sistemi o essere integrata in essi. Di seguito sono riportati i più recenti esempi di integrazione.

Amika Panel con funzione Wiser by Feller

Amika di Smart Home SA è un supervisore domotico all'avanguardia con un'interfaccia semplice e funzionale. Principalmente, Amika è un portale di comunicazione per la gestione dei condomini e degli impianti citofonici. Consente inoltre un agevole monitoraggio dei consumi energetici e, grazie all'integrazione di Wiser by Feller, ora anche il controllo dei carichi Wiser. Amika è adatto per case mono e plurifamiliari e può visualizzare i dati di consumo degli appartamenti quando è collegato all'infrastruttura di misurazione, ad esempio tramite Power Monitoring Expert Cloud™.



Ulteriori informazioni su Amika sono disponibili qui:
www.smarthome.ch



New Release 1.3 Wiser App:

Solar Manager Widget

Gli utenti di Wiser by Feller che utilizzano anche la soluzione Solar Manager (www.solarmanager.ch) hanno ora la possibilità di aggiungere un piccolo widget Solar Manager alla schermata iniziale di Wiser. Il widget consente di monitorare la produzione di energia dell'impianto fotovoltaico e il consumo di elettricità dell'abitazione direttamente dall'app Wiser. L'utente può scegliere tra tre diversi intervalli di tempo: momentaneo, giornaliero e settimanale. Il widget mostra anche la quota del fabbisogno totale di elettricità soddisfatta dall'impianto fotovoltaico (grado di autosufficienza). Con un solo clic è possibile aprire l'app Solar Manager per ulteriori dettagli.



Controllo del colore variatore di luce Wiser DALI

Il variatore di luce DALI di Wiser consente ora di controllare la temperatura del colore tramite l'app Wiser. È in questo caso indispensabile che sia installato il driver DALI corrispondente per Tunable White. La funzione può essere attivata nell'app Wiser eSetup.



Scaricare l'app Wiser Home più recente




Integrazione in RED CAD

Ora i prodotti Wiser by Feller sono totalmente integrati nell'APP RED CAD. Tutti i simboli hanno la possibilità di visualizzare se si tratta di una stazione principale, di una stazione secondaria o di un pulsante scena mediante un codice colore.



Ulteriori informazioni su RED CAD al sito:
www.redcad.ch/produkte/elektro/

RED CAD



Ampliamento dell'assortimento

Allthings


Piattaforma di Integrazione Allthings

Allthings offre una piattaforma aperta di integrazione e orchestrazione per una serie di soluzioni digitali per il settore immobiliare. L'obiettivo: maggiore efficienza, migliore trasparenza, maggiore soddisfazione degli utenti e maggiore sostenibilità. Le soluzioni KNX di Feller fanno già parte di questo ecosistema Allthings. Anche le soluzioni Wiser by Feller ne faranno presto parte. Questa collaborazione consente a committenti, promotori immobiliari e progettisti di scegliere tra i due sistemi Feller. KNX per immobili più complessi e Wiser by Feller per i normali progetti residenziali. Entrambe le app sono collegate all'app Allthings per gli inquirenti, che consente di passare senza problemi da una funzione all'altra.



Ulteriori informazioni su Allthings su:
www.allthings.me

Allthings



Feller Academy

Proposta formativa

Automazione domestica

Wiser by Feller* 1/2 giornata

18.10.2023
22.11.2023
13.12.2023

DALI per la pratica 1 giorno

07.11.2023

Reti

Corso base reti 1 giorno

19.10.2023
04.12.2023

Corso di perfezionamento reti 2 giorni

06.12. - 07.12.2023

eMobility

eMobility - Feller 1 giorno

12.10.2023
24.11.2023
11.12.2023

* Oltre alle lezioni frontali con noi a Horgen, potete scoprire e imparare Wiser by Feller comodamente da casa vostra - con il percorso di apprendimento digitale: feller.ch/wiserdigital

Tutti i corsi di formazione sono offerti in tedesco.

I posti disponibili sono molto richiesti, per questo motivo raccomandiamo di prenotare con sollecitudine. Consultate subito le date sui corsi di formazione da voi desiderati online su:

www.feller.ch/academy

Troverete risposte alle vostre domande sulla Feller Academy al n. di Tel. **044 728 77 77**

Domotica

Introduzione a KNX 1 giorno

06.10.2023
09.11.2023

Progettazione KNX 1 giorno

14.11.2023

Corso base KNX certificato* 5 giorni

19.10. - 25.10.2023
23.11. - 29.11.2023

Corso di perfezionamento KNX certificato* 5 giorni

05.10. - 11.10.2023

spaceLYnk 2 giorni

31.10. - 01.11.2023
05.12. - 06.12.2023

KNX DALI 2 giorni

09.11. - 10.11.2023

KNX Secure 1 giorno

16.10.2023
14.11.2023

Webinar (online)

Software di progettazione DispoSuite 1 ora

25.10.2023

* Il corso base KNX e il corso di perfezionamento KNX e il corso di aggiornamento KNX non sono compresi nell'azione «1+» di formazione Feller.

Feller Academy

eMobility

Avete già delle prime esperienze nell'installazione di singole stazioni di ricarica e desiderate entrare nel mercato dei fabbricati multi-party e dei progetti infrastrutturali con un numero variabile di stazioni di ricarica. In questo corso di formazione specialistica della durata di un giorno, imparerete a installare, collegare e configurare in modo indipendente le stazioni di ricarica EVlink grazie a numerose esercitazioni pratiche. Acquisirete le conoscenze necessarie per creare un'architettura di sistema intelligente per la distribuzione dell'elettricità disponibile con EV Charging Expert. Se necessario, anche con l'esclusiva architettura a zone di Schneider. Vi mostreremo anche come abbinare l'infrastruttura di ricarica con una soluzione di fatturazione esterna utilizzando EV Charging Expert.

Obiettivi del corso

Imparerete a conoscere le varie applicazioni possibili delle stazioni di ricarica EVlink Home ed EVlink Pro AC, nonché la soluzione software EVlink Charging Expert. In modo molto pratico, imparerete quali questioni devono essere chiarite all'inizio di progetti piccoli (case unifamiliari) e grandi (case plurifamiliari) e come calcolare e progettare i fabbisogni energetici di un'infrastruttura di ricarica secondo la norma SIA 2060. In questo corso, concepirete autonomamente progetti di eMobility di piccole e grandi dimensioni sulla base di esempi di progetto realistici e imparerete così a conoscere le ampie possibilità di configurazione della stazione di ricarica EVlink Pro AC, nonché la sua integrazione in una rete o in una gestione dei carichi o una gestione esterna della fatturazione.

I vostri vantaggi

- La Feller Academy nel suo complesso è certificata eduQua
- Vi attende una progettazione professionale dei corsi
- I formatori hanno esperienza pratica e conoscono le sfide dei nostri clienti.
- Progetti reali sono integrati nel corso -> forte orientamento agli aspetti pratici
- Il corso di un'intera giornata prevede tempo sufficiente per esercizi pratici e domande.
- Ulteriore sviluppo della vostra competenza tecnica e consulenziale
- Ridotto numero di partecipanti
- Vi sarà consegnato un certificato ufficiale «eMobility-Feller».



Per l'iscrizione:
feller.ch/academy



Avvertenza: Il corso eMobility-Feller avrà luogo in tedesco.

I posti disponibili sono molto richiesti, per questo motivo raccomandiamo di prenotare con sollecitudine. Consultate subito le date sui corsi di formazione da voi desiderati online su:

www.feller.ch/academy

Troverete risposte alle vostre domande sulla Feller Academy al n. di Tel. **044 728 77 77**

Contenuto del corso

- Portafoglio di eMobility Schneider Electric SA e Feller SA
- Esempi pratici di applicazione
- Requisiti per le installazioni nelle abitazioni plurifamiliari, selezione dei dispositivi di protezione
- Pianificazione e progettazione delle stazioni di ricarica nelle abitazioni plurifamiliari
- Messa in funzione e configurazione della stazione di ricarica EVlink Pro AC
- Funzioni di EV Charging Expert (gestione utenti, rapporti di ricarica).
- Configurazione sistema gestione carichi EV Charging Expert
- Configurazione dell'esclusiva gestione di zone
- Integrazione di contatori di energia esterni
- Attuazione pratica e messa in funzione
- Predisposizione per connessione di soluzioni di fatturazione esterne (OCPP 1.6)
- Test e misurazioni per il collaudo a norma NIBT

Metodologia

- Formazione in presenza con percorso di apprendimento digitale a monte

Gruppi target

- Installatori/Installatrici elettricisti/e AFC
- Pianificatori/Pianificatrici elettricisti/e AFC
- Esperti/e in installazioni e sicurezza elettriche
- Installatori/Installatrici elettricisti/e diplomati/e
- Esperti/e in pianificazione elettrica diplomati/e
- Elettricisti/e capi progetto in installazione e sicurezza
- Capi/e progetto in automazione degli edifici
- Elettricisti/e capi progetto in pianificazione
- Elettricisti/e capi squadra

Requisiti

- Esperienza nell'installazione o nella progettazione di impianti elettrici
- Esperienza nell'installazione di singole stazioni di carica non connesse in rete
- Conoscenze di base sulle reti LAN/WLAN (vedere anche il corso base «Reti»)

Date dei corsi 2023

Vedi pagina precedente

Durata

1 giorno, dalle 08.00 alle 17.00

Arrivo dei partecipanti al corso alle 7.45.

Costo per persona

CHF 350.- (IVA escl.)

incl. documentazione e vitto

Programma Feller

Cessazione della produzione

Di seguito riportiamo una breve panoramica dei prodotti che verranno prossimamente eliminati dal programma di Feller. Per informazioni dettagliate su questi prodotti consultate online-katalog.feller.ch/download

eMobility

Prodotto: EVlink Smart Wallbox
Codice articolo: EVB1A22P2KI / EVB1A22P2RI
EVB1A22PCKI / EVB1A22PCRI

Prodotto: EVlink Parking
Codice articolo: EVW2S22P22R
EVF2S22P22R

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023.

Dal 31.12.2023

Feller KNX

Prodotto: HomeServer 4
Esecuzione: Montaggio incorporato
Codice articolo: 36110-HS4

Prodotto: FacilityServer 4
Esecuzione: Montaggio incorporato
Codice articolo: 36120-FS4

Prodotto: fellerLYnk
Esecuzione: Montaggio incorporato
Codice articolo: 36170-00.REG

HomeServer 4 e FacilityServer 4 andranno fuori produzione in data 30.04.2024.

La produzione di fellerLYnk cesserà in data 31.12.2023.

Dopodiché saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

**Dal 31.12.2023
e 30.04.2024**

Materiale di installazione

Prodotto: Telaio montaggio apparente in legno
Esecuzione: Apparente
Codice articolo: 2050.FMI... / 2050.PMI...

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023.
In sostituzione saranno disponibili i prodotti compatibili SNAPFIX® 2050.FMI.A... o 2050.QMI.A...

Dal 31.12.2023

Con il lancio di EDIZIO.liv, la gamma IP20 di Feller è diventata molto più razionale e la gamma di colori e materiali è stata adattata allo spirito dell'architettura moderna. I seguenti tipi, i colori e i materiali andranno pertanto fuori produzione a partire dall'aprile 2024. Per informazioni dettagliate sui prodotti in questione, consultare online-katalog.feller.ch/download



Esecuzione



Colori EDIZIOdue



EDIZIOdue prestige



Da aprile 2024

La produzione di questi prodotti cesserà dall'aprile 2024. Sarà disponibile in sostituzione il nuovo assortimento EDIZIO.liv.

03.23

Novità Feller

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



Seguici

Feller SA
Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

by **Schneider** Electric