Remplacement de produit

Distributeur PrismaSeT XS

Une seule référence pour commander un distributeur au grand complet

Avec le nouveau distributeur PrismaSeT XS et ses nouvelles références produits et codes E, nous remplaçons la gamme Pragma Plus et adaptons notre assortiment aux réalités du marché. L'avantage majeur de PrismaSeT XS est qu'une seule référence suffit pour commander le distributeur de vos souhaits. La commande devient beaucoup plus simple et vous êtes sûr d'avoir commandé tous les composants nécessaires. Le châssis sur rail DIN, le nouveau bornier et sur demande, la porte pour boîtiers 24M sont fournis avec chaque boîtier. PrismaSeT XS est disponible en version 18 UM, avec 1 à 4 rangées et porte en matière synthétique blanche ou gris transparent. La version avec 24 UM et 1 à 6 rangées, peut être commandée avec ou sans porte métallique blanche ou transparente. PrismaSeT XS est idéal pour les bâtiments tertiaires et industriels ainsi que pour les grands immeubles résidentiels, vu ses larges espaces de câblage et ses portes transparentes permettant un contrôle efficace des équipements modulaires. L'outil de planification DispoSuite permet de planifier et d'équiper facilement et rapidement les distributeurs d'appareils modulaires.





Plus d'informations sur le produit: feller.ch/prismasetxs

Date de livraison

01.10.2023

Caractéristiques

- Distributeur AP, 18 UM, 1 à 4 rangées, complet avec châssis sur rail DIN, porte en matière synthétique et bornier de terre
- Distributeur AP, 24 UM, 1 à 6 rangées, complet avec châssis sur rail DIN, avec ou sans porte métallique et bornier de terre
- À commander à l'aide du numéro de référence
- Équipements d'installation électrique jusqu'à 160 A (modèles plus grands de distributeurs)
- Degré de protection: sans porte: IP30, avec porte: IP40
- Classe de protection II
- Écart entre rangées 150 mm
- Résistance à la chaleur jusqu'à 650 °C, conforme à CEI 60695-2-1
- Coloris blanc: RAL 9003
- Configurable avec DispoSuite

Les avantages

Pour le professionnel:

- Grand écart entre rangées de 150 mm pour faciliter le câblage
- Un seul numéro de référence pour faciliter la commande

Pour le client final:

- Fenêtres d'observation permettant de contrôler facilement l'état de fonctionnement des équipements
- Portes métalliques qui confèrent une optique de qualité
- Coloris blanc en RAL 9003 dans l'air du temps

Remarque:

L'outil de planification DispoSuite aide à configurer les distributeurs



Figure Désignation Numéro d'article Code E LVSM318 Distributeur PrismaSeT XS AP, 3 rangées, 18 UM, porte en matière synthétique transparente 822 100 129 2 Distributeur PrismaSeT XS AP, 5 rangées, 24 UM, porte en matière synthétique transparente LVSXM524 822 100 169 Porte métallique blanc pur, 4 rangées, 24 UM LVSXL424 3 822 100 069 4 Porte métallique transparente, 2 rangées, 24 UM LVSXDT224 822 910 669



60.PRISMASET-F.2310

by Schneider Electric