01.24

Novità Feller da febbraio a maggio

È iniziato il conto alla rovescia

Sistema di fissaggio SNAPFIX®
Linea di design EDIZIO.liv
Assortimento da aprile 2024

Maggiori possibilità

Wiser by Feller generazione B

Interfacce ottimizzate

Interfacce per pulsante KNX
Accoppiatore di campo/linea KNX

A un nuovo livello

Involucro per contatore PrismaSeT XL

feller.ch

Feller
by Schneider Electric

La rotta è stata tracciata.

L'unica costante è il cambiamento. Feller ha accettato questa sfida. L'obiettivo consiste nel perfezionare i prodotti esistenti e renderli adatti al futuro. Oltre a soddisfare le mutevoli esigenze del mercato con nuovi prodotti e servizi. Altrettanto importante per noi è proporre soluzioni che semplifichino la complessità e ottimizzino i processi di lavoro. La compatibilità gioca un ruolo fondamentale in questo senso, sia con le versioni future che con quelle precedenti. Nelle pagine seguenti vi presentiamo un'intera gamma di soluzioni che perseguono proprio questi obiettivi.

Sistema di fissaggio SNAPFIX®

Il 1° aprile 2024, con il sistema di fissaggio SNAPFIX® , entreremo in una nuova era. Questo sistema semplifica sensibilmente il montaggio di interruttori, prese e tecnologie smart e convince per la massima flessibilità e compatibilità.

Linea di design EDIZIO.liv

Sempre nell'aprile 2024 sarà lanciato il nuovo EDIZIO.liv con il proprio linguaggio di design minimalista e le sue linee chiare che riflettono lo spirito dei tempi. Insieme a EDIZIOdue e STANDARDdue, proseguirà la leadership di Feller nel design.

Assortimento 2024

Con l'introduzione del nuovo design EDIZIO.liv e del nuovo sistema di fissaggio Feller SNAPFIX®, anche la struttura della gamma di prodotti verrà adattata e semplificata. Vi proponiamo di seguito una chiara panoramica dell'offerta IP20.

Wiser by Feller generazione B

Con la nuova generazione B di apparecchi Wiser, in futuro sarà possibile collegare in rete fino a 100 dispositivi in un impianto Wiser. Scoprite di più sulla nuova generazione e quali altre innovazioni Wiser vi attendono.

Novità KNX Secure

Nel campo KNX vi presentiamo subito due nuovi prodotti. In primo luogo, le nuove interfacce per pulsante KNX a 2, 4 e 8 ingressi e, in secondo luogo, il nuovo accoppiatore di campo/linea. Entrambi possono ora essere messi in funzione in modalità "secure".

Involucro per contatore PrismaSeT XL

I nuovi involucri per contatori PrismaSeT XL sostituiscono gli attuali involucri Prisma XS delle serie SZS e SZSF e offrono un'ampia gamma di funzioni aggiuntive. Inoltre, semplificano le fasi di progettazione, ordinazione e montaggio.

Prese SCHUKO

Abbiamo reso ancora più sicura l'ultima versione delle prese SCHUKO. Dotate di morsetti a innesto per un rapido montaggio, sono disponibili in sei diversi design Feller.

Nuovo getto d'alluminio Feller

Stessa attrattiva, più funzionalità, meno fatica. La nuova gamma getto d'alluminio Feller pone esteticamente l'enfasi sull'essenziale e soddisfa i requisiti tecnici e formali di oggi con nuove funzioni della gamma STANDARDdue.

Vi auguriamo una piacevole lettura. Il nostro Customer Service Center è come sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra domanda.

Reiner Hoffmann
Sales Director Buildings

Indice

Novità prodotti:
Sistema di fissaggio SNAPFIX® 4
Linea di design EDIZIO.liv 6
Assortimento 2024 8
Regolazione della temperatura ambiente Wiser by Feller 13
Stazione meteo Wiser by Feller 13

Sostituzione prodotti:
Wiser by Feller generazione B 12
Interfacce per pulsante KNX 14
Accoppiatore di campo/linea KNX 15
Involucro per contatore PrismaSeT XL 16
Prese SCHUKO 17
Telaio apparente in legno duro 18

Anticipazione:
Nuova linea getto d'alluminio 19

Feller Academy:
Offerta formativa 2024 20
Corso di formazione spaceLYnk 21

Cessazioni della produzione 22

Nota sul PDF interattivo
Questo PDF è stato creato in modo interattivo per un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni importanti.

La freccia rossa → vi collega direttamente a ulteriori informazioni dettagliate.

Un altro aiuto alla navigazione sono i segnalibri, che possono essere richiamati con il tasto F4 della tastiera.

Avviso
Le informazioni e i dati relativi ai prodotti e alle dotazioni pubblicati nella presente brochure sono aggiornati a febbraio 2024. Salvo errori, con riserva di modifiche tecniche e ritardi nella fornitura. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller.
Telefono: 0844 72 73 74
E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Informazioni sui marchi
EDIZIO, EDIZIOdue, EDIZIO.liv, STANDARDdue, NEVO, SNAPFIX® e pirios sono marchi registrati di Feller AG.

Nuovo prodotto

Feller SNAPFIX®

Il sistema di fissaggio modulare
Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinazione e installazione grazie a un ritaglio unitario simmetrico nella placca di fissaggio e all'adattatore rosso sull'unità funzionale. Quest'ultimo viene inserito a scatto (SNAP) nella placca di fissaggio e poi i quattro fermi agli angoli vengono fissati (FIX) in posizione con il cacciavite n.2. Feller SNAPFIX® ha un design modulare ed è adatto a tutte le funzioni Feller.



Disponibile dal **01.04.2024**

Caratteristiche
- Sistema brevettato di fissaggio in due fasi
- Montaggio semplice:
  "SNAP" = scatto in posizione
  "FIX" = fissaggio ai quattro angoli
- Ritaglio unitario simmetrico per installazione a incasso e apparente
- L'inserto può essere montato e smontato dalla parte frontale. Le caratteristiche fondamentali del sistema SNAPFIX®
- Progettazione semplificata: solo 9 placche di fissaggio per tutte le funzioni
- Le placche di fissaggio possono essere ruotate di 90°
- Collaudato da esperti in numerosi test sul campo in tutta la Svizzera
- Sviluppato in Svizzera e prodotto in modo sostenibile nella consueta qualità Feller
- Compatibile con i 4 design Feller:
  STANDARDdue, EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige ed EDIZIOdue (con sistema modulare)
- L'adattatore rosso e le scritte garantiscono un chiaro riconoscimento del marchio
- I pittogrammi aiutano l'installatore elettricista ad eseguire un montaggio corretto
- Degli appositi schermi protettivi proteggono le funzioni dagli agenti esterni

Vantaggi
Per il tecnico:
- SNAPFIX® di Feller consente un facile montaggio e smontaggio anteriormente.
- Totale flessibilità a livello di progettazione, ordinazione e installazione: grazie al ritaglio unitario simmetrico, le placche di fissaggio possono essere ruotate di 90°.

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Interruttore, non illuminato interruttore/deviatore, 3/1 L	7563.BAM	219 073 790
2	Interruttore per tapparelle 1 canale, 10 A, 250 V, con 2 tasti	7592.AV.BAM	546 043 790
3	Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale	3401.B.BAM	331 243 790
4	Interruttore rotativo, 16 A, 240/400 V AC, disinseritore, 0/1	7411.BAM	217 503 790
5	Presa tripla tipo 13, 10 A, 250 V AC	87303.BAM	657 483 790
6	Combinazione USB A+C/T13 3,0 A, 230 V AC	8780.AC-A.BAM	960 053 790
7	Termostato, senza interruttore, per attuatori convenzionali	4250.BAM	539 413 790
8	Variatore rotativo universale LED	40200.LED.BAM	348 333 790
9	Rivelatore di movimento pirios 180 R eco, relè 1 canale	54180.R.BAM.L	545 213 790
10	Campanello elettronico 230 V AC	3070-230.BAM	863 053 790

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meno è meglio

Grazie al ritaglio unitario simmetrico, sono necessarie solo 9 placche di fissaggio, che possono essere ruotate di 90 gradi e quindi installate in orizzontale o in verticale. Inoltre, l'installazione può essere effettuata comodamente dal lato frontale.
Esempio di applicazione: se gli interruttori delle tapparelle sono stati collegati in modo errato, possono essere ruotati in pochi semplici passi.



1 × 1



2 × 1 / 1 × 2

Troverete tutte le informazioni su Feller SNAPFIX® sul sito web: **feller.ch/snapfix**

Progettare con SNAPFIX®

Feller SNAPFIX® è compatibile con tutte le funzioni Feller e con le linee di design EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, STANDARDdue ed EDIZIOdue (con sistema modulare). In fase di progettazione, va tenuto presente che la scatola da incasso deve avere una diagonale interna di almeno 68 mm per unità funzionale. Se le scatole da incasso hanno una diagonale inferiore a 68 mm, è possibile utilizzare il sistema di fissaggio a baionetta come in precedenza.

Qui è visibile una panoramica di tutte le prese ad incasso compatibili

Il vostro consulente clientela è a vostra disposizione per presentarvi SNAPFIX® nel dettaglio e farvi testare il nuovo sistema di fissaggio. Concordate un appuntamento oggi stesso:
Customer Service Center
0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch

↑ Contenuto

Nuovo prodotto

EDIZIO.liv

Fatto per la vita
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. Ogni dettaglio è stato progettato con cura, realizzato e integrato in un forte linguaggio stilistico. Estetica, qualità tattile e funzionalità si fondono in un tutt'uno - in modo chiaro e senza compromessi. Il design non è caratterizzato solo da un telaio di copertura di nuova concezione, ma ogni singola funzione è stata presa in considerazione nella sua forma. L'altezza del variatore di luce rispetto al pulsante o il dimensionamento degli elementi rotondi come il pulsante del variatore, il pulsante della suoneria o la manopola del termostato ambiente sono stati armonizzati. Ciò significa che tutte le funzioni possono essere utilizzate in modo visivamente coerente in tutte le combinazioni.

Scoprite la nostra nuova linea di design su
feller.ch/edizioliv

Marcatura
Un nuovo design consente di personalizzare le possibilità di marcatura. Le dimensioni dei caratteri, le dimensioni dei campi dei simboli e le posizioni sono state modificate su EDIZIO.liv. Il design generoso e piatto, dovuto ad esempio all'eliminazione del disco di identificazione sugli interruttori rotativi e a chiave, favorisce la marcatura direttamente sull'apparecchio. Anche la marcatura associata agli utensili, come sugli interruttori/pulsanti per tapparelle o la marcatura sulla manopola del termostato, sono state armonizzate con il nuovo design. Per un'estetica ancora migliore le etichette per i pulsanti della suoneria sono ora disponibili in tutti i colori EDIZIO.liv.

Disponibile dal **01.04.2024**

Caratteristiche
- La massima precisione fino all'ultimo dettaglio conferisce a EDIZIO.liv incisività ed eleganza
- Look più moderno e fresco grazie al formato più grande (area visibile 96 × 96 mm, area di appoggio 93 × 93 mm). EDIZIO.liv copre di conseguenza meglio le scatole da incasso.
- Il logo Feller è integrato in modo discreto sul telaio di copertura, rendendo chiaro quale sia l'originale.
- EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, STANDARD-due ed EDIZIOdue sono compatibili con il sistema di fissaggio SNAPFIX® di Feller.
- Lavorazione di alta qualità, materiali pregiati e design sempre attuale garantiscono una lunga durata nel segno della sostenibilità.
- Progettato, sviluppato e prodotto in Svizzera nella consueta qualità Feller
- EDIZIO.liv è disponibile in sei colori: bianco, crema, umbra, grigio chiaro, grigio scuro e nero

Illuminazione
L'illuminazione delle lenti frontali e laterali è stata visibilmente ridotta, creando un effetto discreto. La sostituzione del materiale della guida luminosa favorisce un'illuminazione uniforme ed elegante.

EDIZIO.liv prestige – per i più elevati standard di design

EDIZIO.liv prestige abbina un design di alta classe a materiali pregiati accuratamente selezionati quali il vetro, l'acciaio cromato e l'ottone. I telai in materiali pregiati EDIZIO.liv possono essere combinati con i sei colori sintetici di EDIZIO.liv o con l'ulteriore raffinata gamma di colori (arctic, stone effect, hazel, pearl effect, mocca effect e graphite). In questo modo si creano sofisticate combinazioni di materiali che si adattano a qualsiasi concept di interni.

Telai di copertura in materiali pregiati

vetro bianco, 1C

acciaio cromato lucidato, 0G

ottone champagne, 0K

specchio satin, 1G

acciaio cromato smerigliato, 0A

vetro nero, 1E

Gamma di colori pregiata integrativa per le funzioni

vetro bianco, arctic, 91

acciaio cromato lucidato, stone effect, 95

ottone champagne, hazel, 97

specchio satin, pearl effect, 92

acciaio cromato smerigliato mocca effect, 99

vetro nero, graphite, 90

Il nuovo design di EDIZIO.liv si armonizza perfettamente con i telai di copertura dalle forme geometriche chiare in materiali pregiati. La finitura aggiuntiva conferisce ai prodotti una maggiore esclusività e apre una gamma ancora più ampia di opzioni di design.

I telai di copertura EDIZIO.liv prestige sono disponibili nelle dimensioni:
1×1, 2×1, 3×1, 4×1, 2×2, 2×3

Contattate oggi stesso il vostro consulente clientela per una presentazione della nuova linea di design.
Fissate un appuntamento:
Customer Service Center
0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch

La gamma Feller

Assortimento 04.2024

Ridotto e adattato alle nuove e vecchie esigenze
Con l'introduzione del nuovo design EDIZIO.liv e del nuovo sistema di fissaggio Feller SNAPFIX®, anche la struttura della gamma di prodotti verrà adattata e semplificata. Feller SNAPFIX® sarà utilizzato in combinazione con EDIZIO.liv e STANDARDdue ogniqualvolta viene installata una scatola ad incasso con una diagonale di almeno 68 mm. Per tutte le altre applicazioni (ad es. per le vecchie scatole in legno), è ancora possibile utilizzare (RETROFIT) il collaudato sistema di fissaggio a baionetta con EDIZIOdue e STANDARDdue.

Struttura dell'offerta a partire da aprile 2024



Panoramica generale
La panoramica della gamma di prodotti qui a fianco mostra la struttura semplificata della nostra gamma IP20 e fornisce informazioni sulle cessazioni della produzione rese possibili di conseguenza.

Troverete anche una panoramica dei colori disponibili a partire da aprile 2024, perfettamente adattati alle attuali esigenze dei clienti finali e degli architetti. I telai di copertura EDIZIO.liv prestige sono compatibili al 100 % con la linea di design EDIZIOdue.

Vedi anche poster **Sistema modulare Feller** valido dal 01.04.2024

Compatibile con le versioni future e precedenti
Come è normale attendersi da Feller, le coperture delle nuove e delle esistenti linee di design sono compatibili con le versioni future e precedenti. Pertanto, i set di copertura EDIZIOdue possono essere combinati con le unità funzionali del nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®. Analogamente, i componenti della nuova linea EDIZIO.liv sono compatibili con il sistema di fissaggio a baionetta esistente.

Come di consueto, gli apparecchi montati possono essere assemblati con il sistema modulare. Ulteriori informazioni sono contenute nel nuovo poster del sistema modulare Feller, che abbiamo allegato a questa panoramica dei nuovi prodotti.

Esecuzioni e colori disponibili da aprile 2024

Fissaggio	Design	Esecuzioni								Set di copertura	
Baionetta	EDIZIOdue	BSE	BSM	F		FMI				920-x.F.x	920-x.FMI.x
	STANDARDdue	BSE	BSM	Q		QMI				920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x
SNAPFIX®	EDIZIO.liv	BAE	BAM	G.A		GMI.A			GX.54.A	920-x.G.A.x	920-x.GMI.A.x
	STANDARDdue	BAE	BAM	Q.A		QMI.A			QX.54.A	920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x

Design	Colori e materiali										
EDIZIOdue colore	bianco ..61	grigio chiaro ..65	grigio scuro ..67	nero ..60	coffee ..57	crema ..35					
EDIZIO.liv	bianco ..61	grigio chiaro ..65	grigio scuro ..67	nero ..60	umbra ..56	crema ..35					
EDIZIO.liv prestige	vetro bianco ..1C	specchio satin ..1G	acciaio cromato lucidato ..0G	acciaio cromato smerigliato ..0A	vetro nero ..1E	ottone cham. ..0K					
EDIZIO.liv Raffinazione	arctic 91	pearl effect 92	stone effect 95	graphite 90	mocca effect 99	hazel 97					
STANDARDdue	bianco ..61	nero ..60									

Cessazioni della produzione di esecuzioni e colori da aprile 2024

Fissaggio	Design	Esecuzioni									Set di copertura	
Baionetta	EDIZIOdue				FM		FMI.NIS	FX.39*	FX.54*	FX.CO		
	STANDARDdue				QM				QX.54*	QX.CO.54		

*Viene sostituito dall'apparecchio montato SNAPFIX®. I singoli componenti continueranno a essere disponibili.

Design	Colori e materiali										
EDIZIOdue colore	lemon ..88	olive ..80	berry ..41	vanille ..37	sand ..36	silver ..08					
EDIZIOdue prestige	vetro indigo ..1D	vetro ornamento ..1F	alluminio bianco ..0D	marmo bianco ..2B	ardesia ..3A	eternit ..2C	rovere rilievo ..2D	oro nero lucidato ..0J	alluminio ..0C		

Colori speciali quali: arancione, verde segnale, giallo traffico continueranno ad essere presenti nella gamma Feller.

Riepilogo delle caratteristiche più importanti

Assortimento

Struttura semplificata dell'offerta IP20
- → EDIZIO.liv e EDIZIO.liv prestige sono disponibili in 6 colori e 6 materiali pregiati
- → La raffinata gamma di colori integrativa per l'elemento di comando in 6 colori offre elementi di stile esclusivi
- → EDIZIOdue colore resta nella gamma Feller con 6 colori

Nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®
- → Semplifica il montaggio e agevola l'ordinazione e la gestione del magazzino
- → Adatto per applicazioni ad incasso con scatola ad incasso avente una diagonale di almeno 68 mm
- → Per le linee di design EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, STANDARDdue ed EDIZIOdue.
- → SNAPFIX® sarà presto integrato nelle gamme umido NEVO e GETTO D'ALLUMINIO

Sistema di fissaggio a baionetta esistente
- → Adatto per applicazioni ad incasso con scatola ad incasso installata avente una diagonale inferiore a 68 mm
- → Per le linee di design EDIZIOdue e STANDARDdue

Apparecchi montati apparenti
- → Saranno proposti in futuro con il nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®
- → I supporti apparenti e i coperchi apparenti con il sistema di fissaggio a baionetta (EDIZIOdue e STANDARDdue) potranno continuare ad essere ordinati come componenti singoli con il sistema modulare

Compatibilità

Le coperture di design nuove ed esistenti sono compatibili
- → I set di copertura EDIZIOdue possono essere combinati con le unità funzionali con il nuovo sistema di fissaggio SNAPFIX®.
- → I componenti di design della nuova linea EDIZIO.liv sono compatibili con il sistema di fissaggio a baionetta
- → EDIZIO.liv prestige è compatibile con le linee di design EDIZIOdue ed EDIZIO.liv

Sistema modulare Feller

Gli apparecchi montati possono essere assemblati con il sistema modulare
- → Con il sistema modulare le linee di design EDIZIO.liv, EDIZIOdue e STANDARDdue possono essere combinate con i sistemi di fissaggio SNAPFIX® e a baionetta
- → I nuovi prodotti sono compatibili con le versioni future e precedenti della gamma esistente

Cessazioni della produzione

La razionalizzazione dell'assortimento crea una migliore visione d'insieme
- → Riduzione di diverse esecuzioni e diversi colori nei design EDIZIOdue e STANDARDdue
- → I colori ridotti saranno ancora in parte disponibili come esecuzioni speciali

Troverete ulteriori informazioni sul catalogo Feller online: **online-katalog.feller.ch**
o sui siti web: **feller.ch/snapfix** e **feller.ch/edizioliv**

Evoluzione dei prodotti

Wiser by Feller

Generazione B

Novità: impianti Wiser contenenti fino a 100 apparecchi
Con la nuova generazione di apparecchi B (inserti BSE/BSM e frontalini di comando WLAN), in futuro sarà possibile collegare in rete fino a 100 apparecchi in un impianto Wiser, invece dei 50 precedenti. Questa espansione risulta fondamentale non solo per soddisfare la crescente domanda di un'automazione domestica completa, ma anche per supportare le funzioni future quali la regolazione della temperatura ambiente e la stazione meteo. La nuova generazione di apparecchi garantisce una comunicazione K+ ancora più robusta e getta le basi per future espansioni. Per i progettisti e gli installatori, l'espansione va di pari passo con una maggiore affidabilità nella pianificazione di progetti di piccole e grandi dimensioni. Per l'utente finale, offre una maggiore comodità, una maggiore scalabilità e la possibilità di integrare una gamma più ampia di funzioni e dispositivi nell'automazione domestica.

Unità funzionale
Generazione B

Frontalino di comando
WLAN Generazione B

Disponibile dal **01.04.2024**

Caratteristiche
- Fino a 100 apparecchi in un impianto Wiser
- Compatibili con gli apparecchi della precedente generazione A
- Comunicazione K+ robusta e apparecchio WLAN più potente
- Adeguati per le esigenze future

Vantaggi
Per il tecnico:
- Maggiore affidabilità nella pianificazione di progetti di piccole e grandi dimensioni
- Installazione semplificata grazie al sistema di fissaggio SNAPFIX®.

Per il cliente finale:
- Maggiore comfort, migliore scalabilità e una più ampia gamma di funzioni.

Installazione semplificata e maggiore versatilità nel design
I nuovi prodotti Wiser by Feller sono compatibili con il sistema di installazione modulare SNAPFIX®, che sarà lanciato sul mercato nell'aprile 2024. Il nuovo sistema permette un'installazione più rapida e flessibile rispetto al sistema a baionetta tradizionale. Oltre che con le collaudate linee di design EDIZIOdue, STANDARDdue e NEVO, Wiser by Feller sarà compatibile anche con la nuova linea di design EDIZIO.liv, che sarà lanciata nella primavera del 2024.

Compatibilità con le versioni precedenti
Gli apparecchi della generazione A sono compatibili con quelli della generazione B. Gli impianti esistenti di generazione A con un massimo di 50 apparecchi possono essere ampliati con apparecchi di generazione B. Gli impianti con più di 50 apparecchi possono essere realizzati solo con apparecchi di generazione B.

Avvertenza:
Gli inserti BSE e BSM e i frontalini di comando WLAN della nuova generazione B hanno un nuovo codice articolo.
Gli apparecchi montati mantengono i codici articolo esistenti, ma ora vengono forniti con inserti della generazione B e frontalino di comando WLAN. L'etichettatura con un punto blu o giallo sulla confezione indica la generazione B.

Tutte le informazioni sulla nuova generazione B di Wiser by Feller sono disponibili sul sito web:
feller.ch/wiser-news

Regolazione della temperatura ambiente

Aumentare l'efficienza energetica e risparmiare sui costi di riscaldamento
L'uso attento delle preziose risorse energetiche riveste un ruolo centrale nella progettazione sostenibile e nella modernizzazione degli edifici residenziali. La nuova regolazione della temperatura ambiente Wiser by Feller offre la possibilità di aumentare in maniera semplice l'efficienza energetica e risparmiare efficacemente sui costi di riscaldamento. Questa soluzione consiste in un sensore di temperatura ambiente e in un regolatore di riscaldamento che supporta sei zone di riscaldamento Il sensore di temperatura ambiente e il regolatore di riscaldamento sono semplicemente collegati al filo K+. Il sistema può essere facilmente ampliato per applicazioni più estese. Il controllo avviene semplicemente tramite l'app Wiser Home e offre agli utenti la massima flessibilità nell'adattare il comfort domestico alle esigenze personali e alle diverse stagioni. L'installazione è adatta sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni di edifici esistenti.

Termine di consegna: nel corso dell'anno 2024

Requisiti
- Sensore di temperatura ambiente
- Regolatore di riscaldamento 6K
- App Wiser eSetup e app Wiser Home
- Apparecchi Wiser con inserti di generazione B (per impianti > 50 apparecchi)
- Apparecchio WLAN con frontalino di comando di generazione B

Regolatore di
riscaldamento 6K

K+

Sensore di temperatura
ambiente

K+



Impianto Wiser

Wiser eSetup App

Wiser Home App

Stazione meteo

Protezione efficace contro le intemperie
In futuro, la stazione meteo Wiser by Feller offrirà una protezione ottimale dell'edificio. Misura il vento, la pioggia, la temperatura esterna e l'intensità della luce e invia i dati al modulo REG della stazione meteo. Protegge tapparelle, persiane e tende da sole da eventuali danni, alzandole automaticamente se il vento o la pioggia sono troppo forti. I valori soglia, ad es. del vento e della pioggia, possono essere impostati separatamente per ogni singola tapparella, persiana o tenda nell'app Wiser eSetup. È possibile anche la protezione contro la grandine, ad es. se il box antigrandine dell'AICA viene collegato all'ingresso del modulo REG. Il modulo REG costituisce l'interfaccia con la stazione meteo tramite una linea RS485 e con l'impianto Wiser tramite il filo K+.

Termine di consegna: nel corso dell'anno 2024

Requisiti
- Sensore stazione meteo
- Modulo REG sensore stazione meteo
- App Wiser eSetup e app Wiser Home
- Apparecchio WLAN con frontalino di comando di generazione B e firmware più recente

Sensore stazione meteo

RS485

Modulo REG sensore
stazione meteo

K+



Impianto Wiser

Wiser eSetup App

Wiser Home App

↑ Contenuto

Sostituzione del prodotto

Interfacce per pulsante KNX

Gamma più ampia e maggiore funzionalità con KNX Secure
Le nuove interfacce per pulsante KNX 2x, 4x e 8x sono disponibili nelle varianti Standard e Comfort. Entrambe le versioni dispongono di 2, 4 o 8 canali indipendenti che funzionano come ingressi o in alternativa come uscite, a seconda della parametrizzazione. La funzionalità delle varianti Standard è stata volutamente mantenuta semplice. Consentono di valutare in modo semplice gli stati dei pulsanti/interruttori, ad esempio per accendere, spegnere, controllare le tapparelle, modificare la temperatura di colore e il colore delle lampade o impostare la temperatura ambiente nei sistemi KNX. Inoltre, con queste interfacce per pulsante possono essere controllati i LED di stato. La versione Comfort può essere utilizzata anche per controllare i contatti di porte e finestre, misurare la temperatura ambiente tramite un sensore esterno e analizzare i sensori di acqua e del punto di rugiada disponibili come accessori. Dispone inoltre di un contatore di commutazione e di impulsi e di un modulo logico. Le interfacce per pulsante KNX supportano KNX Secure, ma possono essere integrate anche in sistemi non criptati.

Disponibile dal **01.02.2024**

Caratteristiche
Varianti Standard e Comfort:
- Numero di canali: 2, 4 o 8
- Ingresso per interruttori/pulsanti
- Uscite LED
- Funzioni: commutazione, variazione intensità luminosa, tapparelle ecc.
- Temperatura di colore, RGB
- Trasduttore di valori
- Stazione secondaria scene
- Regolatore di temperatura ambiente stazione di comando
- KNX Secure

Variante Comfort (aggiuntiva):
- Analisi stato porta/finestra
- Analisi sensore temperatura
- Analisi sensore acqua/punto di rugiada
- Contatore di commutazioni/impulsi
- Funzioni logiche

Vantaggi
Per il tecnico:
- Ampio assortimento di interfacce per pulsante KNX e quindi una soluzione idonea e scalabile per ogni esigenza
- Interfacce per pulsante Comfort con ampia offerta di funzioni



Altre informazioni sul prodotto:
feller.ch/sensori

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Interfaccia pulsante 2x Standard	36202-A.S.EB	405 590 220
2	Interfaccia pulsante 2x Comfort	36202-A.C.EB	405 590 210
3	Interfaccia pulsante 4x Standard	36204-A.S.EB	405 590 420
4	Interfaccia pulsante 4x Comfort	36204-A.C.EB	405 590 410
5	Interfaccia pulsante 8x Standard	36208-A.S.EB	405 590 820
6	Interfaccia pulsante 8x Comfort	36208-A.C.EB	405 590 810
7	Sensore condensa	36200.BS	405 490 010
8	Sensore acqua	36200.WS	405 480 010
9	Sonda di temperatura esterna (NTC)	4200.NTC	439 900 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sostituzione del prodotto

Accoppiatore di campo/linea KNX

Modulo di connessione compatto e sicuro per l'automazione degli edifici KNX
Il nuovo accoppiatore di campo/linea Feller interconnette due linee KNX in un campo funzionale logico, assicurando nel contempo la separazione galvanica. Ogni linea bus può così funzionare in modo elettricamente indipendente dalle altre linee. Con una larghezza di 1 modulo, l'accoppiatore di campo/linea è particolarmente compatto e poco ingombrante. Funzioni aggiuntive come la possibilità di collegare due segmenti KNX (accoppiatore di segmenti KNX) e KNX Secure Proxy per una comunicazione sicura tra dispositivi KNX con diversi livelli di sicurezza garantiscono maggiore sicurezza e flessibilità. L'accoppiatore di campo/linea KNX può essere messo in funzione in modalità "secure".

Termine di consegna: nel corso dell'anno 2024

Caratteristiche
- Installazione compatta a ingombro ridotto
- Larghezza di montaggio 18 mm (1 modulo)
- Comunicazione sicura grazie a KNX Secure Proxy
- Semplice messa in funzione
- Possibilità d'impiego flessibili

Vantaggi
Per il tecnico:
- Il nuovo accoppiatore di campo/linea Feller KNX è un modulo di connessione versatile e sicuro per l'automazione degli edifici KNX.
- È compatto, facile da installare e offre funzioni aggiuntive come l'accoppiatore di segmenti KNX e il KNX secure Proxy.

Altre informazioni sul prodotto:
feller.ch/apparecchi-di-sistema

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Accoppiatore di campo/linea KNX	36191-A.REG	405 820 110

1

↑ Contenuto

Sostituzione del prodotto

Involucro per contatore PrismaSeT XL

Prisma XS diventa PrismaSeT XL
I nuovi involucri per contatori PrismaSeT XL sostituiscono gli attuali Prisma XS delle serie SZS e SZSF (profondità di montaggio 210 mm) e offrono un'ampia gamma di funzioni aggiuntive. Includono anche nuovi accessori come guarnizioni, coperture, flange e componenti di fissaggio che concorrono a garantire un'installazione ancora più efficiente. L'involucro viene fornito completamente assemblato e deve essere equipaggiato solo con i collaudati gruppi di moduli o campi completi. Le numerose dimensioni disponibili coprono ogni ambito di applicazione, dalle scatole da parete a una cella fino ai grandi quadri a pavimento a 12 file. La progettazione del distributore è comoda e semplice grazie al tool di progettazione DispoSuite.



Disponibile dal **01.03.2024**

Caratteristiche involucro
- 35 dimensioni di involucri
- Grado di protezione IP44/IP54
- Classe di protezione II (isolamento protettivo)
- Esecuzione a parete e a pavimento

Ampia gamma di accessori
- Supporto copertura in due pezzi
- Alloggiamento morsetti con sistema a scatto
- Copertura in un unico pezzo per un più ampio vano di alimentazione
- Kit di aggiornamento guarnizione per IP54
- Accessori per il montaggio di sistemi di sbarre, apertura integrata lateralmente nell'involucro
- Robuste flange supplementari per pressacavi metrici
- Clip per cavi per il fissaggio dei cavi nel nuovo rivestimento interno dell'involucro

Vantaggi
Per il tecnico:
- Montaggio semplice e rapido
- Agevole progettazione con DispoSuite
- L'armadio viene fornito completamente assemblato e deve essere equipaggiato solo con i collaudati gruppi di moduli e campi completi.

Avvertenza:
Per la configurazione dei distributori PrismaSeT XL è utile il tool di progettazione DispoSuite.

DispoSuite

1
Ingressi negli involucri
54 possibilità di ingresso sopra
50 possibilità di ingresso sotto
10 possibilità di ingresso sulla parte posteriore

2
Coperchi laterali degli involucri
Coperchi nell'area di collegamento superiore e inferiore per passacavi e passanti per sistemi sbarre in altri involucri

3
35 dimensioni di involucri
Dalle scatole da parete a una cella al quadro a pavimento a 12 file

4
Gradi di protezione
Classe di protezione II (isolamento protettivo)

5
Elemento angolare dell'involucro
Guarnizione a membrana
La calotta di protezione integrato protegge dalle infiltrazioni esterne
Possibilità di fissaggio dei cavi
Canalina interna per cablaggi incrociati

6
Guarnizione dell'involucro
Aumenta il grado di protezione a IP44
Possibilità di aggiornamento a IP54 con guarnizione

7
Cerniera dello sportello
Aggancio/sgancio dello sportello con una sola mano

8
Fermi e tiranteria dello sportello
Diverse varianti disponibili
Chiusura sportello più stabile

9
Rivestimento laterale
Con possibilità integrata di passaggio dei cavi e fissaggio con clip per cavi

Ulteriori informazioni sul prodotto e sull'assortimento:
feller.ch/prismasetxl

Sostituzione del prodotto

Prese SCHUKO

La prudenza non è mai troppa
Le prese europee SCHUKO si trovano solitamente negli alberghi del nostro Paese e sempre in combinazione con una presa svizzera. Nell'ultima versione per la Svizzera le abbiamo rese ancora più sicure, poiché l'inserto presa SCHUKO, di nuova concezione, rende impossibile il contatto con le parti sotto tensione. Dotate di morsetti a innesto per un rapido montaggio, sono disponibili in sei diversi design Feller.

Altre informazioni sul prodotto:
feller.ch/steckdosen

Disponibile dal **01.03.2024**

Caratteristiche
- Presa 16 A / 250 V
- Con morsetti a innesto
- Ampi disconnettori dall'utilizzo estremamente semplice
- Profondità di montaggio ridotta 38 mm
- Ampia varietà di design
  - EDIZIOdue
  - EDIZIO.liv
  - STANDARDdue
  - NEVO
  - Apparecchi da incasso FLF
  - Prese da parete e pavimento
- L'inserto è protetto contro contatti accidentali
- Disponibile anche con il sistema di fissaggio Feller SNAPFIX® a partire dal 01.04.2024.

Vantaggi
Per il tecnico:
- Le prese Feller SCHUKO sono facili da installare e coprono ogni campo di applicazione

Per il cliente finale:
- Ampia gamma di disegni e colori

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Inserto presa SCHUKO	8719-A.BSE	630 016 790
2	Presa SCHUKO EDIZIOdue colore	8719-A.FMI.61	630 010 000
3	Presa SCHUKO STANDARDdue	8719-A.QMI.61	630 010 100
4	Presa SCHUKO NEVO	8719-A.NUP.Q.61	630 010 400
5	Presa SCHUKO apparecchi da incasso FLF	8719-A.FLF.6/5.61	630 018 000
6	Presa SCHUKO prese da pavimento	8719-A.PMK.02	630 020 450

↑ Contenuto

Sostituzione del prodotto

Telaio apparente in legno duro

SNAPFIX® compatibile e a norma
I nuovi telai apparenti in legno duro non solo sono compatibili con SNAPFIX® , ma soddisfano anche le norme applicabili in materia di interruttori e prese (EN60669-1 / IEC60884-1 / SN441011-1). I contorni esterni dei telai apparenti corrispondono ai rispettivi telai/alle rispettive placche di copertura delle linee di design EDIZIOdue, STANDARDdue ed EDIZIO.liv (dal 01.04.20024).

Ulteriori informazioni sul prodotto :
online-katalog.feller.ch

Disponibile dal **01.01.2024**

Caratteristiche
- Materiale:
  - Legno duro di faggio, laccato bianco (EDIZIOdue/EDIOZIO.liv)
  - Legno duro di faggio, laccato (STANDARDdue)
- Altezza di montaggio 60 mm
- Dimensione interna 64 × 64 mm
- Dimensioni esterne:
  - 88 × 88 mm (EDIZIOdue)
  - 90 × 90 mm (STANDARDdue)
  - 93 × 93 mm (EDIZIO.liv)
- Ausilio di montaggio con foro cieco
- Istruzioni per l'installazione digitali

Vantaggi
Per il tecnico:
- SNAPFIX® compatibile e adatto alle linee di design EDIZIOdue, EDIZIO.liv e STANDARDdue
- Soddisfa tutte le norme vigenti

→ **Catalogo online**

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Telaio apparente legno duro per EDIZIOdue, 1×1	2050.FMI.A.1X1.61	282 100 000
2	Telaio apparente legno duro per EDIZIOdue, 2×1	2050.FMI.A.2X1.61	282 101 000
3	Telaio apparente legno duro per EDIZIOdue, 2×2	2050.FMI.A.2X2.61	282 102 000
4	Telaio apparente legno duro per STANDARDdue, 2×1	2050.QMI.A.2X1	282 210 000
5	Telaio apparente legno duro per STANDARDdue, 2×2	2050.QMI.A.2X2	282 220 000
6	Telaio apparente legno duro per EDIZIO.liv, 1×1	2050.GMI.A.1X1.61	283 210 000
7	Telaio apparente legno duro per EDIZIO.liv, 2×1	2050.GMI.A.2X1.61	283 211 000
8	Telaio apparente legno duro per EDIZIO.liv, 2×2	2050.GMI.A.2X2.61	283 212 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Sostituzione dell'assortimento

Nuova linea getto d'alluminio

Stessa attrattiva, più funzionalità, meno fatica
Dagli anni '30, la gamma Feller getto d'alluminio dà la bella sensazione di poter utilizzare le apparecchiature elettriche in modo sicuro e affidabile anche in ambienti difficili, ad esempio in officine, aree esterne, nelle costruzioni navali e ferroviarie Con il suo chiaro design industriale, è da tempo divenuta un classico del design. Anche la nuova gamma Feller getto d'alluminio avrà lo stesso DNA. Pone esteticamente l'enfasi sull'essenziale e soddisfa i requisiti tecnici e formali di oggi con nuove funzioni della gamma STANDARDdue.

Nuove dimensioni degli apparecchi

In termini di funzionalità, la nuova gamma Feller getto d'alluminio si baserà sulla gamma STANDARDdue e offrirà in futuro un'ampia gamma di funzionalità. Le dimensioni degli apparecchi saranno armonizzate con quelle di Feller NEVO. Ciò consentirà il montaggio in prese ad incasso standard compatibili con SNAPFIX®. Il confronto tra le dimensioni attuali e quelle nuove facilita la pianificazione futura con il nuovo Feller getto d'alluminio.

Attualmente INC (GUP/GUPU)



D'ora in poi INC (GUP.Q/GUPU.Q)



Attualmente AP (AGA/AGUB)



D'ora in poi AP (GAP.Q/GAPU.Q)



Disponibile dal **a partire dal 01.01.2025**

Caratteristiche
- Materiali: getto d'alluminio pallinato
- Possibilità di montaggio ad incasso con le prese ad incasso standard
- Si basa sulla piattaforma STANDARDdue
- Nuovo ampio assortimento
- Facile da progettare, essendo idoneo per il nuovo sistema modulare Feller; tutti gli apparecchi STANDARDdue possono essere installati nel nuovo getto d'alluminio con il sistema modulare.
- Tutte le unità funzionali sono dotate del sistema di fissaggio SNAPFIX®
- Non compatibile con le versioni precedenti (vedi confronto delle dimensioni)
- Impiegabile in aree umide
- Classe di protezione IP: IP21 e IP55, prese IP55/IP55 a norma SN441011
- Design robusto, per applicazioni con elevati requisiti di resistenza dei materiali.
- Progettato, sviluppato e prodotto in Svizzera nella consueta qualità Feller



Avvertenza:
La gamma getto d'alluminio sarà sostituita in una prima fase il 01.01.2025 e integrata con funzioni aggiuntive in una seconda fase.

↑ Contenuto

Feller Academy

Proposta formativa

Automazione domestica

Wiser by Feller* — 1/2 giornata

06.02.2024**	05.03.2024**	02.04.2024**
28.02.2024	27.03.2024	17.04.2024

DALI per la pratica — 1 giorno

20.02.2024
30.08.2024
05.11.2024

Reti

Corso base reti — 1 giorno

04.04.2024	23.05.2024	31.10.2024
10.04.2024	04.09.2024	28.11.2024

Corso di perfezionamento reti — 2 giorni

21.02. - 22.02.2024
12.06. - 13.06.2024
20.11. - 21.11.2024

eMobility

eMobility - Feller — 1 giorno

04.04.2024	27.08.2024	03.12.2024
25.06.2024	17.10.2024	

* Oltre alle lezioni frontali con noi a Horgen, potete scoprire e imparare Wiser by Feller comodamente da casa vostra - con il percorso di apprendimento digitaled: **feller.ch/wiserdigital**

Tutti i corsi sono proposti in lingua tedesca.
Quelli contrassegnati con ** in lingua francese.

I posti disponibili sono molto richiesti, per questo motivo raccomandiamo di prenotare con sollecitudine. Consultate subito le date sui corsi di formazione da voi desiderati online su:
feller.ch/it/academy
Troverete risposte alle vostre domande sulla Feller Academy al n. di
Tel. 044 728 77 77

Domotica

Introduzione a KNX — 1 giorno

07.03.2024	25.09.2024
24.06.2024	03.12.2024

Progettazione KNX — 1 giorno

12.04.2024	12.11.2024
30.08.2024	

Corso base KNX certificato* — 5 giorni

14.03. - 20.03.2024	15.08. - 21.08.2024	21.11. - 27.11.2024
02.05. - 08.05.2024	16.09. - 20.09.2024	
13.06. - 19.06.2024	17.10. - 23.10.2024	

Corso di perfezionamento KNX certificato* — 5 giorni

11.04. - 17.04.2024	03.10. - 09.10.2024
01.07. - 05.07.2024	

Corso di aggiornamento KNX certificato* — 1 giorno

10.09.2024

spaceLYnk — 2 giorni

27.02. - 28.02.2024	27.08. - 28.08.2024
28.05. - 29.05.2024	12.11. - 13.11.2024

KNX DALI — 2 giorni

22.02 - 23.02.2024	07.11. - 08.11.2024
03.09. - 04.09.2024	

KNX Secure — 1 giorno

15.05.2024
29.10.2024

Webinar (online)

Software di progettazione DispoSuite — 1 ora

I dati seguiranno

* Il corso base KNX e il corso di perfezionamento KNX e il corso di aggiornamento KNX non sono compresi nell'azione «1+» di formazione Feller.

Feller Academy

spaceLYnk

Con fellerLYnk mettete in rete e visualizzate impianti ed edifici in modo intelligente. Il potente gateway consente una messa in rete integrale e una agevole gestione dell'intera domotecnica. A questo scopo, offre interfacce con KNX, BACnet, Modbus ed EnOcean oltre che con altri sistemi - anche dell'ambiente IoT. Questo corso di formazione di due giorni vi offre, in qualità di integratori di sistemi KNX, una panoramica delle funzioni orientate al futuro di fellerLYnk. Imparerete a conoscere il campo di applicazione e la configurazione perfetta del fellerLYnk in dettaglio. Imparerete anche a creare sistemi di visualizzazione di facile utilizzo per smartphone, tablet e PC. Poiché fellerLYnk gestisce anche funzioni logiche e di tendenza, temporizzatori e simulazione di presenza, verrà trattata anche la loro configurazione.

Obiettivi del corso

Con fellerLYnk sarete in grado di creare in autonomia visualizzazioni dell'intera gestione degli edifici, comprese le luci, le tapparelle, il riscaldamento e le funzioni multimediali, di logica e di tendenza. Sarete in grado di integrare e visualizzare i contatori di energia Modbus per un monitoraggio e una gestione energetica completi.

I vostri vantaggi

- La Feller Academy nel suo complesso è certificata eduQua
- Vi attende una progettazione professionale dei corsi
- I formatori hanno esperienza pratica e conoscono le sfide dei nostri clienti.
- Progetti reali sono integrati nel corso -> forte orientamento agli aspetti pratici
- Il corso di un'intera giornata prevede tempo sufficiente per esercizi pratici e domande.
- Ulteriore sviluppo della vostra competenza tecnica e consulenziale
- Ridotto numero di partecipanti
- Vi sarà consegnato un certificato ufficiale «space>LYnk Feller».

Per l'iscrizione:
feller.ch/it/academy

EDUQUA

Avvertenza: Il corso spaceLYnk Feller avrà luogo in tedesco.

I posti disponibili sono molto richiesti, per questo motivo raccomandiamo di prenotare con sollecitudine. Consultate subito le date sui corsi di formazione da voi desiderati online su:
feller.ch/it/academy
Troverete risposte alle vostre domande sulla Feller Academy al n. di **Tel. 044 728 77 77**

Contenuto del corso

- Panoramica della gamma di funzioni fellerLYnk
- Sviluppo, progettazione e realizzazione di un sistema di visualizzazione
- Touch-Visu, tablet, smartphone e PC Visu
- Attuazione di esempi pratici
- Monitoraggio energetico e rappresentazione delle tendenze
- Integrazione di sistemi di terze parti come Modbus, BACnet, Sonos e EnOcean
- Creazione di funzioni logiche

Metodologia

- Formazione in aula

Gruppi target

- Integratori di sistemi KNX
- Tecnici
- Programmatori e sviluppatori KNX
- Progettisti di sistemi elettrici AFC
- Coloro che hanno portato a termine il corso base KNX
- Coloro che hanno portato a termine il corso di perfezionamento KNX

Requisiti

- Completato con successo il corso base KNX o stato di conoscenze comparabile
- Conoscenze di base IP (ad esempio del corso base «Reti»)

Date dei corsi 2024

Vedi pagina precedente

Durata

2 giorni, dalle 08.00 alle 17.00
Arrivo dei partecipanti al corso alle 7.45.

Costo per persona

CHF 600.– (IVA escl.)
incl. documentazione e vitto

↑ Contenuto

BP AG I PDF 02.24 65.NEU0224-I.2402

01.24

Novità Feller

Programma Feller

Cessazione della produzione

Di seguito riportiamo una breve panoramica dei prodotti che verranno prossimamente eliminati dal programma di Feller. Informazioni dettagliate sui prodotti interessati sono disponibili utilizzando il codice QR qui a fianco.

feller.ch/cessazione

Quadri di distribuzione

Dal 31.12.2024

Prodotti: involucro Prisma XS (profondità di montaggio 210 mm)
Esecuzioni: Scatola da parete e a pavimento
Codici articolo: Tutti gli involucri che iniziano con SZS (SZS13 / SZS13X / SZSF112 / SZSF112X)

Gli involucri Prisma XS sono disponibili fino al 31.12.2024 o fino ad esaurimento scorte.
I nuovi involucri per contatori PrismaSeT XL saranno disponibili in sostituzione.

Feller KNX

fino ad esaurimento scorte

Prodotti: Accoppiatore di campo/linea KNX
Esecuzione: montaggio incorporato
Codici articolo: 36196-00.REG

Prodotti: Interfacce per pulsante KNX 2x/4x
Esecuzione: montaggio incorporato
Codici articolo: 3875-2.EIB/ 3875-4.EIB

I prodotti saranno disponibili solo fino a esaurimento delle scorte.
Le nuove interfacce per pulsante KNX a pagina 14 e i nuovi accoppiatori di campo/linea KNX a pagina 15 saranno disponibili in sostituzione.

Gamma Feller getto d'alluminio

Dal 31.12.2024

Prodotti: Intera gamma getto d'alluminio
Esecuzioni: apparente, incassato, incorporato
Codici articolo: ...GUP... / ...GUPU... / ...GV... / ...GVU... / ...AGB... / ...AGUB... / ...AG.CO... / ...AGU.CO...

Sarà disponibile in sostituzione il nuovo assortimento getto d'alluminio dal 01.01.2025.

Soluzioni di comunicazione e di rete

Dal 01.06.2024

Prodotti: Scatole DSL, IT plus®
Esecuzioni: EDIZIOdue, Standard
Codici articolo: 1192-128...

La produzione di questi prodotti cesserà senza sostituzione.

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Seguici

by Schneider Electric