


Anwendungsbeispiele Exemples d'utilisation Esempi d'applicazione

CECOFLEX®

5/2010



PRODUKTNEUHEIT CECOFLEX®-DOSEN

CECOFLEX® modulare Anschlussdose für Telefonie, DSL und LAN

Der Anschluss der Zukunft (FTTH) erfordert eine flexible Hausinstallation, die entsprechend angeschlossen werden kann. Da für viele Investoren eine umfassende universelle Kommunikations-Verkabelung für Mietwohnungen zu teuer ist, wird vielfach noch immer eine herkömmliche Installation umgesetzt. Das neue CECOFLEX®-Anschlussdosensortiment erlaubt eine kostensparende Installation mit flexiblen und zukunftsgerichteten Anschlüssen.

Steckbrief

Bauarten	FMI, FX, FM, F, BSM, BSE, PMI, PM, P
Farbe	EDIZIOdue in 14 Farben Standard in weiss, schwarz

Merkmale

- Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
 - Modulares System für die Aufnahme von Einsätzen für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen (100 BASE TX)
 - Dank dem modularen Aufbau kann das System jederzeit ohne Installationsaufwand an neue Bedürfnisse angepasst werden
 - Für die Lagerführung und das Servicefahrzeug genügen ein paar Einsätze und Sie haben immer alles verfügbar
 - Bis zu 4 Dienste auf einer Anschlussdose Grösse 1 (z.B. DSL, LAN, FAX und Telefonie)
 - Die grosse Flexibilität bietet Ihnen ein investitions-sicheres Installationssystem
 - Der kostengünstige Sternverteiler CECOFLEX® ermöglicht die einfache Einspeisung der benötigten Signale (analoge Telefonie, DSL und LAN) und verteilt die gewünschten Signale in die Räume.
- Die Dienste pro Raum werden am CECOFLEX®-Sternverteiler und der Wahl der Einsätze an der Dose entsprechend vorgenommen.
- Der CECOFLEX®-Sternverteiler ist exklusiv beim Elektrogrosshandel erhältlich.

Verwendung

Die Dosen bestehen aus einem Basiseinsatz, an welchem zwei 8-adrige Kabel getrennt angeschlossen werden können. Der Basiseinsatz wird ergänzt mit unterschiedlichen steckbaren Einsätzen, wahlweise für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen. Je nach Anwendung können bis zu zwei Einsätze mit jeweils bis zu vier Anschlüssen gesteckt werden, jederzeit veränderbar oder nachrüstbar. So kann beispielsweise in einer Mietwohnung eine günstige Grundinstallation für analoge Telefonie realisiert werden. Entscheidet sich der Mieter später bzw. beim Bezug der Wohnung für eine DSL- oder LAN-Verkabelung, kann diese auf sehr einfache Art und Weise – ohne Installationsaufwand – umgerüstet werden. Sollen später z.B. die Kinderzimmer mit einem LAN-Anschluss erweitert werden: kein Problem, mit CECOFLEX® können Sie den entsprechenden Einsatz jederzeit nachrüsten.

NOUVEAUTÉ PRODUIT BOÎTES CECOFLEX®

Boîte de raccordement modulaire CECOFLEX® pour la téléphonie, DSL et LAN

Le raccordement de l'avenir (FTTH) exige une installation domestique flexible pouvant être raccordée selon les besoins. Comme un câblage de communication universel complet pour les appartements en location est trop coûteux pour beaucoup d'investisseurs, on procède encore souvent à la transformation d'une installation conventionnelle. Le nouvel assortiment de boîtes de raccordement CECOFLEX® permet une installation économique, avec des connexions flexibles et ouvertes sur l'avenir.

Fiche technique

Exécutions	FMI, FX, FM, F, BSM, BSE, PMI, PM, P
Couleur	EDIZIOdue dans 14 couleurs Standard en blanc et en noir

Caractéristiques

- Installation simple, rapide et avantageuse
 - Système modulaire permettant de recevoir les mécanismes pour la téléphonie, les applications DSL et LAN (100 BASE TX)
 - Grâce à la conception modulaire, le système peut toujours être adapté aux nouveaux besoins sans installation supplémentaire
 - Quelques mécanismes suffisent pour la tenue du stock et le véhicule de service. Tout est toujours disponible
 - Jusqu'à 4 services sur une boîte de raccordement de grandeur 1 (p. ex. DSL, LAN, FAX et téléphonie)
 - La grande flexibilité vous offre un système d'installation d'un investissement sûr
 - Le concentrateur CECOFLEX® avantageux permet l'amenée simple des signaux nécessaires (téléphonie analogique, DSL et LAN) et distribue les signaux souhaités dans les locaux.
- Les services par local sont définis sur le concentrateur CECOFLEX® et le choix des mécanismes sur la boîte est fait en conséquence.
- Le concentrateur CECOFLEX® est disponible exclusivement chez les grossistes en matériel électrique

Utilisation

Les boîtes se composent d'un mécanisme de base sur lequel deux câbles 8-pôles peuvent être raccordés séparément. Le mécanisme de base est complété par différents mécanismes enfichables, au choix pour la téléphonie ou les applications DSL et LAN. Selon l'application, on peut insérer jusqu'à deux mécanismes, avec à chaque fois jusqu'à quatre raccordements adaptables et transformables à tout moment. On peut ainsi réaliser une installation de base avantageuse pour la téléphonie analogique dans un appartement en location. Si le locataire opte ensuite pour un câblage DSL ou LAN, la transformation peut se faire très facilement – sans installation supplémentaire. Et si par la suite, les chambres d'enfant doivent être équipées d'un raccordement LAN, pas de problème car CECOFLEX® permet d'adapter après coup chaque mécanisme.

NOVITÀ DI PRODOTTO SCATOLE CECOFLEX®

Scatola modulare di collegamento CECOFLEX® per telefonia, DSL e LAN

La presa del futuro (FTTH) richiede un'installazione interna flessibile, adeguatamente collegabile. Considerando che per molti investitori un completo cablaggio di comunicazione universale nelle abitazioni locate sarebbe collegato a eccessive spese, spesso si continua a realizzare un'installazione di tipo tradizionale. Il nuovo assortimento di prese CECOFLEX® permette di eseguire installazioni a costi ridotti con collegamenti flessibili e indirizzati al futuro.

Scheda prodotto

Tipi di costruzione	FMI, FX, FM, F, BSM, BSE, PMI, PM, P
Colore	EDIZIOdue in 14 colori Standard in bianco, nero

Caratteristiche

- Installazione veloce, semplice e a prezzo vantaggioso
 - Sistema modulare per accogliere frutti destinati ad applicazioni per la telefonia, DSL e LAN (100 BASE TX).
 - Grazie alla costruzione modulare, il sistema può essere adattato sempre alle nuove esigenze, senza richiedere grandi lavori d'installazione.
 - Per lo stock e l'installazione sono sufficienti un paio di frutti, per avere sempre tutto l'occorrente a disposizione
 - Fino a 4 servizi su una presa della dimensione 1 (ad es. DSL, LAN, FAX e telefonia)
 - La grande flessibilità offre un sistema d'installazione che permette di fare un investimento sicuro
 - Il vantaggioso distributore a stella CECOFLEX® rende possibile la semplice alimentazione dei necessari segnali (telefonia analogica, DSL e LAN) e distribuisce nelle stanze i segnali desiderati. I servizi per ogni stanza si eseguono adeguatamente nel distributore a stella CECOFLEX® e con la scelta dei frutti nella scatola.
- Il distributore a stella CECOFLEX® è disponibile esclusivo presso i grandi distributori di articoli elettrici.

Utilizzazione

Le prese consistono in un frutto di base, al quale si possono collegare separatamente due cavi a 8 fili. Il frutto di base è completato con diversi frutti innestabili a scelta, per applicazioni di telefonia, DSL e LAN. A seconda dell'applicazione si possono innestare fino a due frutti, ognuno dei quali ha a disposizione fino a quattro attacchi, che possono essere sempre modificati o riequipaggiati. In questo modo viene ad esempio possibile realizzare, in un'abitazione locata, un'economica installazione di base per la telefonia analogica. Se l'inquilino, al momento di entrare nell'abitazione o più tardi, opta a favore di un cablaggio DSL o LAN, questo può essere riequipaggiato in maniera semplicissima – senza richiedere lavori d'installazione. Se più tardi deciderà di ampliare le stanze dei bambini, ad esempio con un collegamento LAN, non sarà un problema. Con CECOFLEX® il rispettivo frutto potrà essere aggiunto in qualsiasi momento.

ÜBERSICHT VUE D'ENSEMBLE PANORAMICA

Integrierte Steckdose

Für zusätzliche Speisungen

Prise électrique intégrée

Pour alimentations supplémentaires

Presa integrata

Per alimentazioni supplementari

Einfache Montage

Schnell und flexibel

Facile à monter

Rapide et flexible

Montaggio semplice

Rapido e flessibile

Bewährte Schraubklemmen (Terminals)

Für flexible Verkabelung

1131-BSE / 879 920 000

1131-BSM / 879 921 000

Bornes à vis éprouvées (terminaux)

Pour un câblage flexible

1131-BSE / 879 920 000


1131-BSM / 879 921 000

Sperimentati morsetti a vite (terminali)

Per cablaggi flessibili

1131-BSE / 879 920 000

1131-BSM / 879 921 000



Spezifische Module

Für einfachste Konfiguration

(Nur in Verbindung mit Sternpunkt nötig)

Modules spécifiques

Pour une configuration simplissime

(Nécessaire uniquement en cas de mise à la terre)

Moduli specifici

Per una configurazione semplicissima

(Necessario solo in combinazione con centro stella)

CECOFLEX®-Sternverteiler

sind exklusiv beim Elektro-Grosshandel erhältlich

Concentrateur CECOFLEX®

Disponible exclusivement chez les grossistes en matériel électrique

Distributore a stella CECOFLEX®

Ottenibile esclusivo presso i grandi distributori di articoli elettrici

Steckbare Einsätze

Für schnelle Umrüstung

Connecteurs enfichables

Pour conversion rapide

Frutti innestabili



Per una rapida conversione

				1131-101/879 922 000	1x RJ45 8 pol
			1131-201 / 879 923 000		2x RJ45 4 pol DSL/T+T
			1131-202 / 879 924 000		2x RJ45 4 pol DSL/LAN
		1131-203 / 879 925 000			2x RJ45 8 pol
			1131-301 / 879 926 000		1x RJ45 1x TT 4 pol DSL/T+T
			1131-302 / 879 927 000		1x RJ11 1x TT 4 pol DSL/T+T
	1131-401 / 879 928 000				1x RJ45 1x TT 4 pol DSL/T+T
1131-402 / 879 929 000					1x RJ45 1x TT
				1131-061/879 908 000	1x Blind/blindé/cieca
Breitband Internet DSL	mit DSL Filter	2x getrennt oder parallel	2x getrennt	einfach	
Internet large bande DSL	avec filtre DSL	2x séparé ou parallèle	2x séparé	simple	
Internet a banda larga DSL	con filtro DSL	2x separato o parallelo	2x separato	semplice	

ANWENDUNGSBEISPIEL
DSL, LAN MIT MICROFILTER

EXEMPLE D'UTILISATION
DSL, LAN AVEC MICROFILTRE


ESEMPIO D'APPLICAZIONE
DSL, LAN CON MICROFILTRO



ANWENDUNGSBEISPIEL
DSL, LAN MIT SPLITTER

EXEMPLE D'UTILISATION
DSL, LAN AVEC SÉPARATEUR


ESEMPIO D'APPLICAZIONE
DSL, LAN CON SPLITTER



ANWENDUNGSBEISPIEL
TELEPHONIE, LAN MIT
KABELMODEM

EXEMPLES D'UTILISATION
TÉLÉPHONIE, LAN AVEC
MODEM CABLE


ESEMPI D'APPLICAZIONE
TELEFONIA, LAN CON
CAVO MODEM



ANWENDUNGSBEISPIEL
TELEFONIE UND
LAN MIT SPLITTER MIT
SWISSCOM TV

EXEMPLES D'UTILISATION
TÉLÉPHONIE ET LAN
AVEC SÉPARATEUR AVEC
SWISSCOM TV

ESEMPI D'APPLICAZIONE
TELEFONIA E LAN
CON SPLITTER CON
SWISSCOM TV



EDIZIOdue trocken
Dosen Cecoflex
EDIZIOdue sec
Prises Cecoflex
EDIZIOdue secco
Prese Cecoflex

Fertigapparate
Appareils montés
Apparecchi mont.

Unterputz
Montage encastré
Montaggio sotto int.

FMI
Weiss+Farbe
Blanc+couleur
Bianco+colori

Aufputz
Montage apparent
Montaggio sopra int.

FX.39
Weiss+Farbe
Blanc+couleur
Bianco+colori

Baukasten
Système modulaire
Sistema modulare

Komponenten
Composantes
Componenti

FM
Weiss+Farbe
Blanc+couleur
Bianco+colori

F
Weiss+Farbe
Blanc+couleur
Bianco+colori

Einsätze / Abdeckset
Mécanismes / set de recouvrement
Frutti / set di copertura

BSM / FMI
Mit Befestigungsplatte
Mit Abdeckrahmen
Weiss+Farbe
Avec plaque de fixation
Avec cadre
Blanc+couleur
Con placca di fissaggio
Con telaio di copertura
Bianco+colori

BSE / F
Ohne Befestigungsplatte
Ohne Abdeckrahmen
Weiss+Farbe
Sans plaque de fixation
Sans cadre
Blanc+couleur
Senza placca di fissaggio
Senza telaio di copertura
Bianco+colori

Anschlussdose 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■
Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
39 mm
Prise 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Profondeur
27 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm
Presa 1xRJ45 ■ 8 poli, UTP ■ Profondità
27 mm ■ FX.39: Altezza 39 mm



1131-101.FMI.61
879 239 000



1131-101.FX.39.61
879 039 000



1131-101.FM.61
879 739 000



1131-101.F.61
879 639 000



1131-101.BSM.61
879 291 000



1131-101.BSE.61
879 290 000

Anschlussdose 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke,
UTP, parallel/seriell ■ Einbautiefe 27 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 39 mm
Prise 2xRJ45 ■ 8 pôles avec pontage, UTP,
parallele/serielle ■ Profondeur 27 mm ■
FX.39: Hauteur 39 mm
Presa 2xRJ45 ■ 8 poli con ponte, UTP,
parallele/seriale ■ Profondità 27 mm ■ FX.39:
Altezza 39 mm



1131-203.FMI.61
879 240 000



1131-203.FX.39.61
879 040 000



1131-203.FM.61
879 740 000



1131-203.F.61
879 640 000



1131-203.BSM
879 293 000



1131-203.BSE
879 292 000

Anschlussdose RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
39 mm
Prise RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Profondeur 27 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm
Presa RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Profondità 27 mm ■ FX.39: Altezza 39 mm



1131-301.FMI.61
879 241 000



1131-301.FX.39.61
879 041 000



1131-301.FM.61
879 741 000



1131-301.F.61
879 641 000



1131-301.BSM.61
879 295 000



1131-301.BSE.61
879 294 000

Basiseinsatz ■ Mit Schraubklemmen
Base d'installation ■ Avec bornes de vis
Base installazione ■ Con morsetti a vite

Ohne Steckdoseneinsatz
Sans module prise
Senza modulo presa



1131-BSM
879 921 000



1131-BSE
879 920 000

Abdeckset ■ Für Ceconnet Dose 1131..
Set de recouvrement ■ Pour prise ceconnet
1131..
Set di copertura ■ Per presa ceconnet 1131..



920-1131.FMI.61
378 199 000



920-1131.F.61
378 198 000

Weitere: Code gemäss
Farbübersicht ändern
Autre: indiquer le code
voir table des couleurs
Altro: modificare il codice
conforme a l'indice colori

Standard trocken
Dosen Cecoflex
Standard sec
Prises Cecoflex
Standard secco
Prese Cecoflex

Fertigapparate
Appareils montés
Apparecchi montati

Unterputz
Montage encastré
Montaggio sotto intonaco

PMI
Weiss+Schwarz
Blanc+noir
Bianco+nero

Baukasten
Système modulaire
Sistema modulare

Komponenten
Composantes
Componenti

PM
Weiss+Schwarz
Blanc+noir
Bianco+nero

P
Weiss+Schwarz
Blanc+noir
Bianco+nero

Einsätze / Abdeckset
Mécanismes / set de recouvrement
Frutti / set di copertura

BSM / FMI

Mit Befestigungsplatte
Mit Abdeckplatte
Weiss+Schwarz
Avec plaque de fixation
Avec plaque de recouvrement.
Blanc+noir
Con placca di fissaggio
Con placca di copertura
Bianco+nero

BSE / F

Ohne Befestigungsplatte
Ohne Abdeckplatte
Weiss+Schwarz
Sans plaque de fixation
Sans plaque de recouvrement.
Blanc+noir
Senza placca di fissaggio
Senza placca di copertura
Bianco+nero

Anschlussdose 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■
Einbautiefe 27 mm

Prise 1xRJ45 ■ 8 pôles avec pontage, UTP ■ Profondeur 27 mm

Preso 1xRJ45 ■ 8 poli, UTP ■ Profondità 27 mm



1131-101.PMI.61
879 245 000



1131-101.PM.61
879 745 000



1131-101.P.61
879 645 000



1131-101.BSM.61
879 291 000



1131-101.BSE.61
879 290 000

Anschlussdose 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke,
UTP, parallel/seriell ■ Einbautiefe 27 mm

Prise 2xRJ45 ■ 8 pôles avec pontage, UTP,
parallele/serielle ■ Profondeur 27 mm

Preso 2xRJ45 ■ 8 poli con ponte, UTP,
parallele/serie ■ Profondità 27 mm



1131-203.PMI.61
879 246 000



1131-203.PM.61
879 746 000



1131-203.P.61
879 646 000



1131-203.BSM.61
879 293 000



1131-203.BSE.61
879 292 000

Anschlussdose RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Einbautiefe 27 mm

Prise RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Profondeur 27 mm

Preso RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■
Profondità 27 mm



1131-301.PMI.61
879 247 000



1131-301.PM.61
879 747 000



1131-301.P.61
879 647 000



1131-301.BSM.61
879 295 000



1131-301.BSE.61
879 294 000

Basiseinsatz ■ Mit Schraubklemmen

Base d'installation ■ Avec bornes de vis

Base installazione ■ Con morsetti a vite

Ohne Steckdoseneinsatz

Sans module prise

Senza modulo presa



1131-BSM
879 921 000



1131-BSE
879 920 000

Abdeckset ■ Für Ceconnet Dose 1131..

Set de recouvrement ■ Pour prise ceconnet
1131..

Set di copertura ■ Per presa ceconnet 1131..



920-1131.PMI.61
378 323 000



920-1131.P.61
378 322 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)
Noir: indiquer le code ..60 (.50)
Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Farbübersicht EDIZIOdue

	Feller Code	E Code
Classic	Weiss ..61	. .00
	Hellgrau ..65	. .30
	Dunkelgrau ..67	. .40
	Schwarz ..60	.950
	Transparent ..10	. .20
Natura	Crema ..35	. .10
	Beige ..38	.910
	Braun ..58	.990
	Moca ..59	. .90
	Terracotta ..53	.900
Pastell	Abricot ..47	. .50
	Lavendel ..71	. .70
	Pistache ..89	. .60
	Vanille ..37	. .80

Table des couleurs EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Blanc ..61	. .00
	Gris clair ..65	. .30
	Gris foncé ..67	. .40
	Noir ..60	.950
	Transparent ..10	. .20
Natura	Crema ..35	. .10
	Beige ..38	.910
	Brun ..58	.990
	Moca ..59	. .90
	Terracotta ..53	.900
Pastell	Abricot ..47	. .50
	Lavendel ..71	. .70
	Pistache ..89	. .60
	Vanille ..37	. .80

Indice colori EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Bianco ..61	. .00
	Grigio chiaro ..65	. .30
	Grigio scuro ..67	. .40
	Nero ..60	.950
	Trasparente ..10	. .20
Natura	Crema ..35	. .10
	Beige ..38	.910
	Marrone ..58	.990
	Moca ..59	. .90
	Terracotta ..53	.900
Pastell	Abricot ..47	. .50
	Lavendel ..71	. .70
	Pistache ..89	. .60
	Vanille ..37	. .80

Dosen Cecoflex
Prises Cecoflex
Prese Cecoflex

Baukasten
Système modulaire
Sistema modulare
Zubehör
Accessoires
Accessori

Steckdoseneinsatz 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP Modulo 1xRJ45 ■ 8 poli, UTP		
Gr 1/2	1131-101	
Gr 1/2	879 922 000	
Gr 1/2		
Steckdoseneinsatz 2xRJ45 ■ DSL / T+T, UTP Module 2xRJ45 ■ DSL / T+T, UTP Modulo 2xRJ45 ■ DSL / T+T, UTP		
Gr 1/2	1131-201	
Gr 1/2	879 923 000	
Gr 1/2		
Steckdoseneinsatz 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP Module 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP Modulo 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP		
Gr 1/2	1131-202	
Gr 1/2	879 924 000	
Gr 1/2		
Steckdoseneinsatz 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke, UTP, parallel/seriell Module 2xRJ45 ■ 8 pôles avec pontage, UTP, parallele/serielle Modulo 2xRJ45 ■ 8 poli con ponte, UTP, parallele/seriale		
Gr 2/2	1131-203	
Gr 2/2	879 925 000	
Gr 2/2		
Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP Module RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP Modulo RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP		
Gr 1/2	1131-301	
Gr 1/2	879 926 000	
Gr 1/2		
Steckdoseneinsatz RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP Module RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP Modulo RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP		
Gr 1/2	1131-302	
Gr 1/2	879 927 000	
Gr 1/2		
Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 Module RJ45/TT83 Modulo RJ45/TT83		
Gr 2/2	1131-401	
Gr 2/2	879 928 000	
Gr 2/2		
Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 ■ RJ45 geschaltet, UTP Module RJ45/TT83 ■ RJ45 avec pontage, UTP Modulo RJ45/TT83 ■ RJ45 con ponte, UTP		
Gr 1/2	1131-402	
Gr 1/2	879 929 000	
Gr 1/2		
Blindeinsatz ■ Gr 1/2 Obturateur ■ Gr 1/2 Otturatore ■ Gr 1/2		
Weiss	1131.0.61	
Blanc	879 908 000	
Bianco		
Schwarz	1131.0.60	
Noir	879 908 050	
Nero		

Dosen Cecoflex
Prises Cecoflex
Prese Cecoflex

Baukasten
Système modulaire
Sistema modulare
Zubehör
Accessoires
Accessori

DSL Y-Kabel ■ Ungeschirmt ■ Weiss Câble DSL Y ■ Non blindée ■ Blanc Cavo DSL Y ■ Non schermata ■ Bianco		
1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m	1130-BBU.05.61	
1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m	101 770 500	
1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m		

STERNVERTEILER AP

beinhaltet:

- AP-Gehäuse, weiss
- Anschlussmodul für Telefonie und LAN
- FLF AP-Gehäuse für 230V-Anschluss
- 6 Stk. Patchkabel RJ45 0,5 m, gelb
- 1 Stk. Patchkabel RJ45 0,5 m, grau
- Klettbänder und Velcro-Selbstkleber zur Befestigung z.B. eines Modems
- Artikel-Nr.: T15.01.0001

CONCENTRATEUR AP

comprenant:

- Boîtier AP, blanc
- Module de raccordement pour la téléphonie et LAN
- Boîtier AP FLF pour raccordement 230 V
- 6 câbles de jonction RJ45 0,5 m, jaune
- 1 câble de jonction RJ45 0,5 m, gris
- Bandes autoadhésives et bandes Velcro pour la fixation p. ex. d'un modem
- Article N° T15.01.0001

DISTRIBUTORE A STELLA SOPRA INTONACO

comprende:

- Scatola sopra intonaco, bianca
- Modulo di collegamento per telefonia e LAN
- Scatola sopra intonaco FLF per collegamento da 230 V
- 6 pezzi, cavo patch RJ45 0,5 m, giallo
- 1 pezzo, cavo patch RJ45 0,5 m, grigio
- Nastri a lappola e autoadesivi velcro per il fissaggio ad es. di un modem
- Articolo n.: T15.01.0001



STERNVERTEILER UP

beinhaltet:

- UP-Halterung für C-Schiene
- Anschlussmodul für Telefonie und LAN
- 6 Stk. Patchkabel RJ45 0,5 m, gelb
- 1 Stk. Patchkabel RJ45 0,5 m, grau
- Klettbänder und Velcro-Selbstkleber zur Befestigung z.B. eines Modems
- Artikel-Nr.: T15.02.0001

CONCENTRATEUR UP


comprenant:

- Fixation UP pour rail C
- Module de raccordement pour la téléphonie et LAN
- 6 câbles de jonction RJ45 0,5 m, jaune
- 1 câble de jonction RJ45 0,5 m, gris
- Bandes autoadhésives et bandes Velcro pour la fixation p. ex. d'un modem
- Article N° T15.02.0001

DISTRIBUTORE A STELLA SOTTO INTONACO

comprende:

- Supporto sotto intonaco per guida C
- Modulo di collegamento per telefonia e LAN
- 6 pezzi, cavo patch RJ45 0,5 m, giallo
- 1 pezzo, cavo patch RJ45 0,5 m, grigio
- Nastri a lappola e autoadesivi velcro per il fissaggio ad es. di un modem
- Articolo n.: T15.02.0001



CECOFLEX®-Sternverteiler

sind exklusiv beim Elektro-Grosshandel erhältlich

Support unter www.cecoflex.ch

Concentrateur CECOFLEX®

Disponible exclusivement chez les grossistes en matériel électrique

Support voir www.cecoflex.ch

Distributore a stella CECOFLEX®

Ottenibile esclusivo presso i grandi distributori di articoli elettrici

Supporto vedere www.cecoflex.ch

