

NEUHEITEN

1.10.2014

DALI-Gateway Plus | Ab-/Vorankündigung visaphon Video-Freisprechstelle
Feller Dokumentationen | Feller Online-Katalog



INHALTSVERZEICHNIS

Neues Ausbildungsmodul Feller visaphon Tür- und Videotürsprechsystem	2
Produktneuheit KNX DALI-Gateway Plus	3
Produktabkündigung Feller visaphon Video-Freisprechstelle 2"	4
Vorankündigung Feller visaphon Video-Freisprechstelle 3,5"	5
Supportinformation Broschürenübersicht	6
Supportinformation Neuer Feller Online-Katalog	7

NEUES AUSBILDUNGSMODUL FELLER VISAPHON TÜR- UND VIDEOTÜRSPRECHSYSTEM

Ihre Kunden wollen sich sicher fühlen – dazu leistet das Tür- und Videotürsprechsystem Feller visaphon einen wichtigen Beitrag. Ob Wohnung, Haus oder Wohnanlage: Seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit machen Feller visaphon zur idealen Lösung und sinnvollen Standardausstattung für innovative und intelligente Gebäude.

Damit Sie Ihre Kunden optimal beraten können und für die Planung und Umsetzung bestens gerüstet sind, haben wir neu das Modul Feller visaphon in unser Ausbildungsprogramm integriert.

Weitere Informationen zu diesem Ausbildungsmodul sowie die Möglichkeit sich anzumelden, finden Sie unter:

www.feller.ch/ausbildung



HINWEISE

Technische Angaben

Die in dieser Broschüre publizierten Informationen und Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Technischen Support
Telefon: 044 728 74 74, E-mail: customercare.feller@feller.ch

Markenhinweis

EDIZIO sowie das dazugehörige Logo sind eingetragene Marken der Feller AG.

PRODUKTNEUHEIT

KNX DALI-GATEWAY PLUS

Mehr Dynamik für Beleuchtungskonzepte

Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Feller DALI-Gateway, ermöglicht das Feller DALI-Gateway Plus mehr Funktionalität, die viel Freiraum bei der Gestaltung individueller Beleuchtungskonzepte erlaubt. So verfügt das KNX DALI-Gateway Plus über eine erweiterte Szenensteuerung. Bis zu 16 Lichtszenen sind realisierbar. Eine hohe Flexibilität erlauben die bis zu 16 Effekte mit ihren jeweils 16 Effektschritten: Damit lassen sich sehr umfangreiche dynamische Lichtstimmungen erzeugen. Auf diese Weise lässt sich auch die raumbezogene Lichtsteuerung von Grossraumbüros, Fertigungshallen, Konferenzräumen, Schaufenstern etc. in das KNX-Gebäudemanagement einbinden. Das KNX DALI-Gateway Plus von Feller verfügt zudem über die bekannte Treppenhaus- und Korridorfunktion, über einen Betriebsstundenzähler sowie eine Notbeleuchtungsfunktion.

Steckbrief

Bauarten	Reiheneinbaugerät
Farben	weiss
Liefertermin	01.10.2014

Sortiment

Bezeichnung	Art.-Nr. E-Nummer
 KNX DALI-Gateway Plus Reiheneinbaugerät	36161-00.REG 405 671 000
 KNX DALI-Gateway Wird durch das DALI-Gateway Plus abgelöst	36160-00.REG 405 680 200

Fig. 1





Fig. 2



Verwendungszweck

Das DALI-Gateway Plus von Feller bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX-Installation und einer DALI- (Digital Addressable Lighting Interface) Beleuchtungsanlage. Das DALI-Gateway kann in dezentral oder zentral versorgten Notbeleuchtungsanlagen verwendet werden. Je nach Funktionsumfang der Anlage werden nur die Notleuchten durch die zentrale Sicherheitsversorgung versorgt (Fig. 1) oder zusätzlich die KNX-Anlage und das DALI-Gateway (Fig. 2).

Merkmale

- Steuerung von max. 64 DALI-Betriebsgeräten als Einzelsteuerung, Gruppensteuerung in max. 32 Gruppen oder Zentralsteuerung über Broadcasttelegramm
- Handbetätigung der Geräte auch unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung)
- Energiesparfunktion: Abschaltung der Versorgungsspannung der DALI-Betriebsgeräte im ausgeschalteten Zustand möglich (über zusätzlichen KNX Schaltaktor)
- 16 Lichtszenen
- Einbeziehung der Gruppen in die Lichtszenen möglich
- Effektsteuerung für max. 16 Sequenzen in 1 bis 500 Durchläufen (oder unendlich) konfigurierbar
- Rückmeldungen von DALI-Fehlerstatus oder -Kurzschluss und Meldung von Ausfall der Versorgungsspannung
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion
- Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern
- Schalten/Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktionen
- Einstellung des Helligkeitsbereichs möglich
- Soft-Einschalt- oder Soft-Ausschalt-Funktion
- Dimmverhalten parametrierbar
- Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, erweiterte Treppenhausfunktion - Vorwarnfunktion oder reduzierte Dauerbeleuchtung)
- Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion für jede Gruppe parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von Leuchtengruppen möglich
- Auslesen des DALI-Teilnehmer-Zustands über KNX
- Betriebsstundenzähler als Vor- und Rückwärtszähler mit Grenzwertauswertung
- Online- oder Offline-Projektierung der DALI-Teilnehmer mit ETS-Plug-In
- Austausch eines einzelnen defekten DALI-Teilnehmers während des Betriebs ohne ETS möglich
- Geeignet für den Betrieb in Notbeleuchtungsanlagen
- Ansteuerung und Überwachung von einzelbatterie- und zentralversorgten DALI-Notbeleuchtungsanlagen
- Unterstützung von DALI-Notlichtkonvertern nach EN 62386-202 (Einzelbatteriebetriebene Notleuchten mit DALI-Schnittstelle): Funktionstest, Dauerbetriebstest, eingeschränkter Dauerbetriebstest, Abfrage des Akkuladestands

PRODUKTABKÜNDIGUNG

FELLER VISAPHON VIDEO-FREISPRECHSTELLE 2"

Die Feller visaphon Video-Freisprechstelle

3224-7835.TB.V.FMI.61 wird per **31.03.2015** abgekündigt. Wir bitten Sie, diese Abkündigung zur Kenntnis zu nehmen. Der Nachfolger ist die Feller visaphon Video-Freisprechstelle **3224-7875.TB.V.FMI.61**. Der neue Apparat hat ein grösseres 3,5" Display und neu die Abmessungen 2x2 (siehe Seite 5). Bitte berücksichtigen Sie die neuen Abmessungen bei Ihrer Projektplanung.



EDIZIOdue colore Feller Türsprechsystem Innensprechstellen Unterputz

Fertigapparate

Unterputz
FMI
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelapparate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Freisprechstelle ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ 5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■ Optische Rufanzeige ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ TwinBus ■ Einbautiefe 21 mm



3224-7230.TB.A.FMI.61
864 500 000



3224-7230.TB.A.FM.61
864 530 000



3224-7230.TB.A.F.61
864 560 000

Video-Freisprechstelle ■ Color-Bildwiedergabe über 2 Zoll Display ■ Lichtschaltfunktion ■ Interner Sprechverkehr ■ Optische Rufanzeige ■ Internrufe und Schaltbefehle über Benutzermenu ■ Türöffnerautomatik ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ 8 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 8-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ TwinBus ■ Einbautiefe 21 mm



3224-7835.TB.V.FMI.61
864 501 000



3224-7835.TB.V.FM.61
864 531 000



3224-7835.TB.V.F.61
864 561 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Abkündigung per 31.03.2015

VORANKÜNDIGUNG

FELLER VISAPHON VIDEO-FREISPRECHSTELLE 3,5"

Das hat Format!

Die neue Video-Freisprechstelle mit 3,5"-Farbdisplay im EDIZIOdue Design löst die 2009 eingeführte Video-Freisprechstelle mit 2"-Display ab. Da grössere Displays und zusätzlicher Komfort bei Innensprechstellen immer häufiger nachgefragt werden, kommen wir einem generellen Bedürfnis nach.

Kinderleichte Bedienung und umfangreichere Funktionen sind Trumpf bei diesem Gerät. Menügestützte Bedienung und intuitiv zu bedienende Cursertasten sorgen dafür, dass auch ungeübte Benutzer mit der Video-Freisprechstelle sofort klarkommen.

Komfortfunktionen wie interner Sprachverkehr (von Innensprechstelle zu Innensprechstelle), das Senden von Schaltbefehlen (z.B. Öffnen des Garagentors etc.) oder Türöffnerautomatik (ideal z.B. in Arztpraxen) runden die umfangreiche Ausstattung ab.



Neues Display, neues Geräte-Format 2x2

Bei der Planung von zukünftigen Video-Türsprechanlagen mit der neuen EDIZIOdue Video-Freisprechstelle ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht mehr die Grösse 3x1 (Standard-UP-Dosen Grösse 1) hat, sondern neu die Grösse 2x2. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass der UP-Einlasskasten 2x2 von AGRO (AGRO Artikelnummer: 9924) verwendet werden muss.

Ablösung ab dem ersten Quartal 2015


Die neue Video-Freisprechstelle 3,5" EDIZIOdue löst die aktuelle Video Freisprechstelle 2" ab, der Vorgänger wird also nicht mehr erhältlich sein. Bitte planen Sie bei Video-Türsprechanlagen, die ab dem 1. Quartal 2015 installiert werden, die neue Video-Freisprechstelle 3,5" ein.

Merkmale

- Grosses, hochauflösendes 3,5" Farbdisplay
- Hörerloser Freisprechverkehr
- Optische Rufanzeige
- Interner Sprechverkehr
- Schaltbefehle
- Türöffnerautomatik
- Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf
- 20 polyphone Ruftöne, Ruflautstärke einstellbar
- Rufabschaltung
- Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion
- TwinBus
- 5 Jahre Feller Garantie

Steckbrief

Bauarten	FMI, FM
Farben	12 EDIZIOdue colore Farben
Abdeckrahmen	Abdeckrahmen für Video-Freisprechstelle 3,5" in 12 EDIZIOdue colore Farben 15 EDIZIOdue prestige Echtmaterialien
Artikelnummer	3224-7875.TB.V.FMI.61
Liefertermin	01.04.2015



UP-Einlasskasten 2x2 von AGRO (AGRO Artikelnummer: 9924)

SUPPORTINFORMATION

PRODUKTDOKUMENTATIONEN

Schwarz auf Weiss

Auch im Zeitalter der Online-Medien sind gedruckte Dokumentationen nicht wegzudenken. Zudem haben sie den Vorteil, sowohl in Papierform wie auch in digitaler Form verfügbar zu sein. Feller bietet Ihnen ein umfassendes Angebot an technischen Dokumentationen und Broschüren für Ihre Kunden.

Sämtliche Dokumentationen können Sie ganz einfach unter **www.feller.ch/download** digital herunterladen oder in gedruckter Form bestellen. Ganz wie Sie wollen.



FACH-DOKUMENTATIONEN

Feller Hauptkatalog 2013/2015
67.HK-D.1309




Systemdoku Kommunikations- und Netzwerklösungen
62.KOMMNET-D.1409




NEU
ab 01.11.2014

Systemdoku KNX
62.KNX-D.1306



Systemdoku visaphon
62.TUERKOMM-D.1307



Systemdoku Bewegungs- und Präsenzmelder
62.BEWEPRAS-D.1407




NEU

Systemdoku overto
62.OVERTO-D.1107



Systemdoku Rauchwarnmelder
62.RAUCHMELD-D.1110




Ausbildungsbroschüre
31.AUSBILD-D.1501




NEU
ab 01.11.2014

ENDKUNDEN-DOKUMENTATIONEN

Systeminfo HOME
54.HOME-D.1401




Systeminfo Sicherheit
62.ZUTRITT-D.1401



Systeminfo KNX
52.KNX-D.1401




Systeminfo Design
52.DESIGN-D.1401



Systeminfo zeption
62.ZEPTION-D.1401



Bautenaufnahme-Formular
61.BAUFORM1-D.1405



NEU

Beratungsbroschüre
95.BERATUNG-D.1410



NEU
ab 01.11.2014

SUPPORTINFORMATION

NEUER ONLINE-KATALOG

Katalog mit Mehrwert

Der neue Online-Katalog von Feller vereinfacht den gesamten Planungsprozess für alle Elektroinstallationsprojekte: von der Auswahl der Produkte über die Disposition bis hin zur Bestellung. Der Mehrwert für Sie als Kunden von Feller ist enorm. Wenn Sie erst einmal realisiert haben, welchen Zeit- und Sicherheitsvorteil Ihnen der Online-Katalog bringt, werden Sie das Tool nicht mehr missen wollen.

Höherer Funktionalität in bedienfreundlicher Form

Der Online-Katalog bietet eine grosse Anzahl an sinn- und nützlichen Funktionen wie: Suchen, Filtern, Artikel merken, Vergleichen, Disponieren, Kombinieren, Beschriften und vieles mehr. Und dies alles auf einer Bedienoberfläche, die das Arbeiten mit dem neuen Online-Katalog wirklich zum Vergnügen macht.

Zusatzinformationen inklusive

Basierend auf Anfragen und Wünschen von Kundenseite haben wir im Online-Katalog wichtige Zusatzinformationen direkt beim Produkt platziert. So z.B. Installationsanleitungen, Verweise auf Apps, Schemas oder Massbilder und vieles mehr. Ein mächtiges, Datenbank basierendes Tool ist so entstanden, das in nächster Zeit mit weiteren, auch sortimentspezifischen Zusatzinformationen ergänzt wird.

Stichwort "Disponierung"




Der Installateur kann die Disponierung im Online-Katalog analog zur Realität aufbauen: von der Gesamtüberbauung zum Haus, zur Wohnung bis hin zum einzelnen Zimmer. In jedem Raum werden die nötigen Produkte geplant und können so strukturiert in den Warenkorb übernommen werden. In einem weiteren Schritt wird es später möglich sein, die Daten aus dem Tool direkt an den Grosshandel zu übermitteln. Das steigert die Effizienz enorm, denn alles muss nur noch einmal erfasst oder eben disponiert werden.

Flexibilität durch neue Technologien

Die Tools, wie zum Beispiel das Kombinations- oder auch das Beschriftungstool, sind so aufgebaut, dass sie auch von mobilen Endgeräten mit iOS oder Android Betriebssystemen genutzt werden können. Mögliche Beschriftungen können so direkt vor Ort erfasst werden. Ebenfalls können Artikel direkt miteinander verglichen und anschliessend in eine Merklisse oder gleich in einen Warenkorb übernommen werden.

Setzen Sie auf die Zukunft, sparen Sie Zeit, eliminieren Sie die Fehlerquellen bei Bestellungen: Der neue Online-Katalog hilft Ihnen dabei!

Der Zugang zum Online-Katalog erfolgt direkt via www.feller.ch. Kunden können sich für die Nutzung des Online-Katalogs anmelden. Bei bestehenden clixx-Kunden wird der Zugang direkt aus dem bisherigen clixx Account übernommen.





Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Briedl Partner AG | D | 6000 | SD | 09.14 | 65.NEU414-D.1410

