

NEUHEITEN

1.7.2015

1-fach/3-fach Steckdosen | Aussensprechstellen ferreo/attico
Rauchwarnmelder | Supportinformationen



INHALTSVERZEICHNIS

Produktablösungen:

| | |
|---|----|
| Neue 1-fach Steckdosen Typ 12, Typ 13 und Typ 23 | 3 |
| Neue 3-fach Steckdosen Typ 12 und Typ 13 | 4 |
| Neue Feller visaphon Aussensprechstellen ferreo und attico, inkl. Einlasskästen | 5 |
| Neue Rauchwarnmelder | 15 |

Produktabkündigungen:

| | |
|---|----|
| Bisherige Feller visaphon Aussensprechstellen ferreo und attico | 14 |
| Bisherige Feller visaphon Einlasskästen zu ferreo und zu attico | 14 |

Supportinformationen:

| | |
|---------------------------------------|----|
| Neue Produktdokumentationen | 16 |
| Feller digital | 17 |
| Mailingaktion "Dimmen statt Schalten" | 18 |

VORSCHAU

Die nächsten Feller Neuheiten präsentieren wir Ihnen live an der Ineltec 2015 in Basel. Reservieren Sie sich schon jetzt Ihr Eintrittskarte auf: www.feller.ch/ineltec

ineltec.

8.–11. September 2015 | Messe Basel

HINWEISE

Technische Angaben

Die in dieser Broschüre publizierten Informationen und Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Feller Kundensupport
Telefon: 044 728 74 74, E-mail: customercare.feller@feller.ch

Markenhinweis

EDIZIO und EDIZIOdue sowie das dazugehörige Logo sind eingetragene Marken der Feller AG.

PRODUKTABLÖSUNG


1-FACH STECKDOSE TYP 12/13, 10 A UND TYP 23, 16 A

Der Klassiker im neuen Kleid

Kontinuierliche Produktverbesserungen gehören bei Feller zur Unternehmens-Philosophie.

Aus diesem Grunde haben wir den Klassiker unter den Steckdosen, die 1-fach Steckdose, optimiert und harmonisch in die Feller Steckdosen Familie eingefügt.

Weiterhin garantiert das patentierte Käfigklemmen-System einen optimalen Drahtanschluss und 2 unabhängige Löser pro Anschluss (L, N und PE) sorgen für höchsten Anschlusskomfort. Die Löser wurden im Zuge der Optimierung auch gleich den aktuellen NIN-Aderfarben angepasst. Vereinheitlicht wurde auch die Gehäuse-Farbe, die nun, wie alle Feller Steckdosen, in dezentem Grau daher kommt.



Steckbrief

| | |
|---------------------|--|
| Bauarten | Einsätze Typ 12, Typ 13 und Typ 23 |
| Farben | grau |
| Liefertermin | schrittweise Ablösung 2. Halbjahr 2015 |

Artikelnummern und Preise

Sämtliche E-Nummern und Feller Artikel-Nummern sowie die Preise bleiben unverändert:


- 1-fach Steckdose Typ 12: 82003...
- 1-fach Steckdose Typ 13: 87003...
- 1-fach Steckdose Typ 23: 87023...

Merkmale

- 10 A und 16 A
- Steckklemmen
- Patentiertes Käfigklemmen-System
- 2 unabhängige Löser pro Anschluss
- Löser für Anschlussklemmen gemäss aktuellen NIN-Aderfarben
- Graues Kunststoff-Gehäuse
- 5 Jahre Feller Garantie

Wichtiger Hinweis

Die Ablösung der bisherigen 1-fach Steckdose durch die neue 1-fach Steckdose findet im zweiten Halbjahr 2015 statt. In dieser Zeit ist es möglich, dass Sie entweder die bisherigen oder die neuen Steckdosen von Ihrem Grosshandelspartner erhalten.



1-fach Steckdose Typ 12
82003.BSE



1-fach Steckdose Typ 13
87003.BSE



1-fach Steckdose Typ 23
87023.BSE

PRODUKTABLÖSUNG

3-FACH STECKDOSE TYP 12/13, 10 A

100 % Made in Horgen

Mit der Neuentwicklung der 3-fach Steckdose Typ 12 und Typ 13 setzt Feller neue Massstäbe für die Zukunft. Zu 100 % in Horgen entwickelt, konstruiert und gefertigt, wartet die "Neue" mit wesentlichen Produktverbesserungen auf, die allesamt dem Installateur zu Gute kommen. So sorgt die geringere Einbautiefe für mehr Platz und somit mehr Installationskomfort. Darüber hinaus garantiert das patentierte Käfigklemmen-System einen optimalen Drahtanschluss und sorgen jeweils 2 unabhängige Löser pro Anschluss (L, N und PE) für höchsten Anschlusskomfort. Die Löser wurden im Zuge der Optimierung auch gleich den aktuellen NIN-Aderfarben angepasst. Weiterhin offeriert Feller das breiteste Sortiment und bietet neben der parallelen 3-fach Steckdose und der Variante mit einer schaltbaren Dose ebenso eine 3S-Version mit 3 getrennten Dosen an. Mit der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte und dem Bekenntnis zum Standort Horgen, setzen wir uns nachhaltig für den Werkplatz Schweiz ein.



Artikelnummern und Preise

Sämtliche E-Nummern und Feller Artikel-Nummern sowie die Preise bleiben unverändert:

- 3-fach Steckdose Typ 12: 82303...
- 3-fach Steckdose Typ 13: 87303...

Steckbrief

| | |
|---------------------|--|
| Bauarten | Einsätze Typ 12 und Typ 13 |
| Farben | grau |
| Liefertermin | schrittweise Ablösung 2. Halbjahr 2015 |

Merkmale

- 10 A
- Steckklemmen
- 3S-Zusatz mit Schraubklemme
- Patentiertes Käfigklemmen-System
- 2 unabhängige Löser pro Anschluss
- Geringere Einbautiefe
- Löser für Anschlussklemmen gemäss aktuellen NIN-Aderfarben
- Graues Kunststoff-Gehäuse
- 5 Jahre Feller Garantie

Wichtiger Hinweis

Die Ablösung der bisherigen 3-fach Steckdose durch die neue 3-fach Steckdose findet im zweiten Halbjahr 2015 statt. In dieser Zeit ist es möglich, dass Sie entweder die bisherigen oder die neuen Steckdosen von Ihrem Grosshandelspartner erhalten.



3-fach Steckdose Typ 12
parallel 82303.BSE



3-fach Steckdose Typ 12
1 Dose getrennt 82303.BSE.S



3-fach Steckdose Typ 12
3 Dosen getrennt 82303.BSE.3S



3-fach Steckdose Typ 13
parallel 87303.BSE



3-fach Steckdose Typ 13
1 Dose getrennt 87303.BSE.S



3-fach Steckdose Typ 13
3 Dosen getrennt 87303.BSE.3S

PRODUKTABLÖSUNG

FELLER VISAPHON AUSSENSPRECHSTELLEN ATTICO/FERREO

Gesamtes Aussensprechstellen-Sortiment überarbeitet

Die Feller visaphon Aussensprechstellen in den Ausführungen ferreo und attico sowie die entsprechenden Einlasskästen wurden überarbeitet. In die Überarbeitung eingeflossen sind vor allem Inputs vom Markt sowie ästhetische Überlegungen. So ist der Lautsprecherteil bei den ferreo Aussensprechstellen neu in die Frontplatte integriert und nicht mehr aufgesetzt. Optimiert wurde auch der Umfang des Angebots: die Aussensprechstellen Audio und Video sind nun mit bis zu 14 Sonnerie-Drucktastern erhältlich. Die Einlasskästen sind alle (bei attico und ferreo) aus einer Holz-/Kunststoffkonstruktion gefertigt. Ebenfalls neu ist eine in die Aussensprechstelle integrierte, akustische Rückmeldung für den Besucher. Sämtliche Aussensprechstellen haben eine neue Artikelnummer bekommen, die Sie aus den nachfolgenden Seiten entnehmen können. Bitte beachten Sie auch die Abkündigungen auf der Seite 14.

Die neuen Aussensprechstellen sind nicht mit den alten Einlasskästen 2310-0.xxxx.x und 2010-0.xxxx.x kompatibel. Bitte verwenden Sie nur noch die neuen Einlasskästen 2310-1.xxxx.x und 2010-1.xxxx.x



Steckbrief

| | |
|------------------------|------------------------|
| Bauarten | Unterputz |
| Farben/Material | Chromstahl geschliffen |
| Liefertermin | 01.07.2015 |

Wichtig:

Die Abmessungen der Aussensprechstellen und der Einlasskästen, sowohl bei ferreo wie auch bei attico, haben leicht geändert. Es ist deshalb wichtig, dass die bisherigen Aussensprechstellen nur mit den bisherigen Einlasskästen und die neuen Aussensprechstellen nur mit den neuen Einlasskästen verbaut werden.

Merkmale ferreo Aussensprechstellen

- Audio- und Video-Ausführungen
- Gleichmäßige Ausleuchtung der Namensschilder mit weissen LEDs
- Videokamera ausrichtbar
- Bildwiedergabe in Farbe auch bei völliger Dunkelheit gewährleistet
- Frontplatte aus Edelstahl
- Akustische Rückmeldung beim Klingeln
- Namensschilder von vorne austauschbar
- Nach Kundenanforderung gefertigte Aussensprechstellen
- Anzahl Sonnerie-Drucktaster nach Wunsch
- Weitere Optionen: Sonderabmessungen, Frontplatten aus Edelstahl oder Aluminium, unsichtbare Montage, beliebige Farben, Codiermodul, Feller overto, Lichttaster, Lichtmodul, Displaymodul, Schlüsselschalter und Gravuren
- 5 Jahre Feller Garantie

Merkmale attico Aussensprechstellen

- Audio- und Video-Ausführungen
- Kompakte Abmessungen
- Einfache Installation
- Frontplatte aus Edelstahl
- Akustische Rückmeldung beim Klingeln
- Namensschilder von vorne austauschbar
- Nach Kundenanforderungen gefertigte Aussensprechstellen
- Anzahl Sonnerie-Drucktaster nach Wunsch
- Weitere Optionen: Sonderabmessungen, Frontplatten aus Edelstahl, Messing oder Aluminium, unsichtbare Montage, beliebige Farben, Feller overto, Lichttaster, Schlüsselschalter und Gravuren
- 5 Jahre Feller Garantie


**Feller Türsprechsystem
ferreo Aussensprechstellen Audio**

Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 2 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 3 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 4 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 5 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 6 Sonnerie-Drucktaster

ferreo Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8101.A ■ 154 x 260 x 2,5 mm | 3201-8101.TB.A.UP.OA 864 165 030 | | | | |
| 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8102.A ■ 154 x 290 x 2,5 mm | | 3201-8102.TB.A.UP.OA 864 165 130 | | | |
| 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8103.A ■ 154 x 320 x 2,5 mm | | | 3201-8103.TB.A.UP.OA 864 165 230 | | |
| 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8104.A ■ 154 x 350 x 2,5 mm | | | | 3201-8104.TB.A.UP.OA 864 165 330 | |
| 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8105.A ■ 154 x 380 x 2,5 mm | | | | | 3201-8105.TB.A.UP.OA 864 166 330 |
| 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8106.A ■ 154 x 410 x 2,5 mm | | | | | 3201-8106.TB.A.UP.OA 864 165 430 |

**Feller Türsprechsystem
ferreo Aussensprechstellen Audio**

Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 8 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 10 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 12 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 14 Sonnerie-Drucktaster

ferreo Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8121.A ■ 300 x 350 x 2,5 mm | 3201-8121.TB.A.UP.OA 864 165 530 | | | |
| 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8122.A ■ 300 x 380 x 2,5 mm | | 3201-8122.TB.A.UP.OA 864 165 630 | | |
| 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8123.A ■ 300 x 410 x 2,5 mm | | | 3201-8123.TB.A.UP.OA 864 165 730 | |
| 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8124.A ■ 300 x 440 x 2,5 mm | | | | 3201-8124.TB.A.UP.OA 864 165 830 |

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in anderen Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel. 044 728 72 72


**Feller Türsprechsystem
attico Aussensprechstellen Audio**

Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 2 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 3 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 4 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 5 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 6 Sonnerie-Drucktaster

attico Aussensprechstelle Audio ■
Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■
Sonnerietaster in Edelstahlausführung ■
Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■
Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



| | |
|---|--|
| 1 Sonnerie-Drucktaster ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8101.A ■ 130 x 215 x 2,5 mm | 3206-8101.TB.A.UP.OA 864 160 030 |
| 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8102.A ■ 130 x 240 x 2,5 mm | 3206-8102.TB.A.UP.OA 864 160 130 |
| 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8103.A ■ 130 x 265 x 2,5 mm | 3206-8103.TB.A.UP.OA 864 160 230 |
| 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8104.A ■ 130 x 290 x 2,5 mm | 3206-8104.TB.A.UP.OA 864 160 330 |
| 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8105.A ■ 130 x 315 x 2,5 mm | 3206-8105.TB.A.UP.OA 864 160 430 |
| 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8106.A ■ 130 x 340 x 2,5 mm | 3206-8106.TB.A.UP.OA 864 160 530 |


**Feller Türsprechsystem
attico Aussensprechstellen Audio**

Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 8 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 10 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 12 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 14 Sonnerie-Drucktaster

attico Aussensprechstelle Audio ■
Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■
Sonnerietaster in Edelstahlausführung ■
Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■
Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



| | |
|---|--|
| 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8121.A ■ 248 x 290 x 2,5 mm | 3206-8121.TB.A.UP.OA 864 160 630 |
| 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8122.A ■ 248 x 315 x 2,5 mm | 3206-8122.TB.A.UP.OA 864 160 730 |
| 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8123.A ■ 248 x 340 x 2,5 mm | 3206-8123.TB.A.UP.OA 864 160 830 |
| 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8124.A ■ 248 x 365 x 2,5 mm | 3206-8124.TB.A.UP.OA 864 160 930 |

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in anderen Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel. 044 728 72 72


**Feller Türsprechsystem
ferreo Aussensprechstellen Video**

Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 2 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 3 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 4 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 5 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 6 Sonnerie-Drucktaster

ferreo Aussensprechstelle Video ■
Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bündig
abschliessende Taster und Namensschilder ■
Beleuchtete Taster und Namensschilder mit
weissen LED ■ Namensschilder von vorne
austauschbar ■ Lautsprecher, Color-
Videokamera und Taster komplett
vorinstalliert ■ Mechanisch verstellbare
Color-Videokamera ■
Gesamterfassungsbereich Videokamera:
150° horizontal, 90° vertikal ■ Akustische
Rückmeldung der Klingelsignale an der
Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren
Montageschrauben ■ TwinBus



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8105.A ■ 154 x 380 x 2,5 mm | 3201-8151.TB.V.UP.OA 864 752 430 | | | | |
| 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8106.A ■ 154 x 410 x 2,5 mm | | 3201-8152.TB.V.UP.OA 864 752 530 | | | |
| 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8153.V ■ 172 x 440 x 2,5 mm | | | 3201-8153.TB.V.UP.OA 864 752 630 | | |
| 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8154.V ■ 172 x 470 x 2,5 mm | | | | 3201-8154.TB.V.UP.OA 864 752 730 | |
| 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8155.V ■ 172 x 500 x 2,5 mm | | | | | 3201-8155.TB.V.UP.OA 864 752 830 |
| 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8156.V ■ 172 x 530 x 2,5 mm | | | | | 3201-8156.TB.V.UP.OA 864 752 930 |


**Feller Türsprechsystem
ferreo Aussensprechstellen Video**

Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 8 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 10 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 12 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 14 Sonnerie-Drucktaster

ferreo Aussensprechstelle Video ■
Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bündig
abschliessende Taster und Namensschilder ■
Beleuchtete Taster und Namensschilder mit
weissen LED ■ Namensschilder von vorne
austauschbar ■ Lautsprecher, Color-
Videokamera und Taster komplett
vorinstalliert ■ Mechanisch verstellbare
Color-Videokamera ■
Gesamterfassungsbereich Videokamera:
150° horizontal, 90° vertikal ■ Akustische
Rückmeldung der Klingelsignale an der
Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren
Montageschrauben ■ TwinBus



| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8158.V ■ 300 x 470 x 2,5 mm | 3201-8158.TB.V.UP.OA 864 753 030 | | | | |
| 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.81510.V ■ 300 x 500 x 2,5 mm | | 3201-81510.TB.V.UP.OA 864 752 030 | | | |
| 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.81512.V ■ 300 x 530 x 2,5 mm | | | 3201-81512.TB.V.UP.OA 864 752 130 | | |
| 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.81514.V ■ 300 x 560 x 2,5 mm | | | | 3201-81514.TB.V.UP.OA 864 752 230 | |

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in
anderen Grössen und Bestückungen auf
Anfrage: Tel. 044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
attico Aussensprechstellen Video**


Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 2 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 3 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 4 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 5 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 6 Sonnerie-Drucktaster

attico Aussensprechstelle Video

Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■
Sonnerietaster in Edelstahlausführung ■
Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
Lautsprecher, Color-Videokamera und Taster
komplett vorinstalliert ■ Color-Videokamera
mit festem Erfassungsbereich ■
Öffnungswinkel Kamera: 83° horizontal, 60°
vertikal ■ Akustische Rückmeldung der
Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■
Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 Sonnerie-Drucktaster ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8106.A ■ 130 x 340 x 2,5 mm | 3206-8151.TB.V.UP.OA 864 750 330 | | | | |
| 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8152.V ■ 130 x 365 x 2,5 mm | | 3206-8152.TB.V.UP.OA 864 750 430 | | | |
| 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8153.V ■ 130 x 390 x 2,5 mm | | | 3206-8153.TB.V.UP.OA 864 750 530 | | |
| 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8154.V ■ 148 x 415 x 2,5 mm | | | | 3206-8154.TB.V.UP.OA 864 750 630 | |
| 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8155.V ■ 148 x 440 x 2,5 mm | | | | | 3206-8155.TB.V.UP.OA 864 750 730 |
| 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8156.V ■ 148 x 465 x 2,5 mm | | | | | 3206-8156.TB.V.UP.OA 864 750 830 |

**Feller Türsprechsystem
attico Aussensprechstellen Video**


Fertigapparate

Unterputz

Chromstahl geschliffen 8 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 10 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 12 Sonnerie-Drucktaster Chromstahl geschliffen 14 Sonnerie-Drucktaster

attico Aussensprechstelle Video

Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■
Sonnerietaster in Edelstahlausführung ■
Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
Lautsprecher, Color-Videokamera und Taster
komplett vorinstalliert ■ Color-Videokamera
mit festem Erfassungsbereich ■
Öffnungswinkel Kamera: 83° horizontal, 60°
vertikal ■ Akustische Rückmeldung der
Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■
Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8158.V ■ 248 x 415 x 2,5 mm | 3206-8158.TB.V.UP.OA 864 750 930 | | | | |
| 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.81510.V ■ 248 x 440 x 2,5 mm | | 3206-81510.TB.V.UP.OA 864 750 030 | | | |
| 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.81512.V ■ 248 x 465 x 2,5 mm | | | 3206-81512.TB.V.UP.OA 864 750 130 | | |
| 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.81514.V ■ 248 x 490 x 2,5 mm | | | | 3206-81514.TB.V.UP.OA 864 750 230 | |

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in
anderen Grössen und Bestückungen auf
Anfrage: Tel. 044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
ferreo Aussensprechstellen Audio**

Fertigapparate

Unterputz

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster overtro | Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Codiermodul | Chromstahl geschliffen Displaymodul | Chromstahl geschliffen Codiermodul |
|---|---|--|---------------------------------------|

ferreo Aussensprechstelle Audio ■
Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittssystem overtro ■ Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8104.A ■ 154 x 350 x 2,5 mm

3201-8101.TB.AO.UP.OA
864 166 230

ferreo Aussensprechstelle Audio ■ **Mit Codiermodul** ■ Zur Umsetzung von numerischen Eingaben in Klingelsignale oder als Zugangskontrollsystem ■ Codiermodultasten beleuchtet mit weissen LED ■ Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8106.A ■ 154 x 410 x 2,5 mm

3201-8101.TB.AC.UP.OA
864 166 130

ferreo Aussensprechstelle Audio mit Displaymodul ■ Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Bis zu 500 Teilnehmer ■ Auslösen des Klingelsignals über Namenswahl am Display ■ TFT-Farbdisplay, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar ■ Inbetriebnahme und Programmierung über PC-Software oder direkt am Displaymodul ■ Zur Programmierung via Unterverteilung wird optional Programmiergerät Displaymodul 3239-8790.TB.REG benötigt ■ USB-Buchse Mini-B ■ Komplett mit Displaymodul und Montagerahmen ■ Lautsprecher vorinstalliert ■ Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8104.A ■ 154 x 350 x 2,5 mm

3201-8100.TB.AD.UP.OA
864 166 030

ferreo Codiermodul ■ Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■ Zur Umsetzung von numerischen Eingaben in Klingelsignale oder als Zugangskontrollsystem ■ Tasten beleuchtet mit weissen LED ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ TwinBus



Passt zu Einlasskasten: 2310-1.5192 ■ 154 x 210 x 2,5 mm

3201-5192.TB.UP.OA
864 753 230

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in anderen Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel. 044 728 72 72

Feller Türsprechsystem ferreo Aussensprechstellen Video

Fertigapparate

Unterputz

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster overta | Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Codiermodul | Chromstahl geschliffen Displaymodul | Chromstahl geschliffen Codiermodul |
|--|---|--|---------------------------------------|

ferreo Aussensprechstelle Video

Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittssystem overta

- Frontplatte 2,5 mm Edelstahl
- Bündig abschliessende Taster und Namensschilder
- Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED
- Namensschilder von vorne austauschbar
- Lautsprecher, Color-Videokamera und Taster komplett vorinstalliert
- Mechanisch verstellbare Color-Videokamera
- Gesamterfassungsbereich Videokamera: 150° horizontal, 90° vertikal
- Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle
- Mit sichtbaren Montageschrauben
- TwinBus



1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8154.V ■
154 x 470 x 2,5 mm

3201-8151.TB.VO.UP.OA
864 752 330

ferreo Aussensprechstelle Video mit Codiermodul

Zur Umsetzung von numerischen Eingaben in Klingelsignale oder als Zugangskontrollsystem

- Codiermodultasten beleuchtet mit weissen LED
- Frontplatte 2,5 mm Edelstahl
- Bündig abschliessende Taster und Namensschilder
- Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED
- Namensschilder von vorne austauschbar
- Lautsprecher, Color-Videokamera und Taster komplett vorinstalliert
- Mechanisch verstellbare Color-Videokamera
- Gesamterfassungsbereich Videokamera: 150° horizontal, 90° vertikal
- Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle
- Mit sichtbaren Montageschrauben
- TwinBus



1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8156.V ■
172 x 530 x 2,5 mm

3201-8151.TB.VC.UP.OA
864 753 330

ferreo Aussensprechstelle Video mit Displaymodul

Frontplatte 2,5 mm Edelstahl

- Bis zu 500 Teilnehmer
- Auslösen des Klingelsignals über Namenswahl am Display
- TFT-Farbdisplay, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar
- Inbetriebnahme und Programmierung über PC-Software oder direkt am Displaymodul
- Zur Programmierung via Unterverteilung wird optional Programmiergerät Displaymodul 3239-8790.TB.REG benötigt
- USB-Buchse Mini-B
- Komplett mit Displaymodul und Montagerahmen
- Lautsprecher und Color-Videokamera vorinstalliert
- Mechanisch verstellbare Color-Videokamera
- Gesamterfassungsbereich Videokamera: 150° horizontal, 90° vertikal
- Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle
- Mit sichtbaren Montageschrauben
- TwinBus



Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8154.V ■
172 x 470 x 2,5 mm

3201-8150.TB.VD.UP.OA
864 753 130

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in anderen Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel. 044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
attico Aussensprechstellen Audio**

Fertigapparate

Unterputz

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster overt | Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Codiermodul | Chromstahl geschliffen Displaymodul | Chromstahl geschliffen Codiermodul |
|---|---|--|---------------------------------------|

attico Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overt ■
 Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■
 Sonnerietaster in Edelstahlausführung ■
 Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
 Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■
 Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittssystem overt ■
 Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■
 Mit sichtbaren Montageschrauben ■
 TwinBus



1 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-1.8104.A ■
 130 x 290 x 2,5 mm

3206-8101.TB.AO.UP.OA
 864 162 030

**Feller Türsprechsystem
attico Aussensprechstellen Video**

Fertigapparate

Unterputz

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster overt | Chromstahl geschliffen 1 Sonnerie-Drucktaster Codiermodul | Chromstahl geschliffen Displaymodul | Chromstahl geschliffen Codiermodul |
|---|---|--|---------------------------------------|

attico Aussensprechstelle Video, vorbereitet für den Einbau von overt ■
 Frontplatte 2,5 mm Edelstahl ■
 Sonnerietaster in Edelstahlausführung ■
 Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
 Lautsprecher, Color-Videokamera und Taster komplett vorinstalliert ■
 Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittssystem overt ■
 Color-Videokamera mit festem Erfassungsbereich ■
 Öffnungswinkel Kamera: 83° horizontal, 60° vertikal ■
 Akustische Rückmeldung der Klingelsignale an der Aussensprechstelle ■
 Mit sichtbaren Montageschrauben ■
 TwinBus



1 Sonnerie-Drucktaster ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-1.8154.V ■
 148 x 415 x 2,5 mm

3206-8151.TB.VO.UP.OA
 864 751 930

Aussensprechstellen

ferreo und attico Aussensprechstellen in anderen Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel. 044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Einlasskasten ferreo**

**Baukasten
Bauteile**



Einlasskasten ■ Einlasskasten aus Holz und Kunststoff ■ Resistent gegen Fäulnis und Pilzbefall

| | |
|--|--------------------------------------|
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 139 x 245 x 56 mm | 2310-1.8101.A 864 994 090 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 139 x 275 x 56 mm | 2310-1.8102.A 864 994 190 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 139 x 305 x 56 mm | 2310-1.8103.A 864 994 290 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio mit Displaymodul ■ 139 x 335 x 56 mm | 2310-1.8104.A 864 994 390 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 139 x 365 x 56 mm | 2310-1.8105.A 864 994 490 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio mit Codiermodul ■ 139 x 395 x 56 mm | 2310-1.8106.A 864 994 590 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 335 x 56 mm | 2310-1.8121.A 864 994 690 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 365 x 56 mm | 2310-1.8122.A 864 994 790 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 395 x 56 mm | 2310-1.8123.A 864 994 890 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 425 x 56 mm | 2310-1.8124.A 864 994 990 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 157 x 425 x 56 mm | 2310-1.8153.V 864 997 290 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video mit Displaymodul ■ 157 x 455 x 56 mm | 2310-1.8154.V 864 997 390 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 157 x 485 x 56 mm | 2310-1.8155.V 864 997 490 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video mit Codiermodul ■ 157 x 515 x 56 mm | 2310-1.8156.V 864 997 590 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 455 x 56 mm | 2310-1.8158.V 864 997 690 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 485 x 56 mm | 2310-1.81510.V 864 996 990 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 515 x 56 mm | 2310-1.81512.V 864 997 090 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 285 x 545 x 56 mm | 2310-1.81514.V 864 997 190 |
| Passend zu ferreo Codiermodul ■ 139 x 195 x 56 mm | 2310-1.5192 864 998 090 |

**Feller Türsprechsystem
Einlasskasten attico**

**Baukasten
Bauteile**



Einlasskasten ■ Einlasskasten aus Holz und Kunststoff ■ Resistent gegen Fäulnis und Pilzbefall

| | |
|--|--------------------------------------|
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 115 x 200 x 56 mm | 2010-1.8101.A 864 993 090 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 225 x 56 mm | 2010-1.8102.A 864 993 190 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 250 x 56 mm | 2010-1.8103.A 864 993 290 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overto ■ 115 x 275 x 56 mm | 2010-1.8104.A 864 993 390 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 300 x 56 mm | 2010-1.8105.A 864 993 490 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 325 x 56 mm | 2010-1.8106.A 864 993 590 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 275 x 56 mm | 2010-1.8121.A 864 993 690 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 300 x 56 mm | 2010-1.8122.A 864 993 790 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 325 x 56 mm | 2010-1.8123.A 864 993 890 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 350 x 56 mm | 2010-1.8124.A 864 993 990 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 350 x 56 mm | 2010-1.8152.V 864 996 390 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 375 x 56 mm | 2010-1.8153.V 864 996 490 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Video, vorbereitet für den Einbau von overto ■ 133 x 400 x 56 mm | 2010-1.8154.V 864 996 590 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 133 x 425 x 56 mm | 2010-1.8155.V 864 996 690 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 133 x 450 x 56 mm | 2010-1.8156.V 864 996 790 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 400 x 56 mm | 2010-1.8158.V 864 996 890 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 425 x 56 mm | 2010-1.81510.V 864 996 090 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 450 x 56 mm | 2010-1.81512.V 864 996 190 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 14 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 233 x 475 x 56 mm | 2010-1.81514.V 864 996 290 |

PRODUKTABKÜNDIGUNG

FELLER VISAPHON AUSSENSPRECHSTELLEN ATTICO/FERREO

Die Aussensprechstellen ferreo **3200-xxxx.TB.xx.UP.0A** und attico **3205-xxxx.TB.xx.UP.0A** werden **per 31.12.2015** abgekündigt. Wir bitten Sie, diese Abkündigung zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Aussensprechstellen werden durch die neuen Aussensprechstellen ferreo **3201-xxxx.TB.xx.UP.0A** und attico **3206-xxxx.TB.xx.UP.0A** abgelöst, welche **ab dem 01.07.2015** verfügbar sind (siehe Seite 5). Bitte planen Sie bei neuen Projekten nur noch die neuen Aussensprechstellen ein.



PRODUKTABKÜNDIGUNG

FELLER VISAPHON EINLASSKÄSTEN ATTICO/FERREO

Die Einlasskästen zu ferreo **2310-0.xxxx.x** und zu attico **2010-0.xxxx.x** werden **per 31.09.2015** abgekündigt. Wir bitten Sie, diese Abkündigung zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Einlasskästen werden durch die neuen Einlasskästen zu ferreo **2310-1.xxxx.x** und zu attico **2010-1.xxxx.x** abgelöst, welche **ab dem 01.07.2015** verfügbar sind (siehe Seite 5). Bitte planen Sie bei neuen Projekten nur noch die neuen Einlasskästen ein.



PRODUKTABLÖSUNG

RAUCHWARMELDER



Die nächste Generation

Rauchwarnmelder mit auswechselbaren Batterien entsprechen nicht mehr den höchsten Qualitätsnormen des Q-Labels. Dieses Label wird Rauchwarnmeldern verliehen, welche über die Anforderungen der DIN EN 14604 hinaus, deutlich strengere Kriterien erfüllen. Das neue Q-Label ersetzt nicht die DIN EN 14604, sondern ergänzt diese. Die neue Generation der Feller Rauchwarnmelder ist deshalb mit einer fest eingebauten Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren ausgerüstet. Erhältlich sind die neuen Rauchwarnmelder in 2 Ausführungen: als Rauchwarnmelder und als Rauchwarnmelder Funk. Neue starke Funktionen wie die Verschmutzungskompensation, der Selbsttest, die Stummschaltfunktion, das Batterieausfallsignal, der Alarmspeicher und die Funkverbindung über eine störsichere Frequenz sorgen für eine sichere Funktionsweise und vermindern Fehlalarme.

Steckbrief

| | |
|---------------------|------------|
| Bauarten | Aufputz |
| Farben | weiss |
| Liefertermin | 01.09.2015 |

Sortiment


| Bezeichnung | Art.-Nr. E-Nummer |
|--|-------------------------------|
|  Rauchwarnmelder | 4100-B.O.61 961 864 800 |
|  Rauchwarnmelder Funk | 4101-B.RF.O.61 961 865 800 |

Verwendungszweck

Zur Erkennung von Schwefelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.

Merkmale

- Spannungsversorgung durch festeingebaute Lithium-Batterie
- Batterie-Lebensdauer > 10 Jahre
- Batterieausfallsignal alle 40 s, 30 Tage vor Ablauf der Lebensdauer
- Weniger Fehlalarme dank Doppelgitter:
 - Äusseres Staubschutzgitter mit verringertem Öffnungswinkel erhöht den Verschmutzungsschutz
 - Staubschutzgitter bei Rauchkammer verhindert das Eindringen von feinen Staubpartikeln
- Verschmutzungskompensation regelt die Verschmutzungs-Toleranzschwelle selbstständig
- Stummschaltfunktion deaktiviert die Rauchererkennung für ca. 9 Min.
- Regelmässiger Selbsttest überprüft Funktionstüchtigkeit
- Alarmspeicher speichert einen bei Abwesenheit ausgelösten Alarm für 24 Stunden
- Funkverbindung über störsichere Frequenz
- Eingebauter Hitze-Sensor (Rauchwarnmelder Funk)
- KRIWAN und Q-Label zertifiziert
- Vernetzung über 2-adriges Kabel (Rauchwarnmelder)
- Vernetzung über Funk (Rauchwarnmelder Funk)



Hinweis:

Die bereits im Juni 2014 abgekündigten 230 V-Versionen der Rauchwarnmelder (4102-230V.O.61 und 4102-230V.RF.O.61) sind ab 01.07.2015 nicht mehr erhältlich.

SUPPORTINFORMATION

PRODUKTDOKUMENTATIONEN

Neue Dokumentation jetzt online verfügbar

Die nachfolgenden Dokumentationen wurden überarbeitet, beziehungsweise neu erstellt und sind ab sofort unter www.feller.ch/download als pdf zum Downloaden und als Printversion zum Bestellen verfügbar.



Neue Systemdokumentation Dimmen

Das Dimmen von LED-Leuchtmitteln ist in aller Munde, in der Praxis jedoch gar nicht so einfach. Aus diesem Grunde ist dieser Dimmer-Ratgeber entstanden, der die wichtigsten Fragen rund um die Thematik Dimmer und Leuchtmittel beleuchtet und Antworten auf die häufigsten Fragen gibt. Er ist quasi die Grundlagen-Fibel zum Thema Dimmen.

Artikel-Nummer: 63.DIMMEN-D.1506
www.feller.ch/download

Neue Systemdokumentation

Tür- und Videotürsprechen/Zutrittskontrolle

Aus drei wird eins: Die neue Systemdokumentation Tür- und Videotürsprechen/Zutrittskontrolle vereint die bisherigen Systemdokus Feller overto, Feller visaphon und die Bestellhilfe visaphon in einer Dokumentation mit sämtlichen Informationen, die Ihnen das Arbeiten mit diesen Produkten vereinfachen werden.



Artikel-Nummer: 62.TUEVIDZUT-D.1507
www.feller.ch/download


SUPPORTINFORMATION

FELLER DIGITAL

In dieser Rubrik informieren wir Sie jeweils über Neuheiten im digitalen Bereich. So z.B. über Updates von Apps, der Feller Website oder Produkte-Software.

Neue Versionen v1.1.0 für KNX-App und zeption App

- ab iOS7 und ab Android 4.1
- Szenenaufruf neu über Android-Widgets oder im iOS in der 'Heute'-Ansicht der Mitteilungszentrale
- Das Hinzufügen von Szenen wurde vereinfacht
- Schalten von Verbrauchern unmittelbar nach Start der App möglich
- Die beim Starten der App angezeigte Animation lässt sich ausblenden
- Die Demoanlage kann ein-/ausgeblendet werden
- Die Übersichtlichkeit des Hauptmenüs wurde erhöht
- Es wurden grafische Anpassungen an das iPhone 6 und iPhone 6 Plus vorgenommen






Spezifische Updates zeption App

- Verbraucher (wie z.B. Markise) können nun in 'Weitere Funktionen' verschoben werden, wenn sie die Gruppenbefehle (z.B. "alle Lichter ein", "alle Storen zu") nicht ausführen sollen.
- Die Jalousien können neu auch langsam bewegt werden in der Detailansicht (zur besseren Einstellung des Winkels der Jalousien).
- Bei der Inbetriebnahme wird automatisch die Feldstärke der Verbindung vom WLAN-Router zum zeption WLAN-Gerät überprüft. Bei zu geringer Feldstärke erscheint neu eine Warnung.



Spezifische Updates KNX-App

- Erweiterung der RGB-Farbwahl durch Farbtemperatur Einstellungen
- Dimmen der RGB Lampen mittels Gestensteuerung ist nun möglich
- Zusätzliche Ansicht mit allen Verbrauchern auf einer Seite
- Verbesserte Performance bei der Kommunikation mit der App-Schnittstelle
- Wertänderungen bei der RGB-Detailansicht (Farbwählrad) werden beim Fahren des Fingers laufend kommuniziert



SUPPORTINFORMATION

MAILINGAKTION "DIMMEN STATT SCHALTEN"

Gemeinsam erfolgreich!


Vor einigen Tagen haben Sie Post von uns erhalten. Der Grund: In vielen Häusern und Wohnungen werden die Lampen nach wie vor mit einem ganz normalen Druckschalter ein- und ausgeschaltet. Dies ist mit Sicherheit bei den meisten Ihrer Kunden auch der Fall. Hier liegt ein grosses Potenzial, denn das Bedürfnis nach mehr Komfort ist nachweislich vorhanden.

Mit dem neuen LED-Universal-Drehdimmer steht ein Feller Produkt zur Verfügung, das sich ausgezeichnet eignet, um dieses Bedürfnis zu befriedigen.



Lassen Sie uns gemeinsam dieses Potenzial nutzen.

Ein Endkunden-Flyer zum Themen «Dimmen statt Schalten» macht Ihre Kunden auf die Möglichkeiten von mehr Beleuchtungskomfort aufmerksam. Sie können diesen Flyer bei uns bestellen und an Ihre Kunden verschicken. Einen Vorschlag für ein Begleitschreiben an Ihre Kunden haben wir ebenfalls bereits vorbereitet. So bleiben Sie bei Ihren Kunden als kompetenter Berater in Erinnerung, vertiefen die Kundenbeziehung und können Ihre Geschäftsentwicklung zusätzlich positiv beeinflussen.



Und noch ein erfreulicher Nebeneffekt für Sie

Während Sie bei Ihrem Kunden den neuen LED-Dimmer installieren, entwickelt sich im direkten Kontakt leicht ein Folgegeschäft. So wird Ihr Kunde zum «Stammkunden», der Ihre Kompetenz mit Kundentreue belohnen wird.

Profitieren Sie von diesem Mailingpaket, das Ihnen ohne grossen administrativen Aufwand zu einem Zusatzgeschäft verhelfen wird. **Falls Sie Fragen zu dieser Mailingaktion haben, können Sie sich gerne an Ihren Kundenberater wenden.** Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen.

Im Begleitschreiben und dem Endkunden-Flyer "Dimmen statt Schalten" informieren Sie Ihre Kunden über die Vorteile von Dimmen.



www.feller.ch/dimmenstattschalten

In wenigen Schritten zu interessanten Zusatzgeschäften



Flyer bestellen:
www.feller.ch/download

Firmenstempel
anbringen

Brief herunterladen:
www.feller.ch/download

Mailing
verschicken

Zusatzgeschäft
generieren



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Briedl Partner AG | D | 4500 | SD | 06.15 | 65.NEU315-D.1507

