


# NOVITÀ

3/2012

Pulsante KNX RGB EDIZIOdue colore | Placche di fissaggio  
Cessazione di vendita colori e materiali EDIZIOdue



# INDICE

Pulsanti KNX RGB EDIZIOdue colore	3
Placce di fissaggio	27
Cessazione di vendita colori e materiali EDIZIOdue	32

# NUOVI PRODOTTI

## PULSANTI KNX RGB EDIZIOdue colore

### Feller crea nuovi accenti cromatici a LED

I pulsanti KNX nel design EDIZIOdue colore sono ancora più attraenti e straordinari. I nuovi LED RGB possono essere adattati, in modo del tutto individuale, al colore dell'interruttore, all'ambiente o semplicemente allo stato d'animo degli inquilini, diventando così un elegante elemento di design. I LED RGB luminosi non rivestono tuttavia solo una funzione estetica – grazie al discreto lampeggio leggero, trasmettono all'utilizzatore anche importanti informazioni di stato. Sono disponibili i sei colori di base rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e due colori liberamente definibili dall'utilizzatore. Inoltre, le funzioni sono state ampliate e la programmazione, già semplice e rapida, è stata ottimizzata.



#### Scheda prodotto

**Tipi di costruzione** EDIZIOdue colore UP, AP, montaggio incorp.

**Colori** 12 colori di EDIZIOdue colore

**Termine di fornitura** 01.10.2012

#### Scopo d'uso

Nelle costruzioni residenziali e funzionali, in cui i LED RGB sui pulsanti non devono solo assolvere funzioni orientative e informative ma adattarsi al contempo al rispettivo ambiente e al colore dei pulsanti, i nuovi pulsanti KNX RGB rappresentano la scelta perfetta. I pulsanti si trasformano così non solo in uno straordinario elemento di design ma, grazie ai LED RGB, diventano vivi, con le loro possibilità cromatiche e il discreto lampeggio leggero. I nuovi LED RGB sono disponibili per pulsanti KNX RGB EDIZIOdue colore con 1-8 livelli, per pulsanti IR KNX RGB con 1-6 livelli e per pulsanti RTH KNX RGB con 1-4 livelli.

#### Caratteristiche

- Colore LED adattabile al colore dell'interruttore EDIZIOdue colore
- Colore LED adattabile all'ambiente (tappezzeria, parete, maniglia...)
- Colore del LED adattabile alla situazione (pranzo, party, relax...)
- 6 colori LED predefiniti (rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola)
- 2 colori LED liberamente definibili tramite ETS o telegramma Bus
- Possibilità di informazione soffusa tramite lampeggiamento (4 velocità)
- Funzioni ampliate come modulo sequenze, telegramma a 2 bit...
- Programmazione più rapida
- Denominazione dei nuovi pulsanti tramite «-B» nel numero d'articolo
- Design unitario EDIZIOdue colore
- 5 anni di garanzia Feller
- Disponibili dal 01.10.2012



I pulsanti KNX RGB EDIZIOdue colore si adattano all'ambiente e allo stato d'animo degli inquilini.

**EDIZIO**due colore  
Pulsanti KNX RGB  
Indice

**Apparecchi montati FMI**

























**Comando a 1 tasto**

Senza LED  
Senza targhetta

Con RGB LED  
Senza targhetta

Senza LED  
Con targhetta

Con RGB LED  
Con targhetta

			
<b>Tasto semplice</b>	4701-1-B.FMI.61 325 010 000	4701-1-B.FMI.L.61 325 012 000	4701-1-B.FMI.P.61 325 011 000
			4701-1-B.FMI.L.P.61 325 013 000
			
<b>Tasto doppio</b>	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000
			4702-1-B.FMI.L.P.61 325 023 000
			
<b>Tasto triplo</b>	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000
			4703-1-B.FMI.L.P.61 325 033 000
			
<b>Tasto quadruplo</b>	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FMI.L.61 325 042 000	4704-1-B.FMI.P.61 325 041 000
			4704-1-B.FMI.L.P.61 325 043 000
			
<b>Tasto sestuplo</b>	4706-1-B.FMI.61 325 060 000	4706-1-B.FMI.L.61 325 062 000	4706-1-B.FMI.P.61 325 061 000
			4706-1-B.FMI.L.P.61 325 063 000
			
<b>Tasto ottuplo</b>	4708-1-B.FMI.61 325 080 000	4708-1-B.FMI.L.61 325 082 000	4708-1-B.FMI.P.61 325 081 000
			4708-1-B.FMI.L.P.61 325 083 000

















**Comando a 2 tasti**

Senza LED  
Senza targhetta

Con RGB LED  
Senza targhetta

Senza LED  
Con targhetta

Con RGB LED  
Con targhetta

			
4701-2-B.FMI.61 325 015 000	4701-2-B.FMI.L.61 325 017 000	4701-2-B.FMI.P.61 325 016 000	4701-2-B.FMI.L.P.61 325 018 000
			
4702-2-B.FMI.61 325 025 000	4702-2-B.FMI.L.61 325 027 000	4702-2-B.FMI.P.61 325 026 000	4702-2-B.FMI.L.P.61 325 028 000
			
4703-2-B.FMI.61 325 035 000	4703-2-B.FMI.L.61 325 037 000	4703-2-B.FMI.P.61 325 036 000	4703-2-B.FMI.L.P.61 325 038 000
			
4704-2-B.FMI.61 325 045 000	4704-2-B.FMI.L.61 325 047 000	4704-2-B.FMI.P.61 325 046 000	4704-2-B.FMI.L.P.61 325 048 000

Esecuzione (FX.39, FM, F): modificare il codice esecuzione  
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore  
Assortimento dettagliato vedi pagine seguenti

Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB.

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 .860
	olive	..80 .850
	berry	..41 .800
WELLNESS	vanille	..37 .x80
	crema	..35 .10
	sand	..36 .810
PUR	coffee	..57 .890
	bianco	..61 .x00
	silver	..08 .840
	grigio chiaro	..65 .x30
	grigio scuro	..67 .x40
	nero	..60 .950

**EDIZIOdue colore**  
**Pulsanti IR KNX RGB**  
**Indice**

**Apparecchi montati FMI**

**Comando a 1 tasto**

**Comando a 2 tasti**

Senza LED  
Senza targhetta

Con RGB LED  
Senza targhetta

Senza LED  
Con targhetta

Con RGB LED  
Con targhetta

Senza LED  
Senza targhetta

Con RGB LED  
Senza targhetta

Senza LED  
Con targhetta

Con RGB LED  
Con targhetta

<b>Tasto semplice</b>							
							
<b>Tasto doppio</b>		<b>4712-1-B.FMI.L.61</b> 325 120 000	<b>4712-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 121 000		<b>4712-2-B.FMI.L.61</b> 325 122 000	<b>4712-2-B.FMI.L.P.61</b> 325 123 000	
							
<b>Tasto triplo</b>		<b>4713-1-B.FMI.L.61</b> 325 130 000	<b>4713-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 131 000		<b>4713-2-B.FMI.L.61</b> 325 132 000	<b>4713-2-B.FMI.L.P.61</b> 325 133 000	
							
<b>Tasto quadruplo</b>		<b>4714-1-B.FMI.L.61</b> 325 140 000	<b>4714-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 141 000				
							
<b>Tasto sestuplo</b>		<b>4716-1-B.FMI.L.61</b> 325 160 000	<b>4716-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 161 000				
<b>Tasto ottuplo</b>							

Esecuzione (FX.39, FM, F): modificare il codice esecuzione  
 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore  
 Assortimento dettagliato vedi pagine seguenti

Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB.

**Indice colori EDIZIOdue colore**












		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88	.860
	olive	..80	.850
	berry	..41	.800
	vanille	..37	.x80
WELLNESS	crema	..35	.10
	sand	..36	.810
	coffee	..57	.890
PUR	bianco	..61	.x00
	silver	..08	.840
	grigio chiaro	..65	.x30
	grigio scuro	..67	.x40
	nero	..60	.950

**EDIZIOdue colore**  
**Pulsanti RTH KNX RGB**  
**Indice**

**Apparecchi montati FMI**

**Comando a 1 tasto**

**Comando a 2 tasti**

	Senza LED Senza targhetta	Con RGB LED Senza targhetta	Senza LED Con targhetta	Con RGB LED Con targhetta	Senza LED Senza targhetta	Con RGB LED Senza targhetta	Senza LED Con targhetta	Con RGB LED Con targhetta
<b>Tasto semplice</b>								
		<b>4771-1-B.FMI.L.61</b> 325 114 000		<b>4771-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 115 000		<b>4771-2-B.FMI.L.61</b> 325 116 000		<b>4771-2-B.FMI.L.P.61</b> 325 117 000
<b>Tasto doppio</b>								
		<b>4772-1-B.FMI.L.61</b> 325 124 000		<b>4772-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 125 000		<b>4772-2-B.FMI.L.61</b> 325 126 000		<b>4772-2-B.FMI.L.P.61</b> 325 127 000
<b>Tasto triplo</b>								
<b>Tasto quadruplo</b>								
		<b>4774-1-B.FMI.L.61</b> 325 146 000		<b>4774-1-B.FMI.L.P.61</b> 325 147 000				
<b>Tasto sestuplo</b>								
<b>Tasto ottuplo</b>								

Esecuzione (FX.39, FM, F): modificare il codice esecuzione  
 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore  
 Assortimento dettagliato vedi pagine seguenti

Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB.

**Indice colori EDIZIOdue colore**

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88	.860
	olive	..80	.850
	berry	..41	.800
WELLNESS	vanille	..37	.x80
	crema	..35	.10
	sand	..36	.810
PUR	coffee	..57	.890
	bianco	..61	.x00
	silver	..08	.840
	grigio chiaro	..65	.x30
	grigio scuro	..67	.x40
	nero	..60	.950



**EDIZIOdue colore  
Pulsanti KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■**  
21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Morsetto di raccordo KNX  
■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con  
designazione supplementare RGB possono  
essere programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a  
1 tasto

**4701-1-B.FMI.61**  
325 010 000

**4701-1-B.FX.39.61**  
203 510 000

**4701-1-B.FM.61**  
325 310 000

**4701-1-B.F.61**  
325 610 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto semplice ■  
Comando a 1 tasto

**4701-1-B.FMI.L.61**  
325 012 000

**4701-1-B.FX.39.L.61**  
203 512 000

**4701-1-B.FM.L.61**  
325 312 000

**4701-1-B.F.L.61**  
325 612 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice  
■ Comando a 1 tasto

**4701-1-B.FMI.P.61**  
325 011 000

**4701-1-B.FX.39.P.61**  
203 511 000

**4701-1-B.FM.P.61**  
325 311 000

**4701-1-B.F.P.61**  
325 611 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
semplice ■ Comando a 1 tasto

**4701-1-B.FMI.L.P.61**  
325 013 000

**4701-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 513 000

**4701-1-B.FM.L.P.61**  
325 313 000

**4701-1-B.F.L.P.61**  
325 613 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a  
2 tasti ■ Componente con LED supplementari

**4701-2-B.FMI.61**  
325 015 000

**4701-2-B.FX.39.61**  
203 515 000

**4701-2-B.FM.61**  
325 315 000

**4701-2-B.F.61**  
325 615 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto semplice ■  
Comando a 2 tasti ■ Componente con LED  
supplementari

**4701-2-B.FMI.L.61**  
325 017 000

**4701-2-B.FX.39.L.61**  
203 517 000

**4701-2-B.FM.L.61**  
325 317 000

**4701-2-B.F.L.61**  
325 617 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice  
■ Comando a 2 tasti ■ Componente con LED  
supplementari

**4701-2-B.FMI.P.61**  
325 016 000

**4701-2-B.FX.39.P.61**  
203 516 000

**4701-2-B.FM.P.61**  
325 316 000

**4701-2-B.F.P.61**  
325 616 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
semplice ■ Comando a 2 tasti ■ Componente  
con LED supplementari

**4701-2-B.FMI.L.P.61**  
325 018 000

**4701-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 518 000

**4701-2-B.FM.L.P.61**  
325 318 000

**4701-2-B.F.L.P.61**  
325 618 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore



**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4701-11.FMI.61**  
378 023 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4701-11.FMI.L.61**  
378 223 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4701-11.FMI.P.61**  
378 623 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4701-11.FMI.L.P.61**  
378 523 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4701-21.FMI.61**  
378 024 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4701-21.FMI.L.61**  
378 224 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4701-21.FMI.P.61**  
378 624 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4701-21.FMI.L.P.61**  
378 524 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	bianco	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	grigio chiaro	..65 . x30
	grigio scuro	..67 . x40
nero	..60 . 950	

**EDIZIOdue colore  
Pulsanti KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■**  
21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Morsetto di raccordo KNX  
■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con  
designazione supplementare RGB possono  
essere programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a  
1 tasto

**4702-1-B.FMI.61**  
325 020 000

**4702-1-B.FX.39.61**  
203 520 000

**4702-1-B.FM.61**  
325 320 000

**4702-1-B.F.61**  
325 620 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto doppio ■  
Comando a 1 tasto

**4702-1-B.FMI.L.61**  
325 022 000

**4702-1-B.FX.39.L.61**  
203 522 000

**4702-1-B.FM.L.61**  
325 322 000

**4702-1-B.F.L.61**  
325 622 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■  
Comando a 1 tasto

**4702-1-B.FMI.P.61**  
325 021 000

**4702-1-B.FX.39.P.61**  
203 521 000

**4702-1-B.FM.P.61**  
325 321 000

**4702-1-B.F.P.61**  
325 621 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
doppio ■ Comando a 1 tasto

**4702-1-B.FMI.L.P.61**  
325 023 000

**4702-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 523 000

**4702-1-B.FM.L.P.61**  
325 323 000

**4702-1-B.F.L.P.61**  
325 623 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a  
2 tasti ■ Componente con LED supplementari

**4702-2-B.FMI.61**  
325 025 000

**4702-2-B.FX.39.61**  
203 525 000

**4702-2-B.FM.61**  
325 325 000

**4702-2-B.F.61**  
325 625 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto doppio ■  
Comando a 2 tasti ■ Componente con LED  
supplementari

**4702-2-B.FMI.L.61**  
325 027 000

**4702-2-B.FX.39.L.61**  
203 527 000

**4702-2-B.FM.L.61**  
325 327 000

**4702-2-B.F.L.61**  
325 627 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■  
Comando a 2 tasti ■ Componente con LED  
supplementari

**4702-2-B.FMI.P.61**  
325 026 000

**4702-2-B.FX.39.P.61**  
203 526 000

**4702-2-B.FM.P.61**  
325 326 000

**4702-2-B.F.P.61**  
325 626 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
doppio ■ Comando a 2 tasti ■ Componente  
con LED supplementari

**4702-2-B.FMI.L.P.61**  
325 028 000

**4702-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 528 000

**4702-2-B.FM.L.P.61**  
325 328 000

**4702-2-B.F.L.P.61**  
325 628 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4702-12.FMI.61**  
378 026 000

**915-4702-12.FMI.61**  
378 026 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4702-12.FMI.L.61**  
378 226 000

**915-4702-12.FMI.L.61**  
378 226 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4702-12.FMI.P.61**  
378 626 000

**915-4702-12.FMI.P.61**  
378 626 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4702-12.FMI.L.P.61**  
378 526 000

**915-4702-12.FMI.L.P.61**  
378 526 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4702-22.FMI.61**  
378 227 000

**915-4702-22.FMI.61**  
378 227 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4702-22.FMI.L.61**  
378 027 000

**915-4702-22.FMI.L.61**  
378 027 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4702-22.FMI.P.61**  
378 627 000

**915-4702-22.FMI.P.61**  
378 627 000

**900-4704-B.FMI.L.61**  
378 768 000

**915-4702-22.FMI.L.P.61**  
378 527 000

**915-4702-22.FMI.L.P.61**  
378 527 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	bianco	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	grigio chiaro	..65 . x30
	grigio scuro	..67 . x40
nero	..60 . 950	

**EDIZIOdue colore  
Pulsanti KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■**  
21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Morsetto di raccordo KNX  
■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con  
designazione supplementare RGB possono  
essere programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a  
1 tasto

**4703-1-B.FMI.61**  
325 030 000

**4703-1-B.FX.39.61**  
203 530 000

**4703-1-B.FM.61**  
325 330 000

**4703-1-B.F.61**  
325 630 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto triplo ■ Comando  
a 1 tasto

**4703-1-B.FMI.L.61**  
325 032 000

**4703-1-B.FX.39.L.61**  
203 532 000

**4703-1-B.FM.L.61**  
325 332 000

**4703-1-B.F.L.61**  
325 632 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■  
Comando a 1 tasto

**4703-1-B.FMI.P.61**  
325 031 000

**4703-1-B.FX.39.P.61**  
203 531 000

**4703-1-B.FM.P.61**  
325 331 000

**4703-1-B.F.P.61**  
325 631 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
triplo ■ Comando a 1 tasto

**4703-1-B.FMI.L.P.61**  
325 033 000

**4703-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 533 000

**4703-1-B.FM.L.P.61**  
325 333 000

**4703-1-B.F.L.P.61**  
325 633 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

**4703-2-B.FMI.61**  
325 035 000

**4703-2-B.FX.39.61**  
203 535 000

**4703-2-B.FM.61**  
325 335 000

**4703-2-B.F.61**  
325 635 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto triplo ■ Comando  
a 2 tasti

**4703-2-B.FMI.L.61**  
325 037 000

**4703-2-B.FX.39.L.61**  
203 537 000

**4703-2-B.FM.L.61**  
325 337 000

**4703-2-B.F.L.61**  
325 637 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■  
Comando a 2 tasti

**4703-2-B.FMI.P.61**  
325 036 000

**4703-2-B.FX.39.P.61**  
203 536 000

**4703-2-B.FM.P.61**  
325 336 000

**4703-2-B.F.P.61**  
325 636 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
triplo ■ Comando a 2 tasti

**4703-2-B.FMI.L.P.61**  
325 038 000

**4703-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 538 000

**4703-2-B.FM.L.P.61**  
325 338 000

**4703-2-B.F.L.P.61**  
325 638 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a  
1 tasto

**4704-1-B.FMI.61**  
325 040 000

**4704-1-B.FX.39.61**  
203 540 000

**4704-1-B.FM.61**  
325 340 000

**4704-1-B.F.61**  
325 640 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	bianco	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	grigio chiaro	..65 . x30
	grigio scuro	..67 . x40
nero	..60 . 950	


**900-4708-B.FMI.61**  
378 865 000

**915-4702-12.FMI.61**  
378 026 000

**915-4704-14.FMI.61**  
378 037 000

**915-4704-14.FMI.61**  
378 037 000

**900-4708-B.FMI.L.61**  
378 868 000

**915-4702-12.FMI.L.61**  
378 226 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**900-4708-B.FMI.P.61**  
378 865 000

**915-4702-12.FMI.P.61**  
378 626 000

**915-4704-14.FMI.P.61**  
378 637 000

**915-4704-14.FMI.P.61**  
378 637 000

**900-4708-B.FMI.L.P.61**  
378 868 000

**915-4702-12.FMI.L.P.61**  
378 526 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**900-4708-B.FMI.61**  
378 865 000

**915-4702-22.FMI.61**  
378 227 000

**915-4704-24.FMI.61**  
378 244 000

**915-4704-24.FMI.61**  
378 244 000

**900-4708-B.FMI.L.61**  
378 868 000

**915-4702-22.FMI.L.61**  
378 027 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**900-4708-B.FMI.P.61**  
378 865 000

**915-4702-22.FMI.P.61**  
378 627 000

**915-4704-24.FMI.P.61**  
378 644 000

**915-4704-24.FMI.P.61**  
378 644 000

**900-4708-B.FMI.L.P.61**  
378 868 000

**915-4702-22.FMI.L.P.61**  
378 527 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**900-4704-B.FMI.61**  
378 765 000

**915-4704-14.FMI.61**  
378 037 000

**915-4704-14.FMI.61**  
378 037 000

**915-4704-14.FMI.61**  
378 037 000

**915-4704-14.FMI.61**  
378 037 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**EDIZIOdue colore  
Pulsanti KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■**  
21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Morsetto di raccordo KNX  
■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con  
designazione supplementare RGB possono  
essere programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto quadruplo ■  
Comando a 1 tasto

**4704-1-B.FMI.L.61**  
325 042 000

**4704-1-B.FX.39.L.61**  
203 542 000

**4704-1-B.FM.L.61**  
325 342 000

**4704-1-B.F.L.61**  
325 642 840

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo  
■ Comando a 1 tasto

**4704-1-B.FMI.P.61**  
325 041 000

**4704-1-B.FX.39.P.61**  
203 541 000

**4704-1-B.FM.P.61**  
325 341 000

**4704-1-B.F.P.61**  
325 641 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
quadruplo ■ Comando a 1 tasto

**4704-1-B.FMI.L.P.61**  
325 043 000

**4704-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 543 000

**4704-1-B.FM.L.P.61**  
325 343 000

**4704-1-B.F.L.P.61**  
325 643 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a  
2 tasti

**4704-2-B.FMI.61**  
325 045 000

**4704-2-B.FX.39.61**  
203 545 000

**4704-2-B.FM.61**  
325 345 000

**4704-2-B.F.61**  
325 645 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto quadruplo ■  
Comando a 2 tasti

**4704-2-B.FMI.L.61**  
325 047 000

**4704-2-B.FX.39.L.61**  
203 547 000

**4704-2-B.FM.L.61**  
325 347 000

**4704-2-B.F.L.61**  
325 647 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo  
■ Comando a 2 tasti

**4704-2-B.FMI.P.61**  
325 046 000

**4704-2-B.FX.39.P.61**  
203 546 000

**4704-2-B.FM.P.61**  
325 346 000

**4704-2-B.F.P.61**  
325 646 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
quadruplo ■ Comando a 2 tasti

**4704-2-B.FMI.L.P.61**  
325 048 000

**4704-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 548 000

**4704-2-B.FM.L.P.61**  
325 348 000

**4704-2-B.F.L.P.61**  
325 648 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a  
1 tasto

**4706-1-B.FMI.61**  
325 060 000

**4706-1-B.FX.39.61**  
203 560 000

**4706-1-B.FM.61**  
325 360 000

**4706-1-B.F.61**  
325 660 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

Unità funzionale	Tasti per unità funzionale			
------------------	----------------------------	--	--	--

Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<b>900-4704-B.FMI.L.61</b> 378 768 000	<b>915-4704-14.FMI.L.61</b> 378 237 000	<b>915-4704-14.FMI.L.61</b> 378 237 000	<b>915-4704-14.FMI.L.61</b> 378 237 000	<b>915-4704-14.FMI.L.61</b> 378 237 000
---	--	--	--	--



<b>900-4704-B.FMI.61</b> 378 765 000	<b>915-4704-14.FMI.P.61</b> 378 637 000	<b>915-4704-14.FMI.P.61</b> 378 637 000	<b>915-4704-14.FMI.P.61</b> 378 637 000	<b>915-4704-14.FMI.P.61</b> 378 637 000
---	--	--	--	--



<b>900-4704-B.FMI.L.61</b> 378 768 000	<b>915-4704-14.FMI.L.P.61</b> 378 537 000	<b>915-4704-14.FMI.L.P.61</b> 378 537 000	<b>915-4704-14.FMI.L.P.61</b> 378 537 000	<b>915-4704-14.FMI.L.P.61</b> 378 537 000
---	--	--	--	--



<b>900-4708-B.FMI.61</b> 378 865 000	<b>915-4704-24.FMI.61</b> 378 244 000	<b>915-4704-24.FMI.61</b> 378 244 000	<b>915-4704-24.FMI.61</b> 378 244 000	<b>915-4704-24.FMI.61</b> 378 244 000
---	--	--	--	--



<b>900-4708-B.FMI.L.61</b> 378 868 000	<b>915-4704-24.FMI.L.61</b> 378 044 000	<b>915-4704-24.FMI.L.61</b> 378 044 000	<b>915-4704-24.FMI.L.61</b> 378 044 000	<b>915-4704-24.FMI.L.61</b> 378 044 000
---	--	--	--	--



<b>900-4708-B.FMI.61</b> 378 865 000	<b>915-4704-24.FMI.P.61</b> 378 644 000	<b>915-4704-24.FMI.P.61</b> 378 644 000	<b>915-4704-24.FMI.P.61</b> 378 644 000	<b>915-4704-24.FMI.P.61</b> 378 644 000
---	--	--	--	--



<b>900-4708-B.FMI.L.61</b> 378 868 000	<b>915-4704-24.FMI.L.P.61</b> 378 544 000	<b>915-4704-24.FMI.L.P.61</b> 378 544 000	<b>915-4704-24.FMI.L.P.61</b> 378 544 000	<b>915-4704-24.FMI.L.P.61</b> 378 544 000
---	--	--	--	--



<b>900-4708-B.FMI.61</b> 378 865 000	<b>915-4704-12.FMI.61</b> 378 035 000	<b>915-4708-14.FMI.61</b> 378 050 000	<b>915-4708-14.FMI.61</b> 378 050 000
---	--	--	--

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore

Indice colori EDIZIOdue colore		
	Code Feller	Code E

INDIVIDUAL	lemon	..88	. 860
	olive	..80	. 850
	berry	..41	. 800
WELLNESS	vanille	..37	. x80
	crema	..35	. .10
	sand	..36	. 810
PUR	coffee	..57	. 890
	bianco	..61	. x00
	silver	..08	. 840
	grigio chiaro	..65	. x30
	grigio scuro	..67	. x40
	nero	..60	. 950



**EDIZIOdue colore  
Pulsanti KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante KNX RGB ■**  
21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Morsetto di raccordo KNX  
■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con  
designazione supplementare RGB possono  
essere programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto sestuplo ■  
Comando a 1 tasto

**4706-1-B.FMI.L.61**  
325 062 000

**4706-1-B.FX.39.L.61**  
203 562 000

**4706-1-B.FM.L.61**  
325 362 000

**4706-1-B.F.L.61**  
325 662 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■  
Comando a 1 tasto

**4706-1-B.FMI.P.61**  
325 061 000

**4706-1-B.FX.39.P.61**  
203 561 000

**4706-1-B.FM.P.61**  
325 361 000

**4706-1-B.F.P.61**  
325 661 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
sestuplo ■ Comando a 1 tasto

**4706-1-B.FMI.L.P.61**  
325 063 000

**4706-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 563 000

**4706-1-B.FM.L.P.61**  
325 363 000

**4706-1-B.F.L.P.61**  
325 663 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a  
1 tasto

**4708-1-B.FMI.61**  
325 080 000

**4708-1-B.FX.39.61**  
203 580 000

**4708-1-B.FM.61**  
325 380 000

**4708-1-B.F.61**  
325 680 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Tasto ottuplo ■  
Comando a 1 tasto

**4708-1-B.FMI.L.61**  
325 082 000

**4708-1-B.FX.39.L.61**  
203 582 000

**4708-1-B.FM.L.61**  
325 382 000

**4708-1-B.F.L.61**  
325 682 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Comando a  
1 tasto ■ Comando a 1 tasto

**4708-1-B.FMI.P.61**  
325 081 000

**4708-1-B.FX.39.P.61**  
203 581 000

**4708-1-B.FM.P.61**  
325 381 000

**4708-1-B.F.P.61**  
325 681 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni  
LED mass. 43 mW ■ Con targhetta ■ Tasto  
ottuplo ■ Comando a 1 tasto

**4708-1-B.FMI.L.P.61**  
325 083 000

**4708-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 583 000

**4708-1-B.FM.L.P.61**  
325 383 000

**4708-1-B.F.L.P.61**  
325 683 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore



**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4708-B.FMI.L.61**  
378 868 000

**915-4704-12.FMI.L.61**  
378 235 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**900-4708-B.FMI.61**  
378 865 000

**915-4704-12.FMI.P.61**  
378 635 000

**915-4708-14.FMI.P.61**  
378 650 000

**915-4708-14.FMI.P.61**  
378 650 000

**900-4708-B.FMI.L.61**  
378 868 000

**915-4704-12.FMI.L.P.61**  
378 535 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**900-4708-B.FMI.61**  
378 865 000

**915-4708-14.FMI.61**  
378 050 000

**915-4708-14.FMI.61**  
378 050 000

**915-4708-14.FMI.61**  
378 050 000

**915-4708-14.FMI.61**  
378 050 000

**900-4708-B.FMI.L.61**  
378 868 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**900-4708-B.FMI.61**  
378 865 000

**915-4708-14.FMI.P.61**  
378 650 000

**915-4708-14.FMI.P.61**  
378 650 000

**915-4708-14.FMI.P.61**  
378 650 000

**915-4708-14.FMI.P.61**  
378 650 000

**900-4708-B.FMI.L.61**  
378 868 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	bianco	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	grigio chiaro	..65 . x30
	grigio scuro	..67 . x40
nero	..60 . 950	

**Tasti di ricambio**

**Elemento per tasto** ■ Per KNX e zeptrion

Senza LED

**918-4700.FMI.61**  
323 900 000


Con LED

**918-4700.FMI.L.61**  
323 909 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**EDIZIOdue colore  
Pulsanti IR KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante IR KNX REG ■**

21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Inoltre per ogni LED mass.  
43 mW ■ Morsetto di raccordo KNX ■ Con  
BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione  
supplementare RGB possono essere  
programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a  
1 tasto

**4712-1-B.FMI.L.61**  
325 120 000

**4712-1-B.FX.39.L.61**  
203 620 000

**4712-1-B.FM.L.61**  
325 420 000

**4712-1-B.F.L.61**  
325 720 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■  
Comando a 1 tasto

**4712-1-B.FMI.L.P.61**  
325 121 000

**4712-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 621 000

**4712-1-B.FM.L.P.61**  
325 421 000

**4712-1-B.F.L.P.61**  
325 721 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a  
2 tasti

**4712-2-B.FMI.L.61**  
325 122 000

**4712-2-B.FX.39.L.61**  
203 622 000

**4712-2-B.FM.L.61**  
325 422 000

**4712-2-B.F.L.61**  
325 722 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■  
Comando a 2 tasti

**4712-2-B.FMI.L.P.61**  
325 123 000

**4712-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 623 000

**4712-2-B.FM.L.P.61**  
325 423 000

**4712-2-B.F.L.P.61**  
325 723 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

**4713-1-B.FMI.L.61**  
325 130 000

**4713-1-B.FX.39.L.61**  
203 630 000

**4713-1-B.FM.L.61**  
325 430 000

**4713-1-B.F.L.61**  
325 730 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■  
Comando a 1 tasto

**4713-1-B.FMI.L.P.61**  
325 131 000

**4713-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 631 000

**4713-1-B.FM.L.P.61**  
325 431 000

**4713-1-B.F.L.P.61**  
325 731 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

**4713-2-B.FMI.L.61**  
325 132 000

**4713-2-B.FX.39.L.61**  
203 632 000

**4713-2-B.FM.L.61**  
325 432 000

**4713-2-B.F.L.61**  
325 732 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■  
Comando a 2 tasti

**4713-2-B.FMI.L.P.61**  
325 133 000

**4713-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 633 000

**4713-2-B.FM.L.P.61**  
325 433 000

**4713-2-B.F.L.P.61**  
325 733 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**915-4702-12.FMI.L.61**  
378 226 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**915-4702-12.FMI.L.P.61**  
378 526 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**915-4702-22.FMI.L.61**  
378 027 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**915-4702-22.FMI.L.P.61**  
378 527 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	.88 .860
	olive	.80 .850
	berry	.41 .800
WELLNESS	vanille	.37 .x80
	crema	.35 .10
	sand	.36 .810
PUR	coffee	.57 .890
	bianco	.61 .x00
	silver	.08 .840
	grigio chiaro	.65 .x30
	grigio scuro	.67 .x40
nero	.60 .950	

**EDIZIOdue colore  
Pulsanti IR KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante IR KNX REG ■**

21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
mass. 150 mW ■ Inoltre per ogni LED mass.  
43 mW ■ Morsetto di raccordo KNX ■ Con  
BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione  
supplementare RGB possono essere  
programmati esclusivamente con la  
rispettiva applicazione riportante la  
designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
13 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a  
1 tasto

**4714-1-B.FMI.L.61**  
325 140 000

**4714-1-B.FX.39.L.61**  
203 640 000

**4714-1-B.FM.L.61**  
325 440 000

**4714-1-B.F.L.61**  
325 740 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo  
■ Comando a 1 tasto

**4714-1-B.FMI.L.P.61**  
325 141 000

**4714-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 641 000

**4714-1-B.FM.L.P.61**  
325 441 000

**4714-1-B.F.L.P.61**  
325 741 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Tasto sestuplo ■ Comando a  
1 tasto

**4716-1-B.FMI.L.61**  
325 160 000

**4716-1-B.FX.39.L.61**  
203 660 000

**4716-1-B.FM.L.61**  
325 460 000

**4716-1-B.F.L.61**  
325 760 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili  
dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■  
Comando a 1 tasto

**4716-1-B.FMI.L.P.61**  
325 161 000

**4716-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 661 000

**4716-1-B.FM.L.P.61**  
325 461 000

**4716-1-B.F.L.P.61**  
325 761 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4704-12.FMI.L.61**  
378 235 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4704-12.FMI.L.P.61**  
378 535 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**915-4708-14.FMI.L.61**  
378 250 000

**900-4716-B.FMI.L.61**  
378 641 000

**901-4700.IR.F.61**  
378 011 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

**915-4708-14.FMI.L.P.61**  
378 550 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	bianco	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	grigio chiaro	..65 . x30
	grigio scuro	..67 . x40
nero	..60 . 950	

**Tasti di ricambio**
**Elemento per tasto** ■ Per KNX e zeprion

Senza LED


**918-4700.FMI.61**  
323 900 000

Con LED


**918-4700.FMI.L.61**  
323 909 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**EDIZIOdue colore**  
Pulsanti RTH KNX RGB

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
Bianco+colori  
per apparecchi singoli  
PRESTIGE

**F**  
Bianco+colori  
per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
Con placca di fissaggio

**BSE**  
Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante RTH KNX RGB**

■ 21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 150 mW ■ Inoltre per ogni LED mass. 43 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di raccordo KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità 13 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4771-1-B.FMI.L.61**  
325 114 000

**4771-1-B.FX.39.L.61**  
203 614 000

**4771-1-B.FM.L.61**  
325 414 000

**4771-1-B.F.L.61**  
325 714 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

**4771-1-B.FMI.L.P.61**  
325 115 000

**4771-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 615 000

**4771-1-B.FM.L.P.61**  
325 415 000

**4771-1-B.F.L.P.61**  
325 715 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4771-2-B.FMI.L.61**  
325 116 000

**4771-2-B.FX.39.L.61**  
203 616 000

**4771-2-B.FM.L.61**  
325 416 000

**4771-2-B.F.L.61**  
325 716 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

**4771-2-B.FMI.L.P.61**  
325 117 000

**4771-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 617 000

**4771-2-B.FM.L.P.61**  
325 417 000

**4771-2-B.F.L.P.61**  
325 717 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4772-1-B.FMI.L.61**  
325 124 000

**4772-1-B.FX.39.L.61**  
203 624 000

**4772-1-B.FM.L.61**  
325 424 000

**4772-1-B.F.L.61**  
325 724 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

**4772-1-B.FMI.L.P.61**  
325 125 000

**4772-1-B.FX.39.L.P.61**  
203 625 000

**4772-1-B.FM.L.P.61**  
325 425 000

**4772-1-B.F.L.P.61**  
325 725 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4772-2-B.FMI.L.61**  
325 126 000

**4772-2-B.FX.39.L.61**  
203 626 000

**4772-2-B.FM.L.61**  
325 426 000

**4772-2-B.F.L.61**  
325 726 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

**4772-2-B.FMI.L.P.61**  
325 127 000

**4772-2-B.FX.39.L.P.61**  
203 627 000

**4772-2-B.FM.L.P.61**  
325 427 000

**4772-2-B.F.L.P.61**  
325 727 000

**4700.BSM**  
303 190 000

**4700.BSE**  
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore

**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4702-12.FMI.L.61**  
378 226 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4702-12.FMI.L.P.61**  
378 526 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4702-22.FMI.L.61**  
378 027 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4702-22.FMI.L.P.61**  
378 527 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**915-4704-14.FMI.L.61**  
378 237 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**915-4704-14.FMI.L.P.61**  
378 537 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

 Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	bianco	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	grigio chiaro	..65 . x30
	grigio scuro	..67 . x40
	nero	..60 . 950

**EDIZIOdue colore**  
**Pulsanti RTH KNX RGB**

**Apparecchi mont.**

**Montaggio sotto int.**

**FMI**  
 Bianco+colori

**Montaggio sopra int.**

**FX.39**  
 Bianco+colori

**Sistema modulare**

**Componenti**

**FM**  
 Bianco+colori  
 per apparecchi singoli  
 PRESTIGE

**F**  
 Bianco+colori  
 per combinazioni

**Alloggiamenti di montaggio**

**BSM**  
 Con placca di fissaggio

**BSE**  
 Senza placca di fissaggio

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante RTH KNX RGB**

■ 21 - 30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base  
 mass. 150 mW ■ Inoltre per ogni LED mass.  
 43 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione  
 LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di raccordo  
 KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con  
 designazione supplementare RGB possono  
 essere programmati esclusivamente con la  
 rispettiva applicazione riportante la  
 designazione RGB. ■ Profondità 22 mm ■  
 FX.39: Altezza 44 mm ■ BSM: Profondità  
 13 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
 giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
 dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a  
 1 tasto

**4774-1-B.FMI.L.61**  
 325 146 000

**4774-1-B.FX.39.L.61**  
 203 646 000

**4774-1-B.FM.L.61**  
 325 446 000

**4774-1-B.F.L.61**  
 325 746 000

**4700.BSM**  
 303 190 000

**4700.BSE**  
 303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco,  
 giallo, violo e 2 colori liberamente definibili  
 dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo  
 ■ Comando a 1 tasto

**4774-1-B.FMI.L.P.61**  
 325 147 000

**4774-1-B.FX.39.L.P.61**  
 203 647 000

**4774-1-B.FM.L.P.61**  
 325 447 000

**4774-1-B.F.L.P.61**  
 325 747 000

**4700.BSM**  
 303 190 000

**4700.BSE**  
 303 180 000

Colori: modificare il codice  
 conforme a l'indice colori  
 EDIZIOdue colore



**Unità funzionale**
**Tasti per unità funzionale**

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**915-4704-24.FMI.L.61**  
378 044 000

**900-4774-B.FMI.L.61**  
378 642 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

**915-4704-24.FMI.L.P.61**  
378 544 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore

**Indice colori EDIZIOdue colore**

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon ..88	. 860
	olive ..80	. 850
	berry ..41	. 800
WELLNESS	vanille ..37	. x80
	crema ..35	. .10
	sand ..36	. 810
PUR	coffee ..57	. 890
	bianco ..61	. x00
	silver ..08	. 840
	grigio chiaro ..65	. x30
	grigio scuro ..67	. x40
	nero ..60	. 950

**Tasti di ricambio**

**Elemento per tasto** ■ Per KNX e zeptrion

Senza LED

**918-4700.FMI.61**  
323 900 000


Con LED

**918-4700.FMI.L.61**  
323 909 000

Colori: modificare il codice  
conforme a l'indice colori  
EDIZIOdue colore





## NUOVI PRODOTTI

### PLACCE DI FISSAGGIO PER PRESE TRIPLE

#### Placche di fissaggio sotto forma di articoli standard

In seguito alle nuove disposizioni nel NIBT 2010, a partire dal 01.01.2017 non potranno più essere commercializzate prese del tipo 12. Per soddisfare la crescente richiesta di placche di fissaggio, per le combinazioni con fissaggio a 3 punti, con prese triple del tipo 13 e prese triple del tipo 23, dal 01.07.2012 sono ottenibili diverse placche di fissaggio sotto forma di articoli standard.

L'ampia offerta contiene anche piastre con ritagli per le prese di comunicazione.



#### Scheda prodotto

**Tipi di costruzione** UP / incorporato

**Termine di fornitura** dal 01.07.2012

## Placce di fissaggio

## Sistema modulare

**Montaggio sotto int.**  
FMI, FM, PMI/POMI, PM,  
BSM

<b>Placca di fissaggio</b>	
Con 1 ritaglio unitario ■ In un pezzo ■ 77 x 77 mm	<b>2711</b> 376 163 000
	
Senza ritaglio, con 4 fori di fissaggio negli angoli ■ In un pezzo ■ 77 x 77 mm	<b>2711.0</b> 376 197 000
	
Con 1 ritaglio per pulsante suoneria 1262 ■ In un pezzo ■ 77 x 77 mm	<b>2711-1262</b> 376 185 000
	
Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In un pezzo ■ 77 x 77 mm	<b>2711-87303.BS</b> 376 155 000
	
Con 1 ritaglio per 1185 ■ In un pezzo ■ 70 x 70 mm	<b>2711-1185</b> 376 199 100
	
Con 1 ritaglio per 1187, 1188... ■ In un pezzo ■ 70 x 70 mm	<b>2711-1188</b> 977 990 100
	
Con 2 ritagli unitari ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712</b> 376 223 000
	
Senza ritaglio, con 4 fori di fissaggio negli angoli ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712.0</b> 376 287 000
	
Con 2 ritagli per pulsante di suoneria 1262 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-1262-1262</b> 376 255 000
	
Con 1 ritaglio per pulsante suoneria 1262 e 1 ritaglio unitario ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-1262-7500</b> 376 248 000
	
Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per pulsante suoneria 1262 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-7500-1262</b> 376 246 000
	
Con 2 ritagli per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-2X87303</b> 376 240 000

## Placce di fissaggio

## Sistema modulare

**Montaggio sotto int.**  
FMI, FM, PMI/POMI, PM,  
BSM

	
Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-7500-87303</b> 376 235 000
	
Con 2 ritagli per presa tripla tipo 12 ■ In 2 parti ■ Distanza apparecchi 64 mm ■ 137 x 77 mm	<b>2712-82603.BS</b> 376 280 000
	
Con 2 ritagli per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ Distanza apparecchi 64 mm ■ 137 x 77 mm	<b>2712-87603.BS</b> 376 281 000
	
Con 2 ritagli per 1185 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-1185</b> 376 289 000
	
Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per 1185 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-7500-1185</b> 376 247 000
	
Con 1 ritaglio per 1185 e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-1185-87303</b> 376 247 200
	
Con 1 ritaglio per 3270 e 1 ritaglio unitario ■ In 2 parti ■ 137 x 77 mm	<b>2712-3270</b> 376 225 000
	
Con 2 ritagli unitari ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2</b> 376 223 100
	
Con 2 ritagli per pulsante di suoneria 1262 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.1262-1262</b> 376 255 100
	
Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per pulsante suoneria 1262 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.7500-1262</b> 376 246 100
	
Con 1 ritaglio per pulsante suoneria 1262 e 1 ritaglio unitario ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.1262-7500</b> 376 248 100
	
Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.7500-87303</b> 376 235 100

## Placce di fissaggio

## Sistema modulare

### Montaggio sotto int.

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

	Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 e 1 ritaglio unitario ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.87303-7500</b> 376 235 200
	Con 2 ritagli per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.2X87303</b> 376 323 000
	Con 2 ritagli per 1185 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.1185</b> 376 289 100
	Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per 1185 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.7500-1185</b> 376 247 100
	Con 1 ritaglio per 1185 e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.1185-87303</b> 376 247 300
	Con 1 ritaglio per 3270 e 1 ritaglio unitario ■ In 2 parti ■ 77 x 137 mm	<b>2711-2.3270</b> 376 225 100
	Con 3 ritagli unitari ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713</b> 376 301 000
	Senza ritaglio, con 6 fori di fissaggio negli angoli ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713.0</b> 376 327 000
	Con 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa semplice tipo 13 ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713-7500-7500-87303</b> 376 319 000
	Con 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per 1185 ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713/2X7500-1185</b> 376 831 000
	Con 1 ritaglio unitario, 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 e 1 ritaglio per 1185 ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713-7500-87303-1185</b> 376 831 300
	Con 1 ritaglio per 1185, 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713-1185-7500-87303</b> 376 831 100

## Placce di fissaggio

## Sistema modulare

### Montaggio sotto int.

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

	Con 2 ritagli per 1185 e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 3 parti ■ 197 x 77 mm	<b>2713-2x1185-87303</b> 376 831 200
	Con 3 ritagli unitari ■ In 3 parti ■ 77 x 197 mm	<b>2711-3</b> 376 301 100
	Con 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa semplice tipo 13 ■ In 3 parti ■ 77 x 197 mm	<b>2711-3.2X7500-87303</b> 376 308 100
	Con 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per 1185 ■ In 3 parti ■ 77 x 197 mm	<b>2711-3/2X7500-1185</b> 376 813 000
	Con 1 ritaglio per 1185, 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 3 parti ■ 77 x 197 mm	<b>2711-3.1185-7500-87303</b> 376 813 100
	Con 2 ritagli per 1185 e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 3 parti ■ 77 x 197 mm	<b>2711-3.2x1185-87303</b> 376 813 200
	Con 4 ritagli unitari ■ In 4 parti ■ 257 x 77 mm	<b>2714</b> 376 331 000
	Senza ritaglio, con 4 fori d'angolo ■ In 4 parti ■ 257 x 77 mm	<b>2714.0</b> 376 357 000
	Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per 1185 ■ In 4 parti ■ 257 x 77 mm	<b>2714/3x7500-1185</b> 376 841 000
	Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 4 parti ■ 257 x 77 mm	<b>2714-3x7500-87303</b> 376 309 100
	Con 2 ritagli per 1185, 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 4 parti ■ 257 x 77 mm	<b>2714-2x1185-7500-87303</b> 376 841 200
	Con 1 ritaglio per 1185, 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 4 parti ■ 257 x 77 mm	<b>2714-1185-2x7500-87303</b> 376 841 100
	Con 4 ritagli unitari ■ In 4 parti ■ 77 x 257 mm	<b>2711-4</b> 376 331 100

## Placce di fissaggio

## Sistema modulare

### Montaggio sotto int.

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM












	Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 4 parti ■ 77 x 257 mm	<b>2711-4.3x7500-87303</b> 376 309 000
	Con 1 ritaglio per 1185, 2 ritagli unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 4 parti ■ 77 x 257 mm	<b>2711-4.1185-2x7500-87303</b> 376 814 100
	Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per 1185 ■ In 4 parti ■ 77 x 257 mm	<b>2711-4/3X7500-1185</b> 376 814 000
	Con 2 ritagli per 1185, 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ In 4 parti ■ 77 x 257 mm	<b>2711-4.2x1185-7500-87303</b> 376 814 200
	Con 4 ritagli unitari ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2</b> 376 601 000
	Senza ritaglio, con 4 fori di fissaggio negli angoli ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2.0</b> 376 627 000
	Con 2 ritagli unitari e 2 ritagli per presa tripla tipo 13 ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2.2x7500-2x87303</b> 376 226 100
	Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2.3x7500-87303</b> 376 226 200
	Con 1 ritaglio unitario, 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 e 2 ritagli per 1185 ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2.7500-87303-2x1185</b> 376 199 400
	Con 1 ritaglio unitario, 1 ritaglio per 1185, 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 e 1 ritaglio per presa per 1185 ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2.7500-1185-87303-1185</b> 376 199 300
	Con 1 ritaglio per 1185, 1 ritaglio unitario, 1 ritaglio per 1185 e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ 2 x 2 parti ■ 137 x 137 mm	<b>2712-2.1185-7500-1185-87303</b> 376 199 200
	Con 6 ritagli unitari ■ 3 x 2 parti ■ 197 x 137 mm	<b>2713-2</b> 376 621 000

## Placce di fissaggio

## Sistema modulare

### Montaggio sotto int.

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

	Senza ritaglio, con 6 fori di fissaggio negli angoli ■ 3 x 2 parti ■ 197 x 137 mm	<b>2713-2.0</b> 376 647 000
	Con 4 ritagli unitari e 2 ritagli per presa tripla tipo 13 ■ 3 x 2 parti ■ 197 x 137 mm	<b>2713-2.4x7500-2x87303</b> 376 405 100
	Con 5 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 ■ 3 x 2 parti ■ 197 x 137 mm	<b>2713-2.5x7500-87303</b> 376 405 200
	Con 6 ritagli unitari ■ 2 x 3 parti ■ 137 x 197 mm	<b>2712-3</b> 376 621 100
	Con 8 ritagli unitari ■ 4 x 2 parti ■ 257 x 137 mm	<b>2714-2</b> 376 641 000
	Con 8 ritagli unitari ■ 2 x 4 parti ■ 137 x 257 mm	<b>2712-4</b> 376 641 100
	Con 9 ritagli unitari ■ 3 x 3 parti ■ 197 x 197 mm	<b>2713-3</b> 376 661 000
	Senza ritaglio, con 8 fori di fissaggio negli angoli ■ 3 x 3 parti ■ 197 x 197 mm	<b>2713-3.0</b> 376 687 000
	Con 12 ritagli unitari ■ 4 x 3 parti ■ 257 x 197 mm	<b>2714-3</b> 376 721 000
	Con 12 ritagli unitari ■ 3 x 4 parti ■ 197 x 257 mm	<b>2713-4</b> 376 721 100
	Con 15 ritagli unitari ■ 3 x 5 parti ■ 317 x 197 mm	<b>2713-5</b> 376 741 100

## Placche di fissaggio

## Sistema modulare

### Montaggio incorp.

FKE, BKE, FM.TE, JK

<b>Placca di fissaggio</b>	
Con 1 ritaglio unitario ■ In un pezzo ■ 70 x 70 mm	<b>2711.JK</b> 376 164 000
	
Con 1 ritaglio per 1185 ■ In un pezzo ■ 70 x 70 mm	<b>2711-1185</b> 376 199 100
	
Con 1 ritaglio per 1187, 1188... ■ In un pezzo ■ 70 x 70 mm	<b>2711-1188</b> 977 990 100
	
Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 87303. BS.JK ■ In un pezzo ■ Per apparecchi FKE ■ 70 x 70 mm	<b>2711-87303.BS.JK</b> 376 156 000
	
Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 87303. JK ■ In un pezzo ■ Per apparecchi JK ■ 70 x 70 mm	<b>2711-87303.JK</b> 376 157 000

# CESSAZIONE DI VENDITA

## COLORI E MATERIALI EDIZIOdue

### Aggiornamento dell'assortimento per il 31.12.2012

In seguito all'introduzione dei nuovi colori EDIZIOdue colore e dei materiali EDIZIOdue prestige, ottenibili dal 01.01.2012, Feller cesserà la vendita di alcune versioni precedenti a partire dal 31.12.2012. La seguente panoramica mostra quali colori restano in assortimento, quelli che saranno esclusi e quelli nuovi.

### Colori dei materiali sintetici

#### 8 cessazione di vendita

kit di copertura ancora ottenibili fino al 31.12.2012.



trasparente 10  
E No x20



beige 38  
E No 910



marrone 58  
E No 990



moca 59  
E No x90



terracotta 53  
E No 900



abricot 47  
E No x50



lavendel 71  
E No x70



pistache 89  
E No x60

#### 6 restano invariati

in assortimento



bianco 61  
E No x00



grigio chiaro 65  
E No x30



grigio scuro 67  
E No x40



nero 60  
E No 950



crema 35  
E No x10



vanille 37  
E No x80

#### 6 nuovi

fornibili dal 01.01.2012



sand 36  
E No 810



coffee 57  
E No 890



silver 08  
E No 840



lemon 88  
E No 860



olive 80  
E No 850



berry 41  
E No 800



# Materiali prestige

## 6 cessazioni di vendita

telai di copertura ancora ottenibili  
fino al 31.12.2012.  
(88 x 88 mm)



alluminio nero OB  
E No 000



acciaio naturale OH  
E No 000



ottone smerigliato OE  
E No 000



ottone lucidato OF  
E No 000



vetro bianco 1B  
E No 000



vetro da specchio 1A  
E No 000

## 4 restano invariati

in assortimento  
(94 x 94 mm)



alluminio OC  
E No 230



alluminio bianco OD  
E No 220



acciaio cromato smerigliato OA  
E No 200



acciaio cromato lucidato OG  
E No 290

## 11 nuovi

fornibili dal 01.01.2012  
(94 x 94 mm)



oro nero lucidato OJ  
E No 210



ottone champagne OK  
E No 260



rovere rilievo 2D  
E No 660



eternit 2C  
E No 600



ardesia 2A  
E No 650



vetro nero 1E  
E No 450



vetro bianco 1C  
E No 400



specchio satin 1G  
E No 490



marmo bianco 2B  
E No 610



vetro ornamento 1F  
E No 430



vetro indigo 1D  
E No 470

# Colori e materiali delle trasmittenti BEAMIT IR prestige

## Aggiornamento dell'assortimento per il 31.12.2012

Il 31.12.2012, l'offerta delle trasmittenti BEAMIT IR prestige si riduce ai materiali seguenti: alluminio OC, alluminio bianco OD, acciaio cromato smerigliato OA e acciaio cromato lucidato OG.

Queste 4 versioni possono essere combinate perfettamente con tutti i colori EDIZIOdue colore, vedi la tabella a lato (estratto dal catalogo principale 2011-2013, capitolo 4.27 e 3.38)



Indice colori trasmittenti BEAMIT IR Prestige			
Numero Feller		Code Feller	Code E
3504.12.XM.xx.xx			
3504.48.XM.xx.xx			
			Numero E
			207 0xx xxx
			207 4xx xxx
	<b>Colore telai PRESTIGE</b>		
	alluminio naturale	..0C	. .02
	alluminio bianco	..0D	. .03
	acciaio cromato smerigliato	..0A	. .00
	acciaio cromato lucidato	..0G	. .06
	<b>Colore tasti (EDIZIOdue colore)</b>		
	silver	..08	. 840
	crema	..35	. 010
	sand	..36	. 810
	vanille	..37	. 080
	berry	..41	. 800
	coffee	..57	. 890
	nero	..60	. 950
	bianco	..61	. 000
	grigio chiaro	..65	. 030
	grigio scuro	..67	. 040
	olive	..80	. 850
	lemon	..88	. 860

## Materiali cornici Touch-PC 15"

### 2 cessazioni di vendita

cornici ancora ottenibili fino al 31.12.2012



vetro bianco 1B  
E No 000



vetro da specchio 1A  
E No 000

### 1 resta invariato

in assortimento



acciaio cromato smerigliato OA  
E No 200

### 2 nuovi

fornibili dal 01.01.2012



vetro bianco 1C  
E No 400



vetro nero 1E  
E No 450





Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen  
Telefono +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens  
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Altun & Briedl AG | | 1000 | SD | 09.12 | 65.NEU312-I.1209

  
**by Schneider Electric**