Ampliamento dell'assortimento

Kit di montaggio EASYNET quadrupli

Ingombro ridotto

I kit di montaggio EASYNET quadrupli sono la soluzione perfetta in tutti quei casi in cui lo spazio è limitato, ma è richiesto un gran numero di connessioni. Permettono la connessione di 4 moduli di collegamento S-One in una presa 1×1, ad esempio: RJ45, cieca (per successiva espansione), ricircolo telefonico o fibra ottica (espansione OTO). Anche se molto compatti, i nuovi kit di montaggio offrono uno spazio più che sufficiente per il cablaggio grazie alla loro bassa profondità di montaggio di soli 27 mm. Inoltre, sono perfettamente abbinabili e idonei per le placche di fissaggio standard Feller, rendendo l'installazione ancora più agevole. Integrate nelle linee di design EDIZIOdue e STANDARDdue, si adattano perfettamente anche al resto dell'impianto elettrico.



Termine di consegna

01.01.2018

Caratteristiche

- Spazio per 4 moduli S-One
- Consente combinazioni più piccole
- Ideale per espansioni OTO o ricircoli telefonici
- DiaLink S-One compatibile
- Montabile su placche di fissaggio standard
- Supporto robusto per moduli RJ45
- Minore profondità di montaggio e quindi più spazio per il cablaggio
- Meno grovigli di cavi
- Incl. marcatura 1-4
- Design EDIZIOdue e STANDARDdue

Vantaggi

- Per lo specialista: Soluzione d'installazione perfetta laddove sono necessarie più possibilità di collegamento (ad es. per il ricircolo telefonico o l'espansione OTO), ma poco è lo spazio disponibile (soprattutto per le ristrutturazioni).
- Per il cliente finale: Maggiori possibilità di connessione per le combinazioni più piccole.

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Kit di montaggio EASYNET quadruplo S-One EDIZIOdue, da incasso	1180-048.FMI.61	877 237 000
2	Kit di montaggio EASYNET quadruplo S-One EDIZIOdue, apparente	1180-048.FX.54.61	877 037 000
3	Kit di montaggio EASYNET quadruplo S-One STANDARDdue, da incasso	1180-048.QMI.61	877 239 100
4	Kit di montaggio EASYNET quadruplo S-One STANDARDdue, apparente	1180-048.QX.54.61	877 039 100





