Produktablösung

FTTH AP Dose

Gut geschützt und schnell installiert

Die neue FTTH AP Dose macht Ihnen das Leben leichter. Zum einen durch die einfache Installation ohne Befestigungsplatte an der Wand oder die unkomplizierte Befestigung auf dem Mediablech im Verteiler. Zum anderen sorgt ein zusätzlicher Klappdeckel unter der Designabdeckung zuverlässig für einen perfekten Schutz der Glasfasertechnik. Die Dose kann so in geschlossenem Zustand und gut geschützter Glasfasertechnik montiert bzw. demontiert werden. Zudem kann der Klappdeckel plombiert bzw. versiegelt werden und verfügt zur Sicherheit über ein zweites Beschriftungsfeld mit der OTO ID. So kann diese nicht verloren gehen.



Liefertermin

01.06.2021

Merkmale

- Ausführungen mit einem oder zwei Mittelstücken (ohne Pigtails)
- Glasfasertechnik durch sep. Klappdeckel geschützt
- OTO ID doppelt vorhanden (als Schutz vor Verlust)
- Innendeckel kann plombiert/versiegelt werden
- Dose kann geschlossen montiert/demontiert werden
- Einfache Installation ohne Befestigungsplatte
- Befestigungslöcher für Mediablech
- Schrauben zur Installation werden mitgeliefert

Vorteile

Für den Fachmann:

- OTO ID kann nicht verloren gehen
- Schutzdeckel schützt die Glasfasertechnik und vereinfacht die Installation

Für den Endkunden:

 Integration in EDIZIOdue Design ermöglicht eine einheitliche Elektroinstallation

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	FTTH AP Dose, 2 Mittelstücke, ohne Pigtails	1180-4.XM.61	866 240 000
2	FTTH AP Dose, 1 Mittelstück, ohne Pigtails	1180-42.XM.61	866 340 000



