

# 02.21

Feller Produktabkündigungen per 31.08.2021 und 31.12.2021

Dimmer und Regler

## Drehzahlsteller

Stecker und Kupplungen

## Netzstecker und Kupplungssteckdosen

Kommunikations- und Netzwerktechnik

## FTTH AP Dosen

[feller.ch](https://www.feller.ch)

*Feller*

by Schneider Electric



## Netzstecker und Kupplungssteckdosen

Netzstecker, Kupplungssteckdosen	Fertigapparate Mobil
	Schwarz+Weiss
<b>Netzstecker Typ 13</b> ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE	
Kabeleinführung 8,5 mm	<b>88003.TH.60</b> 672 013 100
Kabeleinführung 11,5 mm	<b>88003.TH.G.60</b> 672 014 100
<b>Kupplungssteckdose Typ 13</b> ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE	
Kabeleinführung 8,5 mm	<b>89003.TH.60</b> 683 013 100
Kabeleinführung 11,5 mm	<b>89003.TH.G.60</b> 683 014 100
<b>Netzstecker Typ 15</b> ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	<b>8815.TH.60</b> 676 313 100
<b>Winkel-Netzstecker Typ 15</b> ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	<b>8815.TH.L.60</b> 676 314 100
<b>Kupplungssteckdose Typ 15</b> ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	<b>8915.TH.60</b> 686 300 100
<b>Netzstecker Typ 23</b> ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE	
Kabeleinführung 11,5 mm	<b>88123.T23.G.60</b> 673 600 100
<b>Kupplungssteckdose Typ 23</b> ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE	
	<b>89123.T23.G.60</b> 683 600 100
<b>Netzstecker Typ 25</b> ■ 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	<b>8825.T25.60</b> 676 600 100
<b>Winkel-Netzstecker Typ 25</b> ■ 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	<b>8825.T25.L.60</b> 676 602 100
	Weiss: Code ändern ..61 (.00)

Abkündigung  
per  
**31.12.2021**

## FTTH AP Dosen

EDIZIOdue FTTH-Dosen, Diamond LC	Fertigapparate Aufputz
	XM Weiss
<b>FTTH-Dose OSD 4</b> ■ Diamond F-3000 ■ 2 Mittelstücke LC APC ■ Ohne Pigtails ■ Inkl. Laser- und Staubschutzklappen ■ Anbauhöhe 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	<b>1135-4.XM.61</b> 866 140 000
<b>FTTH-Dose OSD 4</b> ■ Diamond F-3000 ■ Mittelstücke inkl. 4 Pigtails LC APC ■ Inkl. Laser- und Staubschutzklappen ■ Anbauhöhe 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	<b>1135-4.XM.OSD.61</b> 866 040 000
<b>FTTH-Dose OSD 4/2</b> ■ Diamond F-3000 ■ 1 Blindeinsatz ■ 1 Mittelstück LC APC ■ Ohne Pigtails ■ Inkl. Laser- und Staubschutzklappen ■ Anbauhöhe 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	<b>1135-42.XM.61</b> 866 142 000
<b>FTTH-Dose OSD 4/2</b> ■ Diamond F-3000 ■ 1 Blindeinsatz ■ 1 Mittelstück inkl. 2 Pigtails LC APC ■ Für Faser G 657 A ■ Anbauhöhe 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	<b>1135-42.XM.OSD.61</b> 866 042 000

Abkündigung  
per  
**31.12.2021**Diese Produkte werden per 31.12.2021  
ersatzlos abgekündigt.Diese Produkte sind nur noch solange  
Vorrat erhältlich, beziehungsweise bis  
31.12.2021. Als Ersatzprodukte stehen  
ab 01.06.2021 die neuen FTTH AP-  
Dosen zur Verfügung.