

# 03.21

Cessazione della produzione Feller dal 31.10.2021 e 31.12.2021

Domotica KNX

## Pulsanti IR KNX / Moduli IR KNX

zeption

## Pulsanti IR

Reti domestiche EASYNET

## Cassetta FTTH

eMobility

## EVlink Stazione di ricarica Wallbox e Wallbox +

[feller.ch](http://feller.ch)

*Feller*

by Schneider Electric

## Pulsanti IR KNX / Moduli IR KNX

EDIZIOdue colore  
Pulsanti IR KNX RGB

## Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

## Sistema modul.

**Componenti**  
FM  
Bianco+colori

**F**  
Bianco+colori

**Unità funzionale**  
Bianco+colori

**Tasti**  
Bianco+colori

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante IR KNX REG ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 280 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm**



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

4712-1-B.FMI.L.61  
325 120 000

4712-1-B.FX.39.L.61  
203 620 000

4712-1-B.FM.L.61  
325 420 000

4712-1-B.F.L.61  
325 720 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

4712-1-B.FMI.L.P.61  
325 121 000

4712-1-B.FX.39.L.P.61  
203 621 000

4712-1-B.FM.L.P.61  
325 421 000

4712-1-B.F.L.P.61  
325 721 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4712-2-B.FMI.L.61  
325 122 000

4712-2-B.FX.39.L.61  
203 622 000

4712-2-B.FM.L.61  
325 422 000

4712-2-B.F.L.61  
325 722 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4712-2-B.FMI.L.P.61  
325 123 000

4712-2-B.FX.39.L.P.61  
203 623 000

4712-2-B.FM.L.P.61  
325 423 000

4712-2-B.F.L.P.61  
325 723 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

4713-1-B.FMI.L.61  
325 130 000

4713-1-B.FX.39.L.61  
203 630 000

4713-1-B.FM.L.61  
325 430 000

4713-1-B.F.L.61  
325 730 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

4713-1-B.FMI.L.P.61  
325 131 000

4713-1-B.FX.39.L.P.61  
203 631 000

4713-1-B.FM.L.P.61  
325 431 000

4713-1-B.F.L.P.61  
325 731 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viole e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

4713-2-B.FMI.L.61  
325 132 000

4713-2-B.FX.39.L.61  
203 632 000

4713-2-B.FM.L.61  
325 432 000

4713-2-B.F.L.61  
325 732 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000

Colori: modificare il  
codice

Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

## EDIZIOdue colore Pulsanti IR KNX RGB

### Apparecchi montati

#### Incassato

FMI  
Bianco+colori

#### Apparente

FX.39  
Bianco+colori

### Sistema modul.

#### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

#### Unità funzionale

Bianco+colori

#### Tasti

Bianco+colori

**EDIZIOdue colore ■ Pulsante IR KNX REG ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 280 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm**



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

4713-2-B.FMI.L.P.61  
325 133 000

4713-2-B.FX.39.L.P.61  
203 633 000

4713-2-B.FM.L.P.61  
325 433 000

4713-2-B.F.L.P.61  
325 733 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4714-1-B.FMI.L.61  
325 140 000

4714-1-B.FX.39.L.61  
203 640 000

4714-1-B.FM.L.61  
325 440 000

4714-1-B.F.L.61  
325 740 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4714-1-B.FMI.L.P.61  
325 141 000

4714-1-B.FX.39.L.P.61  
203 641 000

4714-1-B.FM.L.P.61  
325 441 000

4714-1-B.F.L.P.61  
325 741 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

4716-1-B.FMI.L.61  
325 160 000

4716-1-B.FX.39.L.61  
203 660 000

4716-1-B.FM.L.61  
325 460 000

4716-1-B.F.L.61  
325 760 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

4716-1-B.FMI.L.P.61  
325 161 000

4716-1-B.FX.39.L.P.61  
203 661 000

4716-1-B.FM.L.P.61  
325 461 000

4716-1-B.F.L.P.61  
325 761 000

900-4716-B.FMI.L.61  
378 641 000

901-4700.IR.F.61  
378 011 000

## Moduli IR KNX

### App. montati

#### Modulo

**Modulo IR KNX ■ 24 V DC ■ Mass. 500 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm<sup>2</sup>**



4760.REG  
405 849 000

## Pulsanti IR zeprion

EDIZIOdue colore  
Stazioni principali zeprion  
ON/OFF 1 canale

## Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori

## Sistema modul.

Componenti		Set di copertura	
FM Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori

ON/OFF 1 canale zeprion IR ■ **Stazione principale** ■ 1 contatto di comando ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3321

3301.11.IR.FMI.61  
303 301 0003301.11.IR.FX.39.61  
207 101 0003301.11.IR.FM.61  
303 001 0003301.11.IR.F.61  
303 401 000920-3301.11.IR.FMI.61  
378 908 000920-3301.11.IR.F.61  
378 008 000

Tasto semplice ■ Comando 2x

3301.12.IR.FMI.61  
303 303 0003301.12.IR.FX.39.61  
207 103 0003301.12.IR.FM.61  
303 003 0003301.12.IR.F.61  
303 403 000920-3301.12.IR.FMI.61  
378 928 000920-3301.12.IR.F.61  
378 930 000EDIZIOdue colore  
Stazioni principali zeprion  
ON/OFF 2 canali

## Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori

## Sistema modul.

Componenti		Set di copertura	
FM Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori

ON/OFF 2 canali zeprion IR ■ **Stazione principale** ■ 2 contatti di commutazione ■ 10 A ogni contatto, mass 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x


3302.24.IR.FMI.61  
303 205 0003302.24.IR.FX.39.61  
207 105 0003302.24.IR.FM.61  
303 005 0003302.24.IR.F.61  
303 405 000920-3302.24.IR.FMI.61  
378 003 000920-3302.24.IR.F.61  
378 002 000


Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.


#### Sistema modulare


Bianco+colori

Bianco+colori

  
901-3300.IR.F.61  
378 013 000

  
915-3300.IR.F.61  
378 731 000


  
901-3300.IR.F.61  
378 013 000


  
915-3300.IR.F.61  
378 731 000

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori

  
901-3300.IR.F.61  
378 013 000

  
915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeptrion

### EDIZIOdue colore Stazioni principali zeptrion Motore 1 canale

#### Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori

#### Sistema modul.

Componenti		Set di copertura	
FM Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori

**Motore 1 canale zeptrion IR** ■ Stazione principale ■ 2 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Per 1 azionamento con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 2x

**3304.12.IR.FMI.61**  
303 311 000

**3304.12.IR.FX.39.61**  
207 111 000

**3304.12.IR.FM.61**  
303 011 000

**3304.12.IR.F.61**  
303 411 000

**920-3304.12.IR.FMI.61**  
378 947 000

**920-3304.12.IR.F.61**  
378 965 000

**Motore 1 canale zeptrion IR scena** ■ Stazione principale ■ 2 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Per 1 azionamento con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

**3304.24.S.IR.FMI.61**  
303 314 000

**3304.24.S.IR.FX.39.61**  
207 114 000

**3304.24.S.IR.FM.61**  
303 014 000

**3304.24.S.IR.F.61**  
303 414 000

**920-3304.24.S.IR.FMI.61**  
378 949 000

**920-3304.24.S.IR.F.61**  
378 968 000

### EDIZIOdue colore Stazioni principali zeptrion Motore 2 canali

#### Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori

#### Sistema modul.

Componenti		Set di copertura	
FM Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori

**Motore 2 canali zeptrion IR** ■ Stazione principale ■ 4 contatti di commutazione ■ 2 A, 230 V AC ■ 2x 30-460 VA ■ Per 2 azionamenti con pulsanti di fine corsa (tapparelle, rolladen, tende,) ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

**3305.24.IR.FMI.61**  
303 209 000

**3305.24.IR.FX.39.61**  
207 609 000

**3305.24.IR.FM.61**  
303 009 000

**3305.24.IR.F.61**  
303 409 000

**920-3305.24.IR.FMI.61**  
378 988 000

**920-3305.24.IR.F.61**  
378 983 000

Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeptrion

### EDIZIOdue colore Stazioni principali zeptrion Variatore universale

#### Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori

#### Sistema modul.

Componenti		Set di copertura	
FM Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori

**Variatore universale zeptrion IR** ■ **Stazione principale** ■ 1 contatto di comando ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x

3306.11.IR.FMI.61  
303 216 000

3306.11.IR.FX.39.61  
207 616 000

3306.11.IR.FM.61  
303 016 000

3306.11.IR.F.61  
303 416 000

920-3306.11.IR.FMI.61  
378 996 000

920-3306.11.IR.F.61  
378 995 000



Tasto semplice ■ Comando 2x

3306.12.IR.FMI.61  
303 319 000

3306.12.IR.FX.39.61  
207 119 000

3306.12.IR.FM.61  
303 019 000

3306.12.IR.F.61  
303 419 000

920-3306.12.IR.FMI.61  
378 939 000

920-3306.12.IR.F.61  
378 970 000

### Variatore universale zeptrion IR scena

■ **Stazione principale** ■ 1 contatto di comando ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3306.24.S.IR.FMI.61  
303 322 000

3306.24.S.IR.FX.39.61  
207 122 000

3306.24.S.IR.FM.61  
303 022 000

3306.24.S.IR.F.61  
303 422 000

920-3306.24.S.IR.FMI.61  
378 952 000

920-3306.24.S.IR.F.61  
378 972 000

### EDIZIOdue colore Stazioni principali zeptrion Variatore LED

#### Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori

#### Sistema modul.

Componenti		Set di copertura	
FM Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori

### Variatore di luce LED zeptrion IR

1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3326

3314.11.IR.FMI.61  
313 220 000

3314.11.IR.FX.39.61  
207 220 000

3314.11.IR.FM.61  
313 223 000

3314.11.IR.F.61  
313 226 000

920-3314.11.IR.FMI.61  
377 184 000

920-3314.11.IR.F.61  
377 185 000



Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326

3314.12.IR.FMI.61  
313 250 000

3314.12.IR.FX.39.61  
207 250 000

3314.12.IR.FM.61  
313 253 000

3314.12.IR.F.61  
313 256 000

920-3314.12.IR.FMI.61  
377 190 000

920-3314.12.IR.F.61  
377 191 000

### Variatore di luce LED zeptrion IR scena

1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326

3314.24.S.IR.FMI.61  
313 280 000

3314.24.S.IR.FX.39.61  
207 208 000

3314.24.S.IR.FM.61  
313 283 000

3314.24.S.IR.F.61  
313 286 000

920-3314.24.S.IR.FMI.61  
377 198 000

920-3314.24.S.IR.F.61  
377 199 000



Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeptrion

### EDIZIOdue colore Stazioni principali zeptrion Variatore 1-10 V

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

**Variatore 1-10 V zeptrion IR** ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 2 A, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x

3310.11.IR.FMI.61  
303 231 000

3310.11.IR.FX.39.61  
207 631 000

3310.11.IR.FM.61  
303 031 000

3310.11.IR.F.61  
303 423 000

920-3310.11.IR.FMI.61  
378 938 000

920-3310.11.IR.F.61  
378 919 000



Tasto semplice ■ Comando 2x

3310.12.IR.FMI.61  
303 330 000

3310.12.IR.FX.39.61  
207 130 000

3310.12.IR.FM.61  
303 030 000

3310.12.IR.F.61  
303 430 000

920-3310.12.IR.FMI.61  
378 958 000

920-3310.12.IR.F.61  
378 974 000

**Variatore 1-10 V zeptrion IR scena** ■ Stazione principale ■ 1 contatto di comando ■ 2 A, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici EVG max 600 VA (10 × 58 W / 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3310.24.S.IR.FMI.61  
303 333 000

3310.24.S.IR.FX.39.61  
207 133 000

3310.24.S.IR.FM.61  
303 033 000

3310.24.S.IR.F.61  
303 433 000

920-3310.24.S.IR.FMI.61  
378 960 000

920-3310.24.S.IR.F.61  
378 976 000

### EDIZIOdue colore Stazioni principali zeptrion Variatore DALI

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

**Variatore di luce DALI zeptrion IR** ■ Stazione principale ■ 2 W, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici DALI mass. 25 pezzi ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x ■ Stazioni secondarie 3326

3311.11.IR.FMI.61  
313 422 000

3311.11.IR.FX.39.61  
203 422 000

3311.11.IR.FM.61  
313 322 000

3311.11.IR.F.61  
313 122 000

920-3311.11.IR.FMI.61  
378 229 000

920-3311.11.IR.F.61  
378 228 000



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326

3311.12.IR.FMI.61  
313 425 000

3311.12.IR.FX.39.61  
203 425 000

3311.12.IR.FM.61  
313 325 000

3311.12.IR.F.61  
313 125 000

920-3311.12.IR.FMI.61  
378 246 000

920-3311.12.IR.F.61  
378 245 000

**Variatore di luce DALI zeptrion IR scena** ■ Stazione principale ■ 2 W, 230 V AC ■ Per alimentatori elettronici DALI mass. 25 pezzi ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x ■ Stazioni secondarie 3326

3311.24.S.IR.FMI.61  
313 429 000

3311.24.S.IR.FX.39.61  
203 429 000

3311.24.S.IR.FM.61  
313 329 000

3311.24.S.IR.F.61  
313 129 000

920-3311.24.S.IR.FMI.61  
378 656 000

920-3311.24.S.IR.F.61  
378 655 000

Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeprion

**EDIZIO** due colore  
**Stazioni principali zeprion**  
**Impulso/minuteria**

### Apparecchi montati

#### Incassato

**FMI**  
 Bianco+colori

#### Apparente

**FX.39**  
 Bianco+colori

### Sistema modul.

#### Componenti

**FM**  
 Bianco+colori

**F**  
 Bianco+colori

#### Set di copertura

**FMI**  
 Bianco+colori

**F**  
 Bianco+colori

**Impulso/minuteria zeprion IR** ■ **Stazione principale** ■ 1 contatto di comando ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x

**3308.11.IR.FMI.61**  
 303 327 000

**3308.11.IR.FX.39.61**  
 207 127 000

**3308.11.IR.FM.61**  
 303 027 000

**3308.11.IR.F.61**  
 303 427 000

**920-3308.11.IR.FMI.61**  
 378 957 000

**920-3308.11.IR.F.61**  
 378 973 000

Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori

---

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeptrion

### EDIZIOdue colore

#### Stazioni centrali/secondari zeptrion ON/OFF 1 canale

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

ON/OFF 1 canale zeptrion IR ■ Stazioni secondarie senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x

3321.11.IR.FMI.61  
303 346 000

3321.11.IR.FX.39.61  
207 146 000

3321.11.IR.FM.61  
303 046 000

3321.11.IR.F.61  
303 446 000

920-3301.11.IR.FMI.61  
378 908 000

920-3301.11.IR.F.61  
378 008 000

ON/OFF 1 canale zeptrion IR ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 2x

3321.12.IR.FMI.61  
303 348 000

3321.12.IR.FX.39.61  
207 148 000

3321.12.IR.FM.61  
303 048 000

3321.12.IR.F.61  
303 448 000

920-3301.12.IR.FMI.61  
378 928 000

920-3301.12.IR.F.61  
378 930 000

ON/OFF 1 canale zeptrion IR scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3321.24.S.IR.FMI.61  
303 340 000

3321.24.S.IR.FX.39.61  
207 140 000

3321.24.S.IR.FM.61  
303 040 000

3321.24.S.IR.F.61  
303 440 000

920-3321.24.S.IR.FMI.61  
378 964 000

920-3321.24.S.IR.F.61  
378 981 000

### EDIZIOdue colore

#### Stazioni centrali/secondari zeptrion ON/OFF 2 canali

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

ON/OFF 2 canali zeptrion IR ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3322.24.IR.FMI.61  
303 257 000

3322.24.IR.FX.39.61  
207 657 000

3322.24.IR.FM.61  
303 057 000

3322.24.IR.F.61  
303 757 000

920-3302.24.IR.FMI.61  
378 003 000

920-3302.24.IR.F.61  
378 002 000

### EDIZIOdue colore

#### Stazioni centrali/secondari zeptrion Motore 1 canale

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

Motore 1 canale zeptrion IR ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 2x

3324.12.IR.FMI.61  
303 356 000

3324.12.IR.FX.39.61  
207 156 000

3324.12.IR.FM.61  
303 056 000

3324.12.IR.F.61  
303 456 000

920-3304.12.IR.FMI.61  
378 947 000

920-3304.12.IR.F.61  
378 965 000

Motore 1 canale zeptrion IR scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3324.24.S.IR.FMI.61  
303 359 000

3324.24.S.IR.FX.39.61  
207 159 000

3324.24.S.IR.FM.61  
303 059 000

3324.24.S.IR.F.61  
303 459 000

920-3304.24.S.IR.FMI.61  
378 949 000

920-3304.24.S.IR.F.61  
378 968 000

Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

901-3300.IR.F.61  
378 013 000

#### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeptrion

### EDIZIOdue colore Stazioni centrali zeptrion Motore 2 canali

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

Motore 2 canali zeptrion IR ■ Stazioni centrali senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3325.24.IR.FMI.61  
303 273 000

3325.24.IR.FX.39.61  
207 673 000

3325.24.IR.FM.61  
303 073 000

3325.24.IR.F.61  
303 486 000

920-3305.24.IR.FMI.61  
378 988 000

920-3305.24.IR.F.61  
378 983 000

### EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeptrion Variatore

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

Variatore zeptrion IR ■ Stazioni secondarie senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x

3326.11.IR.FMI.61  
303 276 000

3326.11.IR.FX.39.61  
207 676 000

3326.11.IR.FM.61  
303 076 000

3326.11.IR.F.61  
303 460 000

920-3306.11.IR.FMI.61  
378 996 000

920-3306.11.IR.F.61  
378 995 000

Variatore zeptrion IR ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 2x

3326.12.IR.FMI.61  
303 363 000

3326.12.IR.FX.39.61  
207 163 000

3326.12.IR.FM.61  
303 063 000

3326.12.IR.F.61  
303 463 000

920-3306.12.IR.FMI.61  
378 939 000

920-3306.12.IR.F.61  
378 970 000

Variatore zeptrion IR scena ■ Stazione centrale/secondaria senza potenza ■ 230 V AC ■ Per stazione principale variatore universale, LED, 1-10 V e DALI ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto doppio ■ Comando 2x

3326.24.S.IR.FMI.61  
303 366 000

3326.24.S.IR.FX.39.61  
207 166 000

3326.24.S.IR.FM.61  
303 066 000

3326.24.S.IR.F.61  
303 466 000

920-3306.24.S.IR.FMI.61  
378 952 000

920-3306.24.S.IR.F.61  
378 972 000

### EDIZIOdue colore Stazioni centrali/secondari zeptrion Impulso/minuteria

#### Apparecchi montati

**Incassato**  
FMI  
Bianco+colori

**Apparente**  
FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modul.

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

##### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

Impulso/minuteria zeptrion IR ■ Stazioni secondarie senza potenza ■ 230 V AC ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Tasto semplice ■ Comando 1x

3328.11.IR.FMI.61  
303 370 000

3328.11.IR.FX.39.61  
207 170 000

3328.11.IR.FM.61  
303 070 000

3328.11.IR.F.61  
303 470 000

920-3308.11.IR.FMI.61  
378 957 000

920-3308.11.IR.F.61  
378 973 000



Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

**Sistema modulare**

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

**Sistema modulare**

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

**Sistema modulare**

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeptrion

### EDIZIOdue colore

#### Stazioni centrali/secondari zeptrion

##### Funzioni speciali

### Apparecchi montati

#### Incassato

FMI  
Bianco+colori

#### Apparente

FX.39  
Bianco+colori

### Sistema modul.

#### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

#### Set di copertura

FMI  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

#### ON/OFF / motore 2 canali zeptrion IR

▪ Stazione centrale/secondaria senza potenza ▪ 230 V AC ▪ Impiego come stazione centrale: utilizzato al livello gerarchico più alto ▪ Profondità 23 mm ▪ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ▪ Tasto doppio ▪ Comando 2x

3320.I.O.M.IR.FMI.61  
303 508 000

3320.I.O.M.IR.FX.39.61  
207 508 000

3320.I.O.M.IR.FM.61  
303 608 000

3320.I.O.M.IR.F.61  
303 808 000

920-3320.I.O.M.IR.FMI.61  
378 241 000

920-3320.I.O.M.IR.F.61  
378 541 000

ON/OFF / variatore 2 canali zeptrion IR ▪ Stazione centrale/secondaria senza potenza ▪ 230 V AC ▪ Profondità 23 mm ▪ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ▪ Tasto doppio ▪ Comando 2x

3320.I.O.D.IR.FMI.61  
303 505 000

3320.I.O.D.IR.FX.39.61  
207 505 000

3320.I.O.D.IR.FM.61  
303 605 000

3320.I.O.D.IR.F.61  
303 805 000

920-3320.I.O.D.IR.FMI.61  
378 238 000

920-3320.I.O.D.IR.F.61  
378 538 000

#### Variatore / motore 2 canali zeptrion IR

▪ Stazione centrale/secondaria senza potenza ▪ 230 V AC ▪ Impiego come stazione centrale: utilizzato al livello gerarchico più alto ▪ Profondità 23 mm ▪ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ▪ Tasto doppio ▪ Comando 2x

3320.D.M.IR.FMI.61  
303 593 000

3320.D.M.IR.FX.39.61  
207 593 000

3320.D.M.IR.FM.61  
303 693 000

3320.D.M.IR.F.61  
303 893 000

920-3320.D.M.IR.FMI.61  
378 268 000

920-3320.D.M.IR.F.61  
378 568 000

#### Variatore / variatore 2 canali zeptrion IR

▪ Stazione centrale/secondaria senza potenza ▪ 230 V AC ▪ Profondità 23 mm ▪ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ▪ Tasto doppio ▪ Comando 2x

3320.D.D.IR.FMI.61  
303 589 000

3320.D.D.IR.FX.39.61  
207 589 000

3320.D.D.IR.FM.61  
303 689 000

3320.D.D.IR.F.61  
303 889 000

920-3320.D.D.IR.FMI.61  
378 253 000

920-3320.D.D.IR.F.61  
378 553 000

Questi prodotti saranno abbandonati  
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

### Sistema modulare

Bianco+colori

Bianco+colori



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000



901-3300.IR.F.61  
378 013 000

915-3300.IR.F.61  
378 731 000

## Pulsanti IR zeprion

### EDIZIOdue colore Pulsanti IR per apparecchi modulari IR zeprion

#### Apparecchi montati

##### Incassato

FMI  
Bianco+colori

##### Apparente

FX.39  
Bianco+colori

#### Sistema modulare

##### Componenti

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

**Pulsante IR** ■ Per apparecchio modulare IR zeprion ■ Con morsetti a vite ■ Lunghezza del cavo fino a 10 m non schermato, da 10 m fino a mass 100 m schermato ■ Il pulsante IR non deve mai essere collegato alla rete da 230 V! ■ Profondità 17 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 1x e 2x

3385.24.IR.FMI.61  
303 232 000

3385.24.IR.FX.39.61  
207 632 000

3385.24.IR.FM.61  
303 532 000

3385.24.IR.F.61  
303 632 000

**Pulsante IR scena** ■ Per apparecchio modulare IR zeprion ■ Con morsetti a vite ■ Lunghezza del cavo fino a 10 m non schermato, da 10 m fino a mass 100 m schermato ■ Il pulsante IR non deve mai essere collegato alla rete da 230 V! ■ Profondità 17 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 1x e 2x

3385.24.S.IR.FMI.61  
303 233 000

3385.24.S.IR.FX.39.61  
207 233 000

3385.24.S.IR.FM.61  
303 533 000

3385.24.S.IR.F.61  
303 633 000

### Cellula IR

#### App. montato

##### Modulo

**Cellula IR** ■ Per apparecchio modulare IR zeprion e modulo IR KNX ■ Cavo di raccordo 2 poli ■ Allungabile fino a 10 m non schermato, da 10 m fino a mass 100 m schermato ■ La cellula IR non deve mai essere collegata alla rete da 230 V! ■ Profondità 25 mm



3385.IR.60  
406 900 000

### EDIZIOdue colore Kit di montaggio per cellula ricevente IR

#### Sistema modulare

##### Elem. costruttivi

FMI  
Bianco+colori

FM  
Bianco+colori

F  
Bianco+colori

X  
Bianco

**Kit di montaggio per cellula ricevente IR** ■ Kit di montaggio INC EDIZIOdue per cellula ricevente IR



3585-1.FMI.61  
704 190 000

3585-1.FM.61  
704 890 000

3585-1.F.61  
378 001 000

**Kit di montaggio per cellula ricevente IR** ■ Scatola montaggio apparente per cellula di ricezione IR

49 × 36 × 20 mm



3585-1.X.61  
204 190 000

## Cassetta FTTH

**EDIZIO** due colore  
Cassetta FTTH

### Componenti

Incassato	Apparente
FM	XM
Bianco	Bianco

**EASYNET Cassetta FTTH** ■ Presa FTTH ■ Cavi G 657 A ■ 1 accoppiatore F-3000 LC/APC Duplex ■ 2 fibre su cavo strumenti G 657 A (2 fibre di riserva) ■ Fibra 1 = rosso ■ Fibra 1 = verde ■ incl. occhiello ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondità 26 mm



Lunghezza 20 m	<b>1180-FT.202C.FM.61</b> 866 703 000	<b>1180-FT.202C.XM.61</b> 866 713 000
Lunghezza 30 m	<b>1180-FT.302C.FM.61</b> 866 704 000	<b>1180-FT.302C.XM.61</b> 866 714 000
Lunghezza 40 m	<b>1180-FT.402C.FM.61</b> 866 705 000	<b>1180-FT.402C.XM.61</b> 866 715 000
Lunghezza 60 m	<b>1180-FT.602C.FM.61</b> 866 706 000	<b>1180-FT.602C.XM.61</b> 866 716 000
Lunghezza 80 m	<b>1180-FT.802C.FM.61</b> 866 707 000	<b>1180-FT.802C.XM.61</b> 866 717 000

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2021.

Come prodotti sostitutivi saranno disponibili le nuove scatole FTTH 1180-FT.40xC-B... a partire dal 01.11.2021.

## EVlink Stazione di ricarica Wallbox e Wallbox +

Presa

Cavo collegato (4 m)

**EVlink stazione di carico AC Wallbox**

Spina T2 / Presa ■ IP54 ■ Alimentazione di tensione : 380-415V trifesa, 50/60Hz  
 ■ Resistenza agli urti: IK10 ■ -30°C a 50°C ■ Norma IEC: 61851 / 62196  
 ■ Corrente di carico nominale: 11kW / 16A ■ 2 gestione dell'energia: limitazione di corrente / partenza ritardata ■ Interruttore a chiave

EVH2S11P02K  
834 000 029EVH2S22P02K  
834 000 059EVH2S11P0CK  
834 000 049EVH2S22P0CK  
834 000 079**EVlink stazione di carico AC Wallbox +**

Spina T2 / Presa ■ IP54 ■ Alimentazione di tensione : 380-415V trifesa, 50/60Hz ■ Resistenza agli urti: IK10 ■ -30°C a 50°C ■ Norma IEC: 61851 / 62196  
 ■ Corrente di carico nominale: 11kW / 16A ■ 2 gestione dell'energia: limitazione di corrente / partenza ritardata ■ Protezione da corrente residua integrata (RDC-DD) ■ Interruttore a chiave

EVH3S11P04K  
834 000 419EVH3S22P04K  
834 000 439EVH3S11P0CK  
834 000 429EVH3S22P0CK  
834 000 449

La produzione di questi prodotti cesserà il 31.10.21. L'EVlink Smart Wallbox, tuttavia, sarà disponibile come al solito.