PRODUKTNEUHEIT

PIRIOS 130 FLEX

Ihm entgeht nichts

Der pirios 130 FLEX ist der erste UP NASS IP54 Bewegungsmelder und erschliesst Anwendungsgebiete, so flexibel, welche mit den bisherigen Decken- oder Wandmeldern von Feller nicht realisiert werden konnten. Er ergänzt so ideal das bestehende pirios-Sortiment. Sein 130°-Erfassungsbereich lässt sich dank schwenkbarem Sensorkopf sehr präzise einstellen. Er verfügt über alle beliebten Eigenschaften der pirios-Familie und lässt sich mit weiteren Nebenstellen (Slaves) zu einem funktionellen pirios Verbund erweitern. Erhältlich in den drei NAP/NUP-Farben Weiss, Lichtgrau und Schwarz integriert sich der pirios 130 FLEX farblich und designmässig ideal in jede bestehende Elektroinstallation.

Steckbrief	
Bauarten	NUP, NAP
Funktionen	R, DIM, D10, DALI & SLAVE
Farben	Weiss 61, Lichtgrau 62, Schwarz 60
Liefertermin	1.4.2011

Sortiment			
	Bezeichnung	Art. Nr. E-Nummer	
	pirios 130 FLEX Relais	44130.R.NUP.61 535 241 400	
	pirios 130 FLEX DIM	44130.DIM.NUP.61 535 241 300	
	pirios 130 FLEX D10	44130.D10.NUP.61 535 241 100	
	pirios 130 FLEX DALI	44130.DALI.NUP.61 535 241 200	
	pirios 130 FLEX Slave	44130.SLA.NUP.61 535 241 500	



Verwendungszweck

Der pirios 130 FLEX mit Schutzart IP54 eignet sich sowohl für die Wand- und im Handumdrehen gegen den Uhrzeigersinn auch für die Deckenmontage, beispielsweise bei Eingangsbereichen, Vorplätzen, Garageneinfahren, Durchgängen oder Tiefgaragen. Er lässt sich in jeden pirios Verbund integrieren, mit externen Tastern erweitern und ermöglicht dadurch komfortable, energieeffiziente Schaltungen.


Aus verschiedenen Bauarten kann der Installateur die optimale Variante für jeden Einsatzbereich wählen. Erhältlich ist der pirios 130 FLEX in den Varianten Relais, DIM, 1-10V, DALI und Slave. Somit kann Licht geschalten, oder auch sanft hoch gedimmt werden und begrüsst den Benützer auf angenehme Weise

Merkmale

- Der erste NUP/NAP-Melder für Wand und Deckenmontage IP54
- Robuste kompakte Bauweise im NASS-Design mit einem Erfassungsbereich von 130°
- Integrierbar in pirios Verbund
- Erhältlich als: R, DIM, D10, DALI, SLAVE
- Durchgängiges NASS-Design in 3 Farben (weiss, lichtgrau, schwarz)
- Feller 5-Jahres-Garantie



Bei Bedarf kann der Erfassungswinkel durch die mitgelieferten Reduktionen noch verkleinert werden.





Ob Wand- oder Deckenmontage, ob Auf- oder Unterputz: der pirios 130 FLEX wird seinem Namen gerecht.



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen | Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch Feller SA | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne | Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51