

Formulario d'ordinazione per apparecchi

Fogli da trasmettere:

Ditta:	Data di fornitura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No. di cliente:
Via:	Ogetto:				
CAP/Loc.:	No. di ordinazione:				
Compilato da:	Indirizzo di fornitura:				
Raggiungibile via Tel., Fax, E-mail:	Via:				
Data / Firma:	CAP/Loc.:				

EDIZIOdue colore (IP20) Sui formulari gli apparecchi EDIZIOdue colore sono eseguiti in bianco (61).

Marcare l'inserito funzionale desiderato, il colore e l'esecuzione.



Tutti gli apparecchi in esecuzione **BSM** (senza elementi di copertura)



Tutti gli apparecchi in esecuzione **BSE** (senza elementi di copertura e di fissaggio)

FMI <input type="checkbox"/>		lemon 88 E-No 860 <input type="checkbox"/>	olive 80 E-No 850 <input type="checkbox"/>	berry 41 E-No 800 <input type="checkbox"/>			
FM <input type="checkbox"/>		vanille 37 E-No x80 <input type="checkbox"/>	crema 35 E-No10 <input type="checkbox"/>	sand 36 E-No 810 <input type="checkbox"/>	coffee 57 E-No 890 <input type="checkbox"/>		
F <input type="checkbox"/>		bianco 61 E-No x00 <input type="checkbox"/>	silver 08 E-No 840 <input type="checkbox"/>	grigio chiaro 65 E-No x30 <input type="checkbox"/>	grigio scuro 67 E-No x40 <input type="checkbox"/>	nero 60 E-No 950 <input type="checkbox"/>	

EDIZIOdue prestige = telaio di copertura prestige + apparecchio FM EDIZIOdue colore (IP20)

Marcare colori desiderati:
- FM (sopra) per apparecchi 1x1
- F (sopra) per combinazioni
- telaio di copertura prestige (destra)

vetro indigo 1D E-No 470 <input type="checkbox"/>	vetro ornamento 1F E-No 430 <input type="checkbox"/>	alluminio bianco 0D E-No 220 <input type="checkbox"/>	marmo bianco 2B E-No 610 <input type="checkbox"/>	specchio satin 1G E-No 490 <input type="checkbox"/>
ardesia 2A E-No 650 <input type="checkbox"/>	eternit 2C E-No 600 <input type="checkbox"/>	rovere rilievo 2D E-No 660 <input type="checkbox"/>	ottone champagne 0K E-No 260 <input type="checkbox"/>	oro nero lucidato 0J E-No 210 <input type="checkbox"/>
vetro bianco 1C E-No 400 <input type="checkbox"/>	alluminio 0C E-No 230 <input type="checkbox"/>	acciaio cromato smer. 0A E-No 200 <input type="checkbox"/>	acciaio cromato lucid. 0G E-No 290 <input type="checkbox"/>	vetro nero 1E E-No 450 <input type="checkbox"/>

STANDARDdue (IP20)

Marcare colori e esecuzione desiderati.

bianco 61 E-No x00 <input type="checkbox"/>	nero 60 E-No x50 <input type="checkbox"/>	
QMI <input type="checkbox"/>	QM <input type="checkbox"/>	Q <input type="checkbox"/>

NEVO (IP55)

Marcare colori desiderati.

bianco 61 E-No00 <input type="checkbox"/>	grigio chiaro 62 E-No40 <input type="checkbox"/>	nero 60 E-No50 <input type="checkbox"/>	bianco con membrana bianca 61.61 E-No00 <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Prese da pavimento

Marcare colori desiderati.

acciaio cromato smerigliato FA E-No 600 <input type="checkbox"/>	acciaio cromato smer. antracite FB E-No 650 <input type="checkbox"/>	acciaio cromato smer. oro FC E-No 680 <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Totale ▶	
	<p>Interruttore 3/1 L 7563.FMI.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p> <p>E-No 226 311 000 7 611386 839387</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 3/1 L 7563.LS.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p> <p>E-No 227 311 000 7 613175 176987</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 3/1 L 7563.KS.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p> <p>E-No 228 311 000 7 613175 181158</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 3/1 L 7563.LS.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale</p> <p>E-No 227 331 000 7 613175 176673</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 3/1 L 7563.KS.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale</p> <p>E-No 228 331 000 7 613175 180540</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore doppio 1/3+3/1 L 7561.FMI.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p> <p>E-No 226 111 000 7 611386 839134</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 6/1 L 7566.FMI.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p> <p>E-No 226 601 000 7 611386 839462</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 6/1 L 7566.KS.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p> <p>E-No 228 611 000 7 613175 190501</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore 6/1 L 7566.KS.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale</p> <p>E-No 228 621 000 7 613175 195223</p>
Totale ▶	
	<p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.AR.FMI.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p> <p>E-No 554 521 000 7 611386 839257</p>

Totale ▶	
	<p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARL.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p> <p>E-No 554 261 000 7 611386 363721</p>
Totale ▶	
	<p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARK.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p> <p>E-No 554 441 000 7 611386 388281</p>
Totale ▶	
	<p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARL.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale</p> <p>E-No 554 231 000 7 611386 873664</p>
Totale ▶	
	<p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARK.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED blu 1,0 mA Con lente laterale</p> <p>E-No 554 431 000 7 611386 015798</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore per luce e ventilatore 756363.KS.FMI.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione di controllo per ventilatore Con LED giallo 1,0 mA</p> <p>E-No 228 421 000 7 613175 198491</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore per tapparelle 1 canale 7592.AV.FMI.61 10 A, 250 V AC Con 2 pulsanti Con morsetti a innesto</p> <p>E-No 546 510 000 7 611386 002163</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore per tapparelle 2 canale 7594.AV.FMI.61 10 A, 250 V AC Con 4 pulsanti Con morsetti a innesto</p> <p>E-No 546 520 000 7 611386 006789</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore rotativo 7411.FMI.61 16 A, 240/400 V Disinseritore 0/1 L Con manopola girevole Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 547 001 000 7 611386 826363</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore rotativo 7413.FMI.61 16 A, 240/400 V Disinseritore 0/3 L Con manopola girevole Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 547 003 000 7 611386 826608</p>
Totale ▶	
	<p>Interruttore rotativo 7411-2.FMI.059.61 16 A, 240/400 V Commutatore 2/1 L Con manopola girevole Iscrizione 0 - Manuale - 0 - Aut.</p> <p>E-No 547 025 000 7 611386 337487</p>

		Totale ▶	
	Scatola di raccordo 1900-0.FMI.61 senza morsetti	E-No 145 718 000	
		Totale ▶	
	Copertura cieca 751.FMI.61	E-No 378 006 000	
		Totale ▶	
	Copertura cieca 752.FMI.61 Con fissaggio a innesto	E-No 378 406 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 3/1 L 87063.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 143 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 3/1 L 87063.LS.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 162 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 3/1 L 87063.KS.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 160 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 3/1 L 87063.LS.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 194 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 3/1 L 87063.KS.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 193 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L 87063.AR.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 146 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L 87063.ARL.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 158 000	

		Totale ▶	
	Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L 87063.ARK.FMI.L.61.734 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED blu 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 156 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L 87063.ARL.FMI.61.374 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 192 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L 87063.ARK.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED giallo 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 191 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 1/3+3/1 L 87061.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 141 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione chiusura-apertura 2 x1 L 87063.AR63AR.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 147 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 6/1 L 87066.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 167 000	
		Totale ▶	
	Piccola combinazione 3/1 L 87163.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 163 000	
		Totale ▶	
	Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche 1262.FMI.61 6 A, 250 V Con targhetta nome bianco Chiusura 1 L Non illuminato	E-No 863 721 000	
		Totale ▶	
	Suonare 3070-230.FMI.61 230 V AC 3 melodie, 3 volumi selezionabili Raccordo a 3 fili	E-No 931 101 000	
		Totale ▶	
	Suonare 3070-12.FMI.61 12 V AC 3 melodie, 3 volumi selezionabili Raccordo a 3 fili	E-No 931 111 000	




		Totale ▶
	<p>Vivavoce, 2x1 3224-7230.TB.A.FMI.61 Distinzione tra chiamata alla porta/al piano 5 diversi toni di chiamata Morsetti a vite innestabili</p>	<p>E-No 864 500 000 7 611386 040820</p>
		Totale ▶
	<p>Vivavoce video 3,5", 2x2 3224-7875.TB.V.FMI.61 Riproduzione a colori su display a 3,5" 20 diversi toni di chiamata Morsetti a vite innestabili</p>	<p>E-No 864 502 000 7 611375 134833</p>
		Totale ▶
	<p>Vivavoce montaggio apparente 3223-7230.TB.A.AP.61 Distinzione tra chiamata alla porta/al piano 5 diversi toni di chiamata Possibilità di montaggio su tavolo</p>	<p>E-No 864 020 000 7 611386 046983</p>
		Totale ▶
	<p>Vivavoce video AP 3,5" 3223-7877.TB.V.AP.61 Riproduzione a colori su display a 3,5" 10 diversi toni di chiamata Possibilità di montaggio su tavolo</p>	<p>E-No 864 705 000 7 611386 029436</p>
		Totale ▶
	<p>Lampada d'orientamento e di decorazione 620-230.FMI.61.114 230 V AC Fogli di decorazione e simboli intercambiabili Luminosità regolabile a 5 livelli, con LED bianco (altri colori vedi catalogo online)</p>	<p>E-No 455 210 000 7 611386 629544</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 1 SET AP 4512.T.1W.SET.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 602 000 7 613175 235639</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 3 SET AP 4512.T.3W.SET.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 3 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 603 000 7 613175 235783</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 1 SET REG 4512.T.1W.SET.REG.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 672 000 7 611386 047812</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 2 SET REG 4512.T.2W.SET.REG.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 2 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 673 000 7 611386 047966</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 1 SET AP 4512.T.1W.SET.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 662 000 7 613175 237909</p>

		Totale ▶
	<p>overto Home 3 SET AP 4512.T.3W.SET.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 3 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 663 000 7 613175 237930</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 1 SET REG 4512.T.1W.SET.REG.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 681 000 7 611386 047874</p>
		Totale ▶
	<p>overto Home 2 SET REG 4512.T.2W.SET.REG.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 682 000 7 611386 048048</p>
		Totale ▶
	<p>overto Multi scanner di impronte digitali 4532.T.00.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Assorbimento circa 2 W</p>	<p>E-No 866 651 000 7 611386 049199</p>
		Totale ▶
	<p>overto Multi scanner di impronte digitali 4532.T.00.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Assorbimento circa 2 W</p>	<p>E-No 866 684 000 7 611386 049250</p>
		Totale ▶
	<p>overto Multi 4 unità di comando REG 4530.ST.REG Spazio di memoria per sistema: 99 impronte digitali Utente attivabile/disattivabile Comando di 4 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 693 200 7 611386 048598</p>
		Totale ▶
	<p>Trasformatore di rete 3239-6477.TB.REG 230 V AC, 50 Hz Uscita 6/12/18 V AC, 1,3 A 3 TE</p>	<p>E-No 864 952 000 7 611386 048079</p>

		Totale ▶	
	<p>Presa semplice tipo 13 87003.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 639 113 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa doppia tipo 13 87203.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 114 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa doppia tipo 13 87203.FMI.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 657 134 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa tripla tipo 13 87303.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 115 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa tripla tipo 13 87303.FMI.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 657 135 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa tripla tipo 13 87303.FMI.K.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela Con otturatore</p>	<p>E-No 657 125 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa tripla tipo 13 87303.FMI.3S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 3 prese separate</p>	<p>E-No 657 155 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa semplice tipo 23 87023.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 639 600 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa doppia tipo 23 87223.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 102 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa tripla tipo 23 87323.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 112 000</p> 	

		Totale ▶	
	<p>Presa tripla tipo 23 87323.FMI.S.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 657 180 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Prese tipo 15 8715.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 641 300 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Prese tipo 25 8725.FMI.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 641 500 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Prese tipo 25 8725.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a vite</p>	<p>E-No 641 600 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 8755.FMI.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 750 010 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 8765.FMI.30.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 750 030 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa di carica USB Typ A + C (fornibile dal 1.2.2021) 1540.AC-A.FMI.61 Tensione in uscita 5 - 12 V DC Potenza di uscita occup. singola mass. 18 W Potenza di uscita occup. doppia mass. 17 W Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 960 960 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa di carica USB Typ A + C 8780.AC-A.FMI.61 230 V AC Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA o 2 x 1500 mA Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 960 970 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa di carica USB Typ C + C 8780.CC-A.FMI.61 230 V AC Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA o 2 x 1500 mA Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 960 980 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p>Presa SCHUKO 8719.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 630 100 000</p> 	

		Totale ▶
	Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita 40600.RL.FMI.61 Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione 40-600 W / 40-600 VA Non illuminato	E-No 548 260 000  7 611386 239354
		Totale ▶
	Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita 40600.RL.FMI.61.74 Lampade ad incandescenza / lampade alogene a bassa tensione 40-500 W / 40-400 VA Illuminato LED blu	E-No 548 260 670  7 611386 239651
		Totale ▶
	Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita 31000.FMI.61 Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione 60-1000 W / 60-1000 VA Non illuminato	E-No 548 732 000  7 611386 821306
		Totale ▶
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa 40300.RC.FMI.61 Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione 20-300 W / 20-300 VA Non illuminato	E-No 548 290 000  7 611386 036489
		Totale ▶
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa 40600.RC.FMI.61 Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione 20-600 W / 20-600 VA Non illuminato	E-No 548 270 000  7 611386 126890
		Totale ▶
	Variatore universale rotativo 40600.RLC.FMI.61 Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione 20-600 W / 20-600 VA Non illuminato	E-No 548 240 000  7 611386 318141
		Totale ▶
	Variatore universale rotativo 40600.RLC.FMI.61.74 Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione 20-600 W / 20-600 VA Illuminato LED blu	E-No 548 240 670  7 611386 318189
		Totale ▶
	Variatore universale rotativo LED 40200.LED.FMI.61 4-400 W / 4-400 VA LED RC 4-200 W / RL 4-40 W Non illuminato	E-No 548 832 000  7 613175 253817
		Totale ▶
	Variatore universale rotativo LED 40200.LED.FMI.61.74 4-400 W / 4-400 VA LED RC 4-200 W / RL 4-40 W Illuminato LED blu	E-No 548 832 670  7 613175 253855
		Totale ▶
	Modulo di variatore universale LED 40200.LED.EB 5-200 W / 5-200 VA LED RC 4-100 W / RL 4-20 W	E-No 348 210 550  7 613175 285375

		Totale ▶
	Encoder rotativo di potenza DALI 40080.FMI.61 Per pilotaggio di DALI-EVG Mass. 25 DALI EVG Non illuminato	E-No 548 502 000  7 613175 172965
		Totale ▶
	Encoder rotativo di potenza DALITunable White 40090.FMI.61 Temperatura di colore regolabile Per lampade con dispositivo DALI tipo 8 Mass. 25 DALI EVG Non illuminato	E-No 548 510 000  7 613175 317700
		Totale ▶
	Regolatore rotativo 1-10 V 40600.1-10V.FMI.61 Per lampade fluorescenti con EVG Mass. 10 EVG (1 tubo 58 W) Non illuminato	E-No 548 280 000  7 611386 323541
		Totale ▶
	Regolatore di velocità 30420.FMI.1-10.61 Monofase, 20-400 VA Non illuminato	E-No 548 902 000  7 611386 821177
		Totale ▶
	Termostato 230 V AC 4250.FMI.61 Senza interruttore Per servo-azionamenti Temperatura + 5°C... + 30°C	E-No 439 102 000  7 611386 544359
		Totale ▶
	Termostato 24 V AC 4250-24.FMI.61 Senza interruttore Per servo-azionamenti Temperatura + 5°C... + 30°C	E-No 439 124 000  7 613175 128948
		Totale ▶
	Termostato 230 V AC 4251.FMI.61 Con interruttore Per servo-azionamenti Temperatura + 5°C... + 30°C	E-No 439 112 000  7 611386 553788
		Totale ▶
	Termostato riscaldamento/refrigerazione 4254.FMI.61 Con interruttore riscaldamento/refrigerazione Per servo-azionamenti Abbassamento di temperatura circa 3 K	E-No 439 027 000  7 613175 361857
		Totale ▶
	Termostato 230 V AC 4277.FMI.61 Configurazione con APP Per servo-azionamenti Per riscaldamenti a pavimento elettrici	E-No 439 130 000  7 613175 253404
		Totale ▶
	Sensore temperatura (NTC) esterno 4200.NTC Sensore temperatura per 4277 Per riscaldamenti a pavimento elettrici	E-No 439 900 000  7 611386 553511

Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 R eco 54180.R.FMI.L.61 10 A, 230 V AC, Relais 1 canale Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu Angolo di rilevamento 180°</p>	<p>E-No 535 022 000</p>  <p>7 613175 324173</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 R eco plus 54180.RT.FMI.L.61 10 A, 230 V AC, Relais 1 canale Con pulsante, Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu Angolo di rilevamento 180°</p>	<p>E-No 535 025 000</p>  <p>7 613175 325644</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 R eco 54360.R.FMI.O.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 027 000</p>  <p>7 613175 349343</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 R 44180.R.FMI.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 261 000</p>  <p>7 611386 739687</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 DALI 44180.DALI.FMI.61 Variatore DALI Mass. 25 DALI EVG Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 307 000</p>  <p>7 611386 266169</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 DIM 44180.DIM.FMI.61 10 A, 230 V AC Variatore universale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 308 000</p>  <p>7 613175 142104</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 D10 44180.D10.FMI.61 2 A, 230 V AC Variatore 1-10 V Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 309 000</p>  <p>7 613175 142708</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 SLA 44180.SLA.FMI.61 Ampliamento settoriale Slave non commuta carichi Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 271 000</p>  <p>7 611386 760056</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 180 UNI 44180.UNI.FMI.61 Apparecchio universale Per sistemi universali aperti Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 281 000</p>  <p>7 611386 739113</p>

Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 R 44360.O.R.UP.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 233 000</p>  <p>7 611386 533469</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 R 44360.X.R.UP.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 253 000</p>  <p>7 611386 533674</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 DALI 44360.O.DALI.UP.61 Variatore DALI Mass. 25 DALI EVG Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 247 000</p>  <p>7 611386 266411</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 DALI 44360.X.DALI.UP.61 Variatore DALI Mass. 25 DALI EVG Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 227 000</p>  <p>7 611386 266671</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 SLA 44360.O.SLA.UP.61 ampliamento settoriale Slave non commuta carichi Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 234 000</p>  <p>7 611386 533827</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di movimento piriros 360 SLA 44360.X.SLA.UP.61 ampliamento settoriale Slave non commuta carichi Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 254 000</p>  <p>7 611386 534039</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di presenza piriros 360P 2R 44360.P.O.2R.UP.61 Relais 2 canali 10 A ogni contatto, mass 16 A per app. Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 237 000</p>  <p>7 611386 760445</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di presenza piriros 360P 2R 44360.P.X.2R.UP.61 Relais 2 canali 10 A ogni contatto, mass 16 A per app. Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 257 000</p>  <p>7 611386 760513</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di presenza piriros 360P SLA 44360.P.O.SLA.UP.61 ampliamento settoriale Slave non commuta carichi Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 236 000</p>  <p>7 611386 760582</p>
Totale ▶	
 <p>Rivelatore di presenza piriros 360P SLA 44360.P.X.SLA.UP.61 ampliamento settoriale Slave non commuta carichi Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 535 256 000</p>  <p>7 611386 763194</p>

		Totale ▶
	EASYNET Kit di montaggio S-One 1180-028.FMI.SA.61 Copertura con uscita obliqua Con targhetta Per due moduli di raccordo RJ45	E-No 877 236 000  7 613175 295046
		Totale ▶
	EASYNET Kit di montaggio S-One 1180-028.FMI.61 Per innesto orizzontale Con targhetta Per due moduli di raccordo RJ45	E-No 877 235 000  7 613175 307398
		Totale ▶
	EASYNET Kit di montaggio S-One 1180-048.FMI.61 Per innesto orizzontale Per quattro moduli di raccordo RJ45	E-No 877 237 000  7 613175 217840
		Totale ▶
	Copertura cieca S-one 900-1180-1.61 Bianco	E-No 977 839 000  7 613175 295657
		Totale ▶
	EASYNET modulo di racordo RJ45 1180-1.C6U Cat 6 non schermata Per Kit montaggio EASYNET PoE+	E-No 977 831 200  7 613175 295558
		Totale ▶
	EASYNET Patch Panel 1180-HE116U Formato 9,5" scatola di distr. domestica Non schermata Per 16 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 300  7 613175 307954
		Totale ▶
	Coperchio per EASYNET Patch Panel 1180-HE100 Formato 9,5", scatola di distr. domestica Per 16 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 390  7 613175 295565
		Totale ▶
	EASYNET Patch Panel 1180-HE216U Formato 9,5" scatola di distr. domestica Per installazioni schermate e non schermate Per 8 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 320  7 613175 203379
		Totale ▶
	Coperchio per EASYNET Patch Panel 1180-HE200 Formato 9,5", scatola di distr. domestica Per 8 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 380  7 613175 203362
		Totale ▶
	EASYNET Patch Panel 4 Ports 1180-HE204U Per installazioni non schermate Per 4 moduli di raccordo RJ45 Per l'installazione su lamiera perforata	E-No 966 731 410  7 613175 423708

		Totale ▶
	Modulo di raccordo REG EASYNET S-One 1180-118.U.REG Cat 6 non schermata Per profilo di montaggio DIN Con targhetta Per link classe E	E-No 977 831 500  7 613175 203348
		Totale ▶
	EASYNET Patch Panel 19" 1180-HE324U 1 HE, 19 Zoll Per 24 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 400  7 613175 307961
		Totale ▶
	EASYNET Cavo di installazione 1180-KP300.C6U Cat 6 U/UTP PoE+ Lunghezza 305 m (Box)	E-No 101 770 000  7 613175 295572
		Totale ▶
	EASYNET Cordini RJ45 1180-PC050.C6U Cat 6 Non schermata U/UTP Lunghezza 0,5 m	E-No 101 600 600  7 613175 295589
		Totale ▶
	Presse multimediale EASYNET 5-2000 MHz 1180-028.DB11.FMI.61 Attenuazione 11 dB Per due moduli di raccordo RJ45 S-One Schermatura di classe A (+10 dB) Con targhetta	E-No 935 560 000  7 613175 325873
		Totale ▶
	Presse a banda larga 5-2000 MHz 1102-DU-11.FMI.61 Attenuazione 11 dB Certificato UPC Cablecom Per applicazioni DOCSIS 3.1	E-No 935 360 000  7 613175 291796
		Totale ▶
	Presse dati per R/TV/cavo modem 1102-65-11.FMI.61 5-65 MHz via di ritorno Attenuazione 11 dB Presse propria per modem	E-No 935 211 000  7 611386 832128
		Totale ▶
	Scatola antenna per R/TV/SAT 1102-DB52.FMI.SAT.61 Propria presse per TV satellitare. Con 2 entrata KOAX	E-No 965 236 000  7 611386 255934
		Totale ▶
	Breitband Internet (DSL) Dose 1130-128.FMI.BBU.61 1 x analog (T+T), 1 x DSL (RJ45) 4-poli	E-No 879 265 000  7 611386 019581
		Totale ▶
	VoIP-Rückführungsdose 1131-403.FMI.61 Per Swisscom applicazioni VoIP 8-poli, UTP	E-No 877 800 000  7 613175 315713

		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7500/1262.FMI.2X1.61 Vuoto Pulsante suoneria chiusura 1 L	E-No 482 106 000  7 611386 832906
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7500/87003.FMI.2X1.61 Vuoto Presa semplice tipo 13	E-No 556 103 000  7 611386 837789
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7500/87303.FMI.2X1.61 Vuoto Presa tripla tipo 13	E-No 657 116 000  7 611386 832944
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7563/7563.FMI.2X1.61 2 x interruttore 3/1 L	E-No 482 100 000  7 611386 837901
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7563/87003.FMI.2X1.61 Interruttore 3/1 L Presa semplice tipo 13	E-No 482 126 000  7 611386 837963
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7563.AR/87003.FMI.2X1.61 Pulsante chiusura-apertura 1 L Presa semplice tipo 13	E-No 482 138 000  7 611386 047621
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7563/87303.FMI.2X1.61 Interruttore 3/1 L Presa tripla tipo 13	E-No 482 130 000  7 611386 838007
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7563/87063.FMI.2X1.61 Interruttore 3/1 L Piccola combinazione 3/1L / tipo 13	E-No 482 128 000  7 611386 837987
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7561/87063.FMI.2X1.61 Interruttore doppio serie 1/1 L Piccola combinazione 3/1L / tipo 13	E-No 482 129 000  7 611386 837871
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7561/87003.FMI.2X1.61 Interruttore doppio serie 1/1 L Presa semplice tipo 13	E-No 482 127 000  7 611386 837857

		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 87023-2.FMI.2X1.61 2 x Presa semplice tipo 23 Con morsetti a innesto	E-No 657 630 000  7 611386 281902
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 8725-2.FMI.ST.2X1.61 2 x Presa semplice tipo 25 Con morsetti a innesto	E-No 641 631 000  7 611386 284804
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7592.AV/7563.FMI.2X1.61 Interruttore per tapparelle 1 canale Interruttore 3/1 L	E-No 546 510 100  7 611386 047447
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1) 7592.AV/87063.FMI.2X1.61 Interruttore per tapparelle 1 canale Piccola combinazione 3/1L / tipo 13	E-No 482 153 000  7 613175 309132
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2) 7500/87303.FMI.1X2.61 Vuoto Presa tripla tipo 13	E-No 657 126 000  7 611386 213125
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2) 87303/7500.FMI.1X2.61 Presa tripla tipo 13 Vuoto	E-No 657 128 000  7 613175 309156
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2) 87303.S/7500.FMI.1X2.61 Presa tripla tipo 13 separata Vuoto	E-No 657 129 000  7 613175 309170
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2) 7500/87303.FMI.S.1X2.61 Vuoto Presa tripla tipo 13 separata	E-No 657 127 000  7 613175 309057
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2) 7563/87303.FMI.1X2.61 Interruttore 3/1 L Presa tripla tipo 13	E-No 482 132 000  7 611386 837994
		Totale ▶
	Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2) 7563/87323.FMI.1X2.61 Interruttore 3/1 L Presa tripla tipo 23	E-No 482 150 000  7 611386 281193

		Totale ▶
	Interruttore 3/1 L 7563.FX.39.61 16 A, 230 V AC Non illuminato	E-No 302 651 000  7 611386 839400
		Totale ▶
	Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.AR.FX.39.61 16 A, 230 V AC Non illuminato	E-No 760 101 000  7 611386 839264
		Totale ▶
	Interruttore 3/1 L 7563.KS.FX.39.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 302 638 000  7 613175 195858
		Totale ▶
	Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARK.FX.39.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 760 323 000  7 611386 429977
		Totale ▶
	Interruttore doppio 1/3+ 3/1 L 7561.FX.39.61 16 A, 230 V AC Non illuminato	E-No 302 612 000  7 611386 839141
		Totale ▶
	Interruttore rotativo 7411.FX.54.61 16 A, 240/400 V AC Disinseritore 0/1 L Con manopola girevole Inscritto 0 - 1 - 0 - 1	E-No 267 651 000  7 611386 872544
		Totale ▶
	Piccola combinazione 3/1 L 87063.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 609 053 000  7 611386 838823
		Totale ▶
	Piccola combinazione 1/3+3/1 L 87061.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 609 051 000  7 611386 838489
		Totale ▶
	Pressemplice tipo 13 87003.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto	E-No 609 101 000  7 611386 835211
		Totale ▶
	Pressemplice tipo 13 87203.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela	E-No 609 132 000  7 611386 836263

		Totale ▶
	Pressemplice tipo 13 87303.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela	E-No 609 135 000  7 611386 836966
		Totale ▶
	Pressemplice tipo 13 87303.FX.54.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata	E-No 609 136 000  7 611386 836980
		Totale ▶
	Pressemplice tipo 23 87023.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto	E-No 609 600 000  7 611386 835570
		Totale ▶
	Pressemplice tipo 23 87223.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela	E-No 609 602 000  7 611386 916194
		Totale ▶
	Pressemplice tipo 23 87323.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela	E-No 609 603 000  7 611386 949390
		Totale ▶
	Pressemplice Typ 15 8715.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto	E-No 617 301 000  7 611386 836102
		Totale ▶
	Pressemplice Typ 25 8725.FX.54.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto	E-No 617 501 000  7 613175 169309
		Totale ▶
	Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 13 8755.FX.54.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese	E-No 750 011 000  7 613175 243542
		Totale ▶
	Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 23 8765.FX.54.30.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese	E-No 750 031 000  7 613175 241494
		Totale ▶
	Rivelatore di movimento piro 180 R 44180.R.FX.39.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°	E-No 535 060 000  7 611386 018690

	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Interruttore 3/1 L 7563.NUP.Q.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 360 220 000</p>  <p>7 613175 318349</p>	 <p>Pressemplice tipo 23 87023.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 644 010 000</p>  <p>7 613175 332932</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Interruttore 3/1 L 7563.KS.NUP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 360 200 000</p>  <p>7 613175 235684</p>	 <p>Pressemplice tipo 23 87223.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 030 000</p>  <p>7 613175 332246</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.AR.NUP.Q.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 360 800 000</p>  <p>7 613175 338668</p>	 <p>Pressemplice tipo 23 87323.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 060 000</p>  <p>7 613175 331195</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARK.NUP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 360 810 000</p>  <p>7 613175 336619</p>	 <p>Prese tipo 15 8715.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 646 000 000</p>  <p>7 613175 335001</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pulsante per suoneria con targhetta 1263.NUP.Q.L.61 16 A, 230 V AC Chiusura-apertura 1 L Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 366 120 000</p>  <p>7 613175 337661</p>	 <p>Prese tipo 25 8725.NUP.Q.ST.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 646 010 000</p>  <p>7 613175 333625</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pressemplice tipo 13 87003.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 644 000 000</p>  <p>7 613175 330938</p>	 <p>Copertura cieca 751.NUP.Q.61</p>	<p>E-No 374 970 000</p>  <p>7 613175 330778</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pressemplice tipo 13 87203.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 020 000</p>  <p>7 613175 339979</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 130 R 44130.R.NUP.Q.61 Relais 1 canale Per fissaggio al muro o soffitto Angolo di rilevamento 130°</p>	<p>E-No 545 030 000</p>  <p>7 613175 362724</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pressemplice tipo 13 87303.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 040 000</p>  <p>7 613175 237572</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 180 R 44180.R.NUP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 545 080 000</p>  <p>7 613175 340562</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pressemplice tipo 23 87023.NUP.Q.S.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 644 170 000</p>  <p>7 613175 407067</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 360 R 44360.X.R.NUP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 545 130 000</p>  <p>7 613175 362434</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p>Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 13 8755.NUP.Q.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 642 100 000</p>  <p>7 613175 333120</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 360 SLA 44360.X.SLA.NUP.Q.61 Per ampliamento settoriale Lo slave non commuta carichi Angolo di rivelazione 360°</p>	<p>E-No 545 130 000</p>  <p>7 613175 362496</p>

 <p>Interruttore 3/1 L 7563.NAP.Q.61 6 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 221 000</p>  <p>7 613175 318141</p>	 <p>Pressemplice tipo 23 87023.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 011 000</p>  <p>7 613175 330976</p>
 <p>Interruttore 3/1 L 7563.KS.NAP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illum. d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 201 000</p>  <p>7 613175 225685</p>	 <p>Pressemplice tipo 23 87223.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 031 000</p>  <p>7 613175 341057</p>
 <p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.AR.NAP.Q.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 801 000</p>  <p>7 613175 337784</p>	 <p>Pressemplice tipo 23 87323.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 061 000</p>  <p>7 613175 339047</p>
 <p>Pulsante chiusura-apertura 1 L 7563.ARL.NAP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illum. d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 811 000</p>  <p>7 613175 332765</p>	 <p>Prese tipo 15 8715.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 646 001 000</p>  <p>7 613175 333557</p>
 <p>Interruttore rotativo 7411.NAP.Q.61 16 A, 240/400 V AC Disinseritore 0/1 L Con manopola girevole inscritto 0 - 1 - 0 - 1</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 369 001 000</p>  <p>7 613175 346465</p>	 <p>Prese tipo 25 8725.NAP.Q.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 646 011 000</p>  <p>7 613175 332987</p>
 <p>Pressemplice tipo 13 87003.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 001 000</p>  <p>7 613175 339863</p>	 <p>Copertura cieca 751.NAP.Q.61</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 374 971 000</p>  <p>7 613175 330716</p>
 <p>Pressemplice tipo 13 87203.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 021 000</p>  <p>7 613175 336084</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 130 R 44130.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 130°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 031 000</p>  <p>7 613175 362694</p>
 <p>Pressemplice tipo 13 87303.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 041 000</p>  <p>7 613175 318516</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 180 R 44180.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 081 000</p>  <p>7 613175 339542</p>
 <p>Pressemplice tipo 13 87303.NAP.Q.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>Totale ▶</p>  <p>7 613175 407005</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 360 R 44360.X.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 131 000</p>  <p>7 613175 362403</p>
 <p>Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 13 8755.NAP.Q.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 642 101 000</p>  <p>7 613175 332383</p>	 <p>Rivelatore di movimento pirois 360 SLA 44360.X.SLA.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Per ampliamento settoriale Lo slave non commuta carichi Angolo di rivelazione 360°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 141 000</p>  <p>7 613175 362465</p>

		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 7500-3XFLF.BDVK.B.FA Montaggio a filo Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 3 x FLF</p>	<p>E-No 154 713 600 7 613175 024172</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 7500-3XFLF.BDVK.A.FA Montaggio appoggiato Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 3 x FLF</p>	<p>E-No 154 723 600 7 613175 024141</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 7500-3XFLF.BDVE.B.FA Montaggio a filo Coperchio a inserto acciaio cromato smerigliato Per 3 x FLF</p>	<p>E-No 154 715 600 7 613175 166186</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 7500-FM-FLF.BDVK.B.FA Montaggio a filo Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 1 x FM e 1 x FLF</p>	<p>E-No 154 711 600 7 613175 024264</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 7500-FM-FLF.BDVK.A.FA Montaggio appoggiato Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 1 x FM e 1 x FLF</p>	<p>E-No 154 721 600 7 613175 024233</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 7500-FM-FLF.BDVE.B.FA Montaggio a filo Coperchio a inserto acciaio cromato smerigliato Per 1 x FM e 1 x FLF</p>	<p>E-No 154 717 600 7 613175 024202</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 87303.S/751.BDVK.B.FA Montaggio a filo Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato 1 x cieco FLF / 1 x 87303.FM.S.61</p>	<p>E-No 154 783 600 7 613175 024318</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 87303.S/751.BDVK.A.FA Montaggio appoggiato Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato 1 x cieco FLF / 1 x 87303.FM.S.61</p>	<p>E-No 154 784 600 7 613175 024301</p>
		Totale ▶
	<p>Preso da pavimento 87303.S/751.BDVE.B.FA Montaggio a filo Con coperchio a inserto acciaio cromato smerigliato 1 x cieco FLF / 1 x 87303.FM.S.61</p>	<p>E-No 154 785 600 7 613175 024295</p>
		Totale ▶
	<p>Scatola ad incasso 2241.BDV Per prese da pavimento BDV</p>	<p>E-No 154 971 900 7 613175 024325</p>

		Totale ▶
	<p>Preso semplice tipo 13 87003.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dimensione 100 x 100 mm</p>	<p>E-No 633 006 450 7 611386 425160</p>
		Totale ▶
	<p>Preso tripla tipo 13 87303.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dimensione 120 x 120 mm</p>	<p>E-No 653 021 450 7 611386 262000</p>
		Totale ▶
	<p>Preso semplice tipo 23 87123.PMK.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a vite Montaggio a muro: Dimensione 100 x 100 mm</p>	<p>E-No 633 606 450 7 613175 141930</p>
		Totale ▶
	<p>Preso tipo 15 8715.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dim. 100 x 100 mm</p>	<p>E-No 636 316 450 7 611386 962559</p>
		Totale ▶
	<p>Preso tipo 25 8725.PMK.ST.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dim. 100 x 100 mm</p>	<p>E-No 636 616 450 7 613175 169750</p>
		Totale ▶
	<p>Preso semplice tipo 13 87003.PMKV.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a pavimento: Dimensione 100 x 100 mm</p>	<p>E-No 633 008 450 7 611386 425177</p>
		Totale ▶
	<p>Preso tripla tipo 13 87303.PMKV.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela Mont. a pavimento: Dim. 120 x 120 mm</p>	<p>E-No 653 023 450 7 611386 261980</p>
		Totale ▶
	<p>Preso tripla tipo 13 87303.PMKV.S.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata Mont. a pavimento: Dim. 120 x 120 mm</p>	<p>E-No 653 024 450 7 611386 261973</p>
		Totale ▶
	<p>Preso semplice tipo 23 87123.PMKV.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a vite Montaggio a pavimento: Dimensione 100 x 100 mm</p>	<p>E-No 633 608 450 7 613175 362694</p>
		Totale ▶
	<p>Prese Typ 25 8725.PMKV.ST.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto Mont. a pavimento: Dim. 120 x 120 mm</p>	<p>E-No 636 618 450 7 613175 362465</p>

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 _____
2 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
---	---	---

1 _____

2 _____

3 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
---	---	---

1 _____

2 _____

3 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3
4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3
4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3	4
---	---	---	---

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6
7	8

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6
7	8

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3	4
5	6	7	8

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____

Pezzi	Esecuzione	Colori

