

Apparate Bestellformular

Anzahl der zu übermittelnden Blätter:

Firma:	Gewünschtes Lieferdatum <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kunden-Nr.:
Strasse:	Objekt:	
PLZ/Ort:	Ihre Auftrags-Nr.:	
Aufgenommen durch:	Lieferadresse:	
Erreichbar über Tel.-Nr., Fax-Nr. oder E-mail:	Strasse:	
Datum / Unterschrift:	PLZ/Ort:	

EDIZIOdue colore (IP20) Alle Apparate EDIZIOdue colore sind in der Farbe weiss (61) aufgeführt.

Gewünschter Funktionseinsatz, die Farbe und Bauart ankreuzen.



Alle Apparate in Ausführung **BSM** (ohne Abdeckungen)



Alle Apparate in Ausführung **BSE** (ohne Abdeckungen und Befestigungsplatte)

FMI <input type="checkbox"/>		lemon 88 E-No 860 <input type="checkbox"/>	olive 80 E-No 850 <input type="checkbox"/>	berry 41 E-No 800 <input type="checkbox"/>			
FM <input type="checkbox"/>		vanille 37 E-No x80 <input type="checkbox"/>	crema 35 E-No10 <input type="checkbox"/>	sand 36 E-No 810 <input type="checkbox"/>	coffee 57 E-No 890 <input type="checkbox"/>		
F <input type="checkbox"/>		weiss 61 E-No x00 <input type="checkbox"/>	silver 08 E-No 840 <input type="checkbox"/>	hellgrau 65 E-No x30 <input type="checkbox"/>	dunkelgrau 67 E-No x40 <input type="checkbox"/>	schwarz 60 E-No 950 <input type="checkbox"/>	

EDIZIOdue prestige = prestige Abdeckrahmen + EDIZIOdue colore FM-Apparat (IP20)

Gewünschte Farbe ankreuzen:

- FM (oben)
für 1x1 Apparate

- F (oben)
für Kombinationen
- prestige Abdeckrahmen (rechts)

glas indigo 1D E-No 470 <input type="checkbox"/>	glas ornament 1F E-No 430 <input type="checkbox"/>	aluminium weiss 0D E-No 220 <input type="checkbox"/>	marmor weiss 2B E-No 610 <input type="checkbox"/>	spiegel satin 1G E-No 490 <input type="checkbox"/>
schiefer 2A E-No 650 <input type="checkbox"/>	eternit 2C E-No 600 <input type="checkbox"/>	eiche relief 2D E-No 660 <input type="checkbox"/>	messing champagne 0K E-No 260 <input type="checkbox"/>	schwarzgold poliert 0J E-No 210 <input type="checkbox"/>
glas weiss 1C E-No 400 <input type="checkbox"/>	aluminium 0C E-No 230 <input type="checkbox"/>	chromstahl geschliffen 0A E-No 200 <input type="checkbox"/>	chromstahl poliert 0G E-No 290 <input type="checkbox"/>	glas schwarz 1E E-No 450 <input type="checkbox"/>

STANDARDdue (IP20)

Gewünschte Farbe und Bauart ankreuzen:

weiss 61 E-No x00 <input type="checkbox"/>	schwarz 60 E-No x50 <input type="checkbox"/>
QMI <input type="checkbox"/>	QM <input type="checkbox"/>
	Q <input type="checkbox"/>

NEVO (IP55)

Gewünschte Farbe ankreuzen.










weiss 61 E-No00 <input type="checkbox"/>	lichtgrau 62 E-No40 <input type="checkbox"/>	schwarz 60 E-No50 <input type="checkbox"/>	weiss mit weisser Membrane 61.61 E-No00 <input type="checkbox"/>
---	---	---	---

Bodendosen

Gewünschte Farbe ankreuzen.





chromstahl geschliffen FA E-No 600 <input type="checkbox"/>	chromstahl geschliffen anthrazit FB E-No 650 <input type="checkbox"/>	chromstahl geschliffen gold FC E-No 680 <input type="checkbox"/>
--	--	---








Total ▶	
	<p>Druckschalter 3/1 L 7563.FMI.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 226 311 000 7 611386 839387</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 3/1 L 7563.LS.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungsbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 227 311 000 7 613175 176987</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 3/1 L 7563.KS.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 228 311 000 7 613175 181158</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 3/1 L 7563.LS.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Orientierungsbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse</p> <p>E-No 227 331 000 7 613175 176673</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 3/1 L 7563.KS.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse</p> <p>E-No 228 331 000 7 613175 180540</p>
Total ▶	
	<p>Doppel-Druckschalter 1/3+3/1 L 7561.FMI.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 226 111 000 7 611386 839134</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 6/1 L 7566.FMI.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 226 601 000 7 611386 839462</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 6/1 L 7566.KS.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 228 611 000 7 613175 190501</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter 6/1 L 7566.KS.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse</p> <p>E-No 228 621 000 7 613175 195223</p>
Total ▶	
	<p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.AR.FMI.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 554 521 000 7 611386 839257</p>

Total ▶	
	<p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARL.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungsbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 554 261 000 7 611386 363721</p>
Total ▶	
	<p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARK.FMI.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbel. Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 554 441 000 7 611386 388281</p>
Total ▶	
	<p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARL.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Orientierungsbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse</p> <p>E-No 554 231 000 7 611386 873664</p>
Total ▶	
	<p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARK.FMI.61.74 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbel. Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse</p> <p>E-No 554 431 000 7 611386 015798</p>
Total ▶	
	<p>Druckschalter für Licht und Ventilatoren 756363.KS.FMI.61.34 16 A, 230 V AC Kontrollbeleuchtung für Ventilator Mit LED gelb 1,0 mA</p> <p>E-No 228 421 000 7 613175 198491</p>
Total ▶	
	<p>Storenschalter 1-Kanal 7592.AV.FMI.61 10 A, 250 V AC Mit 2 Tasten Mit Steckklemmen</p> <p>E-No 546 510 000 7 611386 002163</p>
Total ▶	
	<p>Storenschalter 2-Kanal 7594.AV.FMI.61 10 A, 250 V AC Mit 4 Tasten Mit Steckklemmen</p> <p>E-No 546 520 000 7 611386 006789</p>
Total ▶	
	<p>Drehschalter 7411.FMI.61 16 A, 240/400 V Ausschalter 0/1 L Mit Drehgriff Beschriftet 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 547 001 000 7 611386 826363</p>
Total ▶	
	<p>Drehschalter 7413.FMI.61 16 A, 240/400 V Ausschalter 0/3 L Mit Drehgriff Beschriftet 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 547 003 000 7 611386 826608</p>
Total ▶	
	<p>Drehschalter 7411-2.FMI.055.61 16 A, 240/400 V Umschalter 2/1 L Mit Drehgriff Beschriftet 0 - Hand - 0 - Automat</p> <p>E-No 547 023 000 7 611386 337449</p>

	Anschlussdose 1900-O.FMI.61 ohne Klemmeneinsatz	Total ▶
	E-No 145 718 000 7 611386 820774	
	Blindabdeckung 751.FMI.61	Total ▶
	E-No 378 006 000 7 611386 820859	
	Blindabdeckung 752.FMI.61 Mit Steckbefestigung	Total ▶
	E-No 378 406 000 7 613175 170985	
	Kleinkombination 3/1 L 87063.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 755 143 000 7 611386 838786	
	Kleinkombination 3/1 L 87063.LS.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungsbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse	Total ▶
	E-No 755 162 000 7 613175 095110	
	Kleinkombination 3/1 L 87063.KS.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse	Total ▶
	E-No 755 160 000 7 613175 092416	
	Kleinkombination 3/1 L 87063.LS.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungsbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse	Total ▶
	E-No 755 194 000 7 613175 094908	
	Kleinkombination 3/1 L 87063.KS.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse	Total ▶
	E-No 755 193 000 7 613175 088310	
	Kleinkombination Schliesser-Öffner 1 L 87063.AR.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 755 146 000 7 611386 838649	
	Kleinkombination Schliesser-Öffner 1 L 87063.ARL.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungsbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse	Total ▶
	E-No 755 158 000 7 613175 105925	





















	Kleinkombination Schliesser-Öffner 1 L 87063.ARK.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungs- oder Kontrollbel. Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse	Total ▶
	E-No 755 156 000 7 613175 108322	
	Kleinkombination Schliesser-Öffner 1 L 87063.ARL.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungsbeleuchtung Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse	Total ▶
	E-No 755 192 000 7 613175 110769	
	Kleinkombination Schliesser-Öffner 1 L 87063.ARK.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Orientierungs- oder Kontrollbel. Mit LED blau 1,0 mA Mit Seitenlinse	Total ▶
	E-No 755 191 000 7 613175 098012	
	Kleinkombination 1/3+3/1 L 87061.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 755 141 000 7 611386 838465	
	Kleinkombination Schliesser-Öffner 2 x 1 L 87063.AR63AR.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 755 147 000 7 611386 838526	
	Kleinkombination 6/1 L 87066.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 755 167 000 7 613175 117027	
	Kleinkombination 3/1 L 87163.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 755 163 000 7 613175 034355	
	Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild 1262.FMI.61 6 A, 250 V Mit Papiereinlage für Namensschild Schliesser 1 L Unbeleuchtet	Total ▶
	E-No 863 721 000 7 611386 832838	
	Türgong 3070-230.FMI.61 230 V AC 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar 3-Draht Anschluss	Total ▶
	E-No 931 101 000 7 613175 129471	
	Türgong 3070-12.FMI.61 12 V AC 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar 3-Draht Anschluss	Total ▶
	E-No 931 111 000 7 611386 207766	





















	<p>Freisprechstelle, 2x1 3224-7230.TB.A.FMI.61 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf 5 verschiedene Ruftöne Aufsteckbare Schraubklemmen</p>	<p>E-No 864 500 000 7 611386 040820</p>	Total ▶
	<p>Video-Freisprechstelle 3.5", 2x2 3224-7875.TB.V.FMI.61 Color-Bildwiedergabe über 3,5 Zoll 20 verschiedene Ruftöne Aufsteckbare Schraubklemmen</p>	<p>E-No 864 502 000 7 611375 134833</p>	Total ▶
	<p>AP-Freisprechstelle 3223-7230.TB.A.AP.61 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf 5 verschiedene Ruftöne Tischmontage möglich</p>	<p>E-No 864 020 000 7 611386 046983</p>	Total ▶
	<p>AP-Video-Freisprechstelle 3.5" 3223-7877.TB.V.AP.61 Color-Bildwiedergabe über 3,5 Zoll 10 verschiedene Ruftöne Tischmontage möglich</p>	<p>E-No 864 705 000 7 611386 029436</p>	Total ▶
	<p>Orientierungs- und Dekorleuchte 620-230.FMI.61.114 230 V AC Dekor- und Symbolfolien auswechselbar Helligkeit in 5 Stufen, mit LED weiss (weitere Farben: siehe Online-Katalog)</p>	<p>E-No 455 210 000 7 611386 629544</p>	Total ▶
	<p>overto Home 1 SET AP 4512.T.1W.SET.FMI.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor</p>	<p>E-No 866 602 000 7 613175 235639</p>	Total ▶
	<p>overto Home 3 SET AP 4512.T.3W.SET.FMI.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 3 Türen/Toren</p>	<p>E-No 866 603 000 7 613175 235783</p>	Total ▶
	<p>overto Home 1 SET REG 4512.T.1W.SET.REG.FMI.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor</p>	<p>E-No 866 672 000 7 611386 047812</p>	Total ▶
	<p>overto Home 2 SET REG 4512.T.2W.SET.REG.FMI.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 2 Türen/Toren</p>	<p>E-No 866 673 000 7 611386 047966</p>	Total ▶
	<p>overto Home 1 SET AP 4512.T.1W.SET.NUPU.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor</p>	<p>E-No 866 662 000 7 613175 237909</p>	Total ▶








	<p>overto Home 3 SET AP 4512.T.3W.SET.NUPU.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 3 Tür/Tor</p>	<p>E-No 866 663 000 7 613175 237930</p>	Total ▶
	<p>overto Home 1 SET REG 4512.T.1W.SET.REG.NUPU.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor</p>	<p>E-No 866 681 000 7 611386 047874</p>	Total ▶
	<p>overto Home 2 SET REG 4512.T.2W.SET.REG.NUPU.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor</p>	<p>E-No 866 682 000 7 611386 048048</p>	Total ▶
	<p>overto Multi Fingerscanner 4532.T.00.FMI.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Leistungsaufnahme ca. 2 W</p>	<p>E-No 866 651 000 7 611386 049199</p>	Total ▶
	<p>overto Multi Fingerscanner 4532.T.00.NUPU.61 99 Finger Für Aussen- und Innenbereich Leistungsaufnahme ca. 2 W</p>	<p>E-No 866 684 000 7 611386 049250</p>	Total ▶
	<p>overto Multi 4 Steuereinheit REG 4530.ST.REG Speicherplatz pro System: 99 Finger Benutzer aktivierbar/deaktivierbar Ansteuerung von 4 Türen/Toren</p>	<p>E-No 866 693 200 7 611386 048598</p>	Total ▶
	<p>Netztrafo 3239-6477.TB.REG 230 V AC, 50 Hz Ausgang 6/12/18 V AC, 1.3 A 3 TE</p>	<p>E-No 864 952 000 7 611386 048079</p>	Total ▶





















		Total ▶
	Einfach-Steckdose Typ 13 87003.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen	E-No 639 113 000  7 611386 835051
		Total ▶
	Zweifach-Steckdose Typ 13 87203.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel	E-No 657 114 000  7 611386 836195
		Total ▶
	Zweifach-Steckdose Typ 13 87203.FMI.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt	E-No 657 134 000  7 611386 836218
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel	E-No 657 115 000  7 611386 836775
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.FMI.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt	E-No 657 135 000  7 611386 836799
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.FMI.K.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel Mit Shutter	E-No 657 125 000  7 611386 836782
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.FMI.3S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 3 Dosen getrennt	E-No 657 155 000  7 611386 836751
		Total ▶
	Einfach-Steckdose Typ 23 87023.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen	E-No 639 600 000  7 611386 835464
		Total ▶
	Zweifach-Steckdose Typ 23 87223.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel	E-No 657 102 000  7 611386 909189
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 23 87323.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel	E-No 657 112 000  7 611386 947136





















		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 23 87323.FMI.S.61 16 A 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt	E-No 657 180 000  7 613175 426501
		Total ▶
	Steckdose Typ 15 8715.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen	E-No 641 300 000  7 611386 836034
		Total ▶
	Steckdose Typ 25 8725.FMI.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen	E-No 641 500 000  7 613175 168548
		Total ▶
	Steckdose Typ 25 8725.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Schraubklemmen	E-No 641 600 000  7 611386 836409
		Total ▶
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 8755.FMI.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Auslösestrom 30 mA Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen	E-No 750 010 000  7 613175 243382
		Total ▶
	Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 8765.FMI.30.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Auslösestrom 30 mA Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen	E-No 750 030 000  7 613175 241425
		Total ▶
	USB-Ladesteckdose Typ A + C (lieferbar ab 1.2.2021) 1540.AC-A.FMI.61 Ausgangsspannung 5 - 12 V DC Ausgangsleistung Einzelbelegung max. 18 W Ausgangsleistung Doppelbelegung max. 17 W Mit Steckklemmen	E-No 960 960 000  7 613175 424279
		Total ▶
	USB-Ladesteckdose Typ A + C 8780.AC-A.FMI.61 230 V AC Ausgangsstrom max. 1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA Mit Steckklemmen	E-No 960 970 000  7 613175 422060
		Total ▶
	USB-Ladesteckdose Typ C + C 8780.CC-A.FMI.61 230 V AC Ausgangsstrom max. 1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA Mit Steckklemmen	E-No 960 980 000  7 613175 422596
		Total ▶
	SCHUKO-Steckdose 8719.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen	E-No 630 100 000  7 613175 329369





















	Drehdimmer Phasenanschnitt 40600.RL.FMI.61 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 40-600 W / 40-600 VA Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 260 000  7 611386 239354
	Drehdimmer Phasenanschnitt 40600.RL.FMI.61.74 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 40-500 W / 40-400 VA Beleuchtet LED blau	Total ▶ E-No 548 260 670  7 611386 239651
	Drehdimmer Phasenanschnitt 31000.FMI.61 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 60-1000 W / 60-1000 VA Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 732 000  7 611386 821306
	Drehdimmer Phasenabschnitt 40300.RC.FMI.61 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 20-300 W / 20-300 VA Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 290 000  7 611386 036489
	Drehdimmer Phasenabschnitt 40600.RC.FMI.61 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 20-600 W / 20-600 VA Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 270 000  7 611386 126890
	Universal-Drehdimmer 40600.RLC.FMI.61 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 20-600 W / 20-600 VA Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 240 000  7 611386 318141
	Universal-Drehdimmer 40600.RLC.FMI.61.74 Glüh-/Niedervolthalogenlampen 20-600 W / 20-600 VA Beleuchtet LED blau	Total ▶ E-No 548 240 670  7 611386 318189
	LED-Universal-Drehdimmer 40200.LED.FMI.61 4-400 W / 4-400 VA LED RC 4-200 W / RL 4-40 W Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 832 000  7 613175 253817
	LED-Universal-Drehdimmer 40200.LED.FMI.61.74 4-400 W / 4-400 VA LED RC 4-200 W / RL 4-40 W Beleuchtet LED blau	Total ▶ E-No 548 832 670  7 613175 253855
	LED-Universal-Dimmermodul 40200.LED.EB 5-200 W / 5-200 VA LED RC 4-100 W / RL 4-20 W	Total ▶ E-No 348 210 550  7 613175 285375

	Power-Drehgeber DALI 40080.FMI.61 Für Ansteuerung von DALI-EVG für max 25 DALI EVG Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 502 000  7 613175 172965
	DALI-Power-Drehgeber Tunable White 40090.FMI.61 Farbtemperatur einstellbar Für Leuchtstofflampen mit EVG für max 25 DALI-EVG Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 510 000  7 613175 317700
	Drehregler 1-10 V 40600.1-10V.FMI.61 Für Leuchtstofflampen mit EVG Max. 10 EVG (1-flammig 58 W) Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 280 000  7 611386 323541
	Drehzahlsteller 30420.FMI.1-10.61 1-phasig, 20-400 VA Unbeleuchtet	Total ▶ E-No 548 902 000  7 611386 821177
	Thermostat 230 V AC 4250.FMI.61 Ohne Schalter Für konventionelle Stellantriebe Temperaturbereich +5°C... +30°C	Total ▶ E-No 439 102 000  7 611386 544359
	Thermostat 24 V AC 4250-24.FMI.61 Ohne Schalter Für konventionelle Stellantriebe Temperaturbereich +5°C... +30°C	Total ▶ E-No 439 124 000  7 613175 128948
	Thermostat 230 V AC 4251.FMI.61 Mit Schalter Für konventionelle Stellantriebe Temperaturbereich +5°C... +30°C	Total ▶ E-No 439 112 000  7 611386 553788
	Thermostat Heizen/Kühlen 4254.FMI.61 Mit Schalter Heizen/Kühlen Für konventionelle Stellantriebe Temperaturabsenkung ca. 3 K	Total ▶ E-No 439 027 000  7 613175 361857
	Thermostat Display 230 V AC 4277.FMI.61 Programmierbar mit APP Für konventionelle Stellantriebe Für elektrische Bodenheizungen	Total ▶ E-No 439 130 000  7 613175 253404
	Externer Temperaturfühler (NTC) 4200.NTC Temperaturfühler für 4277 Für elektrische Bodenheizungen	Total ▶ E-No 439 900 000  7 611386 553511

Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 R eco 54180.R.FMI.L.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau Erfassungswinkel 180°</p> <p>E-No 535 022 000  7 613175 324173</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus 54180.RT.FMI.L.61 10 A, 230 V AC Bewegungsmelder mit Taster, Relais 1-Kanal Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau Erfassungswinkel 180°</p> <p>E-No 535 025 000  7 613175 325644</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 R eco 54360.R.FMI.O.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 027 000  7 613175 349343</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 R 44180.R.FMI.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 261 000  7 611386 739687</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 DALI 44180.DALI.FMI.61 DALI Dimmer Max. 25 DALI EVG Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 307 000  7 611386 266169</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 DIM 44180.DIM.FMI.61 10 A, 230 V AC Universaldimmer Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 308 000  7 613175 142104</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 D10 44180.D10.FMI.61 2 A, 230 V AC 1-10 V Dimmer Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 309 000  7 613175 142708</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 SLA 44180.SLA.FMI.61 Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 271 000  7 611386 760056</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 180 UNI 44180.UNI.FMI.61 Universalgerät Für universelle offene Systeme Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 281 000  7 611386 739113</p>











Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 R 44360.O.R.UP.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 233 000  7 611386 533469</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 R 44360.X.R.UP.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 253 000  7 611386 533674</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 DALI 44360.O.DALI.UP.61 DALI Dimmer Max. 25 DALI EVG Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 247 000  7 611386 266411</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 DALI 44360.X.DALI.UP.61 DALI Dimmer Max. 25 DALI EVG Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 227 000  7 611386 266671</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 SLA 44360.O.SLA.UP.61 Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 234 000  7 611386 533827</p>
Total ▶	
	<p>Bewegungsmelder pirios 360 SLA 44360.X.SLA.UP.61 Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 254 000  7 611386 534039</p>
Total ▶	
	<p>Präsenzmelder pirios 360P 2R 44360.P.O.2R.UP.61 Relais 2-Kanal 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 237 000  7 611386 760445</p>
Total ▶	
	<p>Präsenzmelder pirios 360P 2R 44360.P.X.2R.UP.61 Relais 2-Kanal 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 257 000  7 611386 760513</p>
Total ▶	
	<p>Präsenzmelder pirios 360P SLA 44360.P.O.SLA.UP.61 Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 236 000  7 611386 760582</p>
Total ▶	
	<p>Präsenzmelder pirios 360P SLA 44360.P.X.SLA.UP.61 Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 360°</p> <p>E-No 535 256 000  7 611386 763194</p>











	EASYNET Montageset S-One 1180-028.FMI.SA.61 Mit Schrägauslasshaube Mit Papiereinlage Für zwei RJ45-Anschlussmodule	E-No 877 236 000  7 613175 295046	Total ▶
	EASYNET Montageset S-One 1180-028.FMI.61 Für gerade Steckrichtung Mit Papiereinlage Für zwei RJ45-Anschlussmodule	E-No 877 235 000  7 613175 307398	Total ▶
	EASYNET Montageset S-One 1180-048.FMI.61 Für gerade Steckrichtung Für vier RJ45-Anschlussmodule	E-No 877 237 000  7 613175 217840	Total ▶
	S-One Blindabdeckung 900-1180-1.61 weiss	E-No 977 839 000  7 613175 295657	Total ▶
	EASYNET Anschlussmodul RJ45 1180-1.C6U Cat 6 ungeschirmt Für Montageset EASYNET PoE+	E-No 977 831 200  7 613175 295558	Total ▶
	EASYNET Patch Panel 1180-HE116U Format 9,5" für Heimverteiler Ungeschirmt Für 16 RJ45-Anschlussmodule	E-No 966 731 300  7 613175 307954	Total ▶
	Deckel zu EASYNET Patch Panel 1180-HE100 Format 9,5" für Heimverteiler Für 16 RJ45-Anschlussmodule	E-No 966 731 390  7 613175 295565	Total ▶
	EASYNET Patch Panel 1180-HE216U Format 9,5" für Heimverteiler Für geschirmte und ungeschirmte Installationen Für 8 RJ45-Anschlussmodule	E-No 966 731 320  7 613175 203379	Total ▶
	Deckel zu EASYNET Patch Panel 1180-HE200 Format 9,5" für Heimverteiler Für 8 RJ45-Anschlussmodule	E-No 966 731 380  7 613175 203362	Total ▶
	EASYNET Patch Panel 4 Ports 1180-HE204U Für ungeschirmte Installationen Für 4 RJ45-Anschlussmodule S-One Zur Installation auf Mediablend	E-No 966 731 410  7 613175 423708	Total ▶

	EASYNET REG-Anschlussmodul S-One 1180-118.U.REG Cat 6 ungeschirmt Für DIN-Montageschiene Mit Papiereinlage Für Link Klasse E	E-No 977 831 500  7 613175 203348	Total ▶
	EASYNET Patch Panel 19" 1180-HE324U 1 HE, 19 Zoll Für 24 RJ45-Anschlussmodule	E-No 966 731 400  7 613175 307961	Total ▶
	EASYNET Installationskabel 1180-KP300.C6U Cat 6 U/UTP PoE+ Länge 305 m (Box)	E-No 101 770 000  7 613175 295572	Total ▶
	EASYNET Patchkabel RJ45 1180-PC050.C6U Cat 6 Ungeschirmt U/UTP Länge 0,5 m	E-No 101 600 600  7 613175 295589	Total ▶
	EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz 1180-028.DB11.FMI.61 Dämpfung 11 dB Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) Mit Papiereinlage	E-No 935 560 000  7 613175 325873	Total ▶
	Breitbanddose 5-2000 MHz 1102-DU-11.FMI.61 Dämpfung 11 dB UPC Cablecom zertifiziert Für DOCSIS 3.1 Anwendungen	E-No 935 360 000  7 613175 291796	Total ▶
	DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem 1102-65-11.FMI.61 5-65 MHz Rückweg Dämpfung 11 dB Eigene Buchse für Kabelmodem	E-No 935 211 000  7 611386 832128	Total ▶
	Antennendose für R/TV/SAT 1102-DB52.FMI.SAT.61 Eigene Buchse für Sat - TV Mit zwei Koax Eingängen	E-No 965 236 000  7 611386 255934	Total ▶
	Breitband Internet (DSL) Dose 1130-128.FMI.BBU.61 1 x analog (T+T), 1 x DSL (RJ45) 4-polig Geschaltet	E-No 879 265 000  7 611386 019581	Total ▶
	VoIP-Rückführungsdose 1131-403.FMI.61 Für Swisscom VoIP-Anwendung 8 polig, UTP	E-No 877 800 000  7 613175 315713	Total ▶

		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7500/1262.FMI.2X1.61 Leer Sonnerie-Drucktaster 1 L	E-No 482 106 000  7 611386 832906
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7500/87003.FMI.2X1.61 Leer Einfach-Steckdose Typ 13	E-No 556 103 000  7 611386 837789
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7500/87303.FMI.2X1.61 Leer Dreifach-Steckdose Typ 13	E-No 657 116 000  7 611386 832944
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7563/7563.FMI.2X1.61 2 x Druckschalter 3/1 L	E-No 482 100 000  7 611386 837901
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7563/87003.FMI.2X1.61 Druckschalter 3/1 L Einfach-Steckdose Typ 13	E-No 482 126 000  7 611386 837963
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7563.AR/87003.FMI.2X1.61 Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L Einfach-Steckdose Typ 13	E-No 482 138 000  7 611386 047621
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7563/87303.FMI.2X1.61 Druckschalter 3/1 L Dreifach-Steckdose Typ 13	E-No 482 130 000  7 611386 838007
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7563/87063.FMI.2X1.61 Druckschalter 3/1 L Kleinkombination 3/1 L / Typ 13	E-No 482 128 000  7 611386 837987
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7561/87063.FMI.2X1.61 Doppel-Druckschalter Serie 1/1 L Kleinkombination 3/1 L / Typ 13	E-No 482 129 000  7 611386 837871
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7561/87003.FMI.2X1.61 Doppel-Druckschalter Serie 1/1 L Einfach-Steckdose Typ 13	E-No 482 127 000  7 611386 837857

		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 87023-2.FMI.2X1.61 2 x Einfach-Steckdose Typ 23 Mit Steckklemmen	E-No 657 630 000  7 611386 281902
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 8725-2.FMI.ST.2X1.61 2 x Einfach-Steckdose Typ 25 Mit Steckklemmen	E-No 641 631 000  7 611386 284804
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7592.AV/7563.FMI.2X1.61 Storenschalter 1-Kanal Druckschalter 3/1 L	E-No 546 510 100  7 611386 047447
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7592.AV/87063.FMI.2X1.61 Storenschalter 1-Kanal Kleinkombination 3/1 L / Typ 13	E-No 482 153 000  7 613175 309132
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate senkrecht (2x1) 7500/87303.FMI.1X2.61 Leer Dreifach-Steckdose Typ 13	E-No 657 126 000  7 611386 213125
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate waagrecht (1x2) 87303/7500.FMI.1X2.61 Dreifach-Steckdose Typ 13 Leer	E-No 657 128 000  7 613175 309156
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate waagrecht (1x2) 87303.S/7500.FMI.1X2.61 Dreifach-Steckdose Typ 13 getrennt Leer	E-No 657 129 000  7 613175 309170
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate waagrecht (1x2) 7500/87303.FMI.S.1X2.61 Leer Dreifach-Steckdose Typ 13 getrennt	E-No 657 127 000  7 613175 309057
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate waagrecht (1x2) 7563/87303.FMI.1X2.61 Druckschalter 3/1 L Dreifach-Steckdose Typ 13	E-No 482 132 000  7 611386 837994
		Total ▶
	Kombination 2 Apparate waagrecht (1x2) 7563/87323.FMI.1X2.61 Druckschalter 3/1 L Dreifach-Steckdose Typ 23	E-No 482 150 000  7 611386 281193

	Total ▶
 <p>Druckschalter 3/1 L 7563.FX.39.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 302 651 000 7 611386 839400</p>	
	Total ▶
 <p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.AR.FX.39.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 760 101 000 7 611386 839264</p>	
	Total ▶
 <p>Druckschalter 3/1 L 7563.KS.FX.39.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 302 638 000 7 613175 195858</p>	
	Total ▶
 <p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARK.FX.39.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p> <p>E-No 760 323 000 7 611386 429977</p>	
	Total ▶
 <p>Doppel-Druckschalter 1/3+3/1 L 7561.FX.39.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p> <p>E-No 302 612 000 7 611386 839141</p>	
	Total ▶
 <p>Drehschalter 7411.FX.54.61 16 A, 240/400 V AC Ausschalter 0/1 L Mit Drehgriff Beschriftet 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 267 651 000 7 611386 872544</p>	
	Total ▶
 <p>Kleinkombination 3/1 L 87063.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet</p> <p>E-No 609 053 000 7 611386 838823</p>	
	Total ▶
 <p>Kleinkombination 1/3+3/1 L 87061.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Unbeleuchtet</p> <p>E-No 609 051 000 7 611386 838489</p>	
	Total ▶
 <p>Einfach-Steckdose Typ 13 87003.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen</p> <p>E-No 609 101 000 7 611386 835211</p>	
	Total ▶
 <p>Zweifach-Steckdose Typ 13 87203.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p> <p>E-No 609 132 000 7 611386 836263</p>	

	Total ▶
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p> <p>E-No 609 135 000 7 611386 836966</p>	
	Total ▶
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.FX.54.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt</p> <p>E-No 609 136 000 7 611386 836980</p>	
	Total ▶
 <p>Einfach-Steckdose Typ 23 87023.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen</p> <p>E-No 609 600 000 7 611386 835570</p>	
	Total ▶
 <p>Zweifach-Steckdose Typ 23 87223.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p> <p>E-No 609 602 000 7 611386 916194</p>	
	Total ▶
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 23 87323.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p> <p>E-No 609 603 000 7 611386 949390</p>	
	Total ▶
 <p>Steckdose Typ 15 8715.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen</p> <p>E-No 617 301 000 7 611386 836102</p>	
	Total ▶
 <p>Steckdose Typ 25 8725.FX.54.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen</p> <p>E-No 617 501 000 7 613175 169309</p>	
	Total ▶
 <p>Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 8755.FX.54.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Auslösestrom 30 mA Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen</p> <p>E-No 750 011 000 7 613175 243542</p>	
	Total ▶
 <p>Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 8765.FX.54.30.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Auslösestrom 30 mA Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen</p> <p>E-No 750 031 000 7 613175 241494</p>	
	Total ▶
 <p>Bewegungsmelder pirios 180 R 44180.R.FX.39.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 180/90°</p> <p>E-No 535 060 000 7 611386 018690</p>	

 <p>Druckschalter 3/1 L 7563.NUP.Q.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 360 220 000</p>  <p>7 613175 318349</p>
 <p>Druckschalter 3/1 L 7563.KS.NUP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0mA Mit Frontlinse</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 360 200 000</p>  <p>7 613175 235684</p>
 <p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.AR.NUP.Q.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 360 800 000</p>  <p>7 613175 338668</p>
 <p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARK.NUP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 360 810 000</p>  <p>7 613175 336619</p>
 <p>Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild 1263.NUP.Q.L.61 16 A, 230 V AC Schliesser-Öffner 1 L Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 366 120 000</p>  <p>7 613175 337661</p>
 <p>Einfach-Steckdose Typ 13 87003.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 000 000</p>  <p>7 613175 330938</p>
 <p>Zweifach-Steckdose Typ 13 87203.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 020 000</p>  <p>7 613175 339979</p>
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 040 000</p>  <p>7 613175 237572</p>
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.NUP.Q.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 170 000</p>  <p>7 613175 407067</p>
 <p>Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 8755.NUP.Q.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Auslösestrom 30 mA Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 642 100 000</p>  <p>7 613175 333120</p>
 <p>Einfach-Steckdose Typ 23 87023.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 010 000</p>  <p>7 613175 332932</p>
 <p>Zweifach-Steckdose Typ 23 87223.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 030 000</p>  <p>7 613175 332246</p>
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 23 87223.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 644 060 000</p>  <p>7 613175 331195</p>
 <p>Steckdose Typ 15 8715.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 646 000 000</p>  <p>7 613175 335001</p>
 <p>Steckdose Typ 25 8725.NUP.Q.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 646 010 000</p>  <p>7 613175 333625</p>
 <p>Leergehäuse 751.NUP.Q.61</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 374 970 000</p>  <p>7 613175 330778</p>
 <p>Bewegungsmelder pirios 130 R 44130.R.NUP.Q.61 Relais 1-Kanal Für Decken- und Wandmontage Erfassungswinkel 130°</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 545 030 000</p>  <p>7 613175 362724</p>
 <p>Bewegungsmelder pirios 180 R 44180.R.NUP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 180/90°</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 545 080 000</p>  <p>7 613175 340562</p>
 <p>Bewegungsmelder pirios 360 R 44360.X.R.NUP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 360°</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 545 130 000</p>  <p>7 613175 362434</p>
 <p>Bewegungsmelder pirios 360 SLA 44360.X.SLA.NUP.Q.61 Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 360°</p>	<p>Total ▶</p> <p>E-No 545 140 000</p>  <p>7 613175 362496</p>

	Total ▶		Total ▶
 <p>Druckschalter 3/1 L 7563.NAP.Q.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p>	<p>E-No 360 221 000</p>  <p>7 613175 318141</p>	 <p>Einfach-Steckdose Typ 23 87023.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>E-No 644 011 000</p>  <p>7 613175 330976</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Druckschalter 3/1 L 7563.KS.NAP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p>	<p>E-No 360 201 000</p>  <p>7 613175 225685</p>	 <p>Zweifach-Steckdose Typ 23 87223.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>E-No 644 031 000</p>  <p>7 613175 341057</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.AR.NAP.Q.61 16 A, 230 V AC Unbeleuchtet</p>	<p>E-No 360 801 000</p>  <p>7 613175 337784</p>	 <p>Dreifach-Steckdose Typ 23 87323.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>E-No 644 061 000</p>  <p>7 613175 339047</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L 7563.ARK.NAP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung Mit LED gelb 1,0 mA Mit Frontlinse</p>	<p>E-No 360 811 000</p>  <p>7 613175 332765</p>	 <p>Steckdose Typ 15 8715.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>E-No 646 001 000</p>  <p>7 613175 333557</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Drehschalter 7411.NAP.Q.61 16 A, 240/400 V AC Ausschalter 0/1 L Mit Drehgriff Beschriftet 0 - 1 - 0 - 1</p>	<p>E-No 369 001 000</p>  <p>7 613175 346465</p>	 <p>Steckdose Typ 25 8725.NAP.Q.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>E-No 646 011 000</p>  <p>7 613175 332987</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Einfach-Steckdose Typ 13 87003.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen</p>	<p>E-No 644 001 000</p>  <p>7 613175 339863</p>	 <p>Leergehäuse 751.NAP.Q.61</p>	<p>E-No 374 971 000</p>  <p>7 613175 330716</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Zweifach-Steckdose Typ 13 87203.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>E-No 644 021 000</p>  <p>7 613175 336084</p>	 <p>Bewegungsmelder pirios 130 R 44130.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 130°</p>	<p>E-No 545 031 000</p>  <p>7 613175 362694</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel</p>	<p>E-No 644 041 000</p>  <p>7 613175 318516</p>	 <p>Bewegungsmelder pirios 180 R 44180.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 180/90°</p>	<p>E-No 545 081 000</p>  <p>7 613175 339542</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.NAP.Q.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt</p>	<p>E-No 644 171 000</p>  <p>7 613175 407005</p>	 <p>Bewegungsmelder pirios 360 R 44360.X.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1-Kanal Erfassungswinkel 360°</p>	<p>E-No 545 131 000</p>  <p>7 613175 362403</p>
	Total ▶		Total ▶
 <p>Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 8755.NAP.Q.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Auslösestrom 30 mA Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen</p>	<p>E-No 642 101 000</p>  <p>7 613175 332383</p>	 <p>Bewegungsmelder pirios 360 SLA 44360.X.SLA.NAP.Q.61 230 V AC, 50 Hz Bereichserweiterung Slave (schaltet keine Last) Erfassungswinkel 360°</p>	<p>E-No 545 141 000</p>  <p>7 613175 362465</p>

		Total ▶
	Bodendose 7500-3XFLF.BDVK.B.FA Einbau bündig Klappdeckel aus Chromstahl geschliffen Für 3 x FLF	E-No 154 713 600  7 613175 024172
		Total ▶
	Bodendose 7500-3XFLF.BDVK.A.FA Einbau aufliegend Klappdeckel aus Chromstahl geschliffen Für 3 x FLF	E-No 154 723 600  7 613175 024141
		Total ▶
	Bodendose 7500-3XFLF.BDVE.B.FA Einbau bündig Einlagendeckel aus Chromstahl geschliffen Für 3 x FLF	E-No 154 715 600  7 613175 166186
		Total ▶
	Bodendose 7500-FM-FLF.BDVK.B.FA Einbau bündig Klappdeckel aus Chromstahl geschliffen Für 1 x FM und 1 x FLF	E-No 154 711 600  7 613175 024264
		Total ▶
	Bodendose 7500-FM-FLF.BDVK.A.FA Einbau aufliegend Klappdeckel aus Chromstahl geschliffen Für 1 x FM und 1 x FLF	E-No 154 721 600  7 613175 024233
		Total ▶
	Bodendose 7500-FM-FLF.BDVE.B.FA Einbau bündig Einlagendeckel aus Chromstahl geschliffen Für 1 x FM und 1 x FLF	E-No 154 717 600  7 613175 024202
		Total ▶
	Bodendose 87303.S/751.BDVK.B.FA Einbau bündig Klappdeckel aus Chromstahl geschliffen 1 x FLF-Blind / 1 x 87303.FM.S.61	E-No 154 783 600  7 613175 024318
		Total ▶
	Bodendose 87303.S/751.BDVK.A.FA Einbau aufliegend Klappdeckel aus Chromstahl geschliffen 1 x FLF-Blind / 1x87303.FM.S.61	E-No 154 784 600  7 613175 024301
		Total ▶
	Bodendose 87303.S/751.BDVE.B.FA Einbau bündig Einlagendeckel aus Chromstahl geschliffen 1 x FLF-Blind / 1x87303.FM.S.61	E-No 154 785 600  7 613175 024295
		Total ▶
	Einlasskasten 2241.BDV Für Bodendosen BDV	E-No 154 971 900  7 613175 024325

		Total ▶
	Einfach-Steckdose Typ 13 87003.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Wandmontage: Grösse 100 x 100 mm	E-No 633 006 450  7 611386 425160
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel Wandmontage: Grösse 120 x 120 mm	E-No 653 021 450  7 611386 262000
		Total ▶
	Einfach-Steckdose Typ 23 87123.PMK.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Schraubklemmen Wandmontage: Grösse 100 x 100 mm	E-No 633 606 450  7 613175 141930
		Total ▶
	Steckdose Typ 15 8715.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen Wandmontage: Grösse 100 x 100 mm	E-No 636 316 450  7 611386 962559
		Total ▶
	Steckdose Typ 25 8725.PMK.ST.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen Wandmontage: Grösse 100 x 100 mm	E-No 636 616 450  7 613175 169750
		Total ▶
	Einfach-Steckdose Typ 13 87003.PMKV.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Bodenmontage: Grösse 100 x 100 mm	E-No 633 008 450  7 611386 425177
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.PMKV.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen Parallel Bodenmontage: Grösse 120 x 120 mm	E-No 653 023 450  7 611386 261980
		Total ▶
	Dreifach-Steckdose Typ 13 87303.PMKV.S.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Steckklemmen 1 Dose getrennt Bodenmontage: Grösse 120 x 120 mm	E-No 653 024 450  7 611386 261973
		Total ▶
	Einfach-Steckdose Typ 23 87123.PMKV.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE Mit Schraubklemmen Bodenmontage: Grösse 100 x 100 mm	E-No 633 608 450  7 613175 362694
		Total ▶
	Steckdose Typ 25 8725.PMKV.ST.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Mit Steckklemmen Bodenmontage: Grösse 120 x 120 mm	E-No 636 618 450  7 613175 362465

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
---	---

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
---	---

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
---	---

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
---	---

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
---	---

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
---	---

1 _____

2 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2
3

1 _____

2 _____

3 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2	3
---	---	---

1 _____

2 _____

3 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2	3
---	---	---

1 _____

2 _____

3 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2
3
4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1
2
3
4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2	3	4
---	---	---	---

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4
5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2	3
4	5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2	3
4	5	6

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Stück	Bauart	Farbe

1	2
3	4
5	6
7	8

1	2
3	4
5	6
7	8

1	2	3	4
5	6	7	8

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

Stück	Bauart	Farbe

Stück	Bauart	Farbe

Stück	Bauart	Farbe

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

Stück	Bauart	Farbe

Stück	Bauart	Farbe

Stück	Bauart	Farbe

