


NEUHEITEN

4/2011

EDIZIOdue colore | EDIZIOdue prestige | EDIZIOdue elegance
Rauchwarnmelder | QuadClient



FELLER MINI-FARBSET

Quadratisch, praktisch, gut.

Das Mini-Farbset beinhaltet alle Design-Informationen zu EDIZIOdue colore und prestige, die Ihre Kunden benötigen: 12 Kunststoff-Farben und 15 Prestige-Ausführungen in Kartonform sowie das Booklet mit Kurzinformationen zu EDIZIOdue. So können Ihre Kunden zuhause in Ruhe die passenden Farben oder Materialien auswählen.

Steckbrief

Bezeichnung	Mini-Farbset EDIZIOdue
Artikelnummer	25.FARBSET1-X (kostenlos)
Liefertermin	01.01.2012



EDIZIOdue Mini-Farbset

FELLER DESIGNBOXEN

Design zum Anfassen.

Die perfekte Präsentation des neuen EDIZIOdue in Echtmaterial. In der Designbox EDIZIOdue colore/prestige befinden sich alle Farben und Materialien der Produktlinien EDIZIOdue colore und EDIZIOdue prestige. In der Designbox EDIZIOdue elegance diejenigen von EDIZIOdue elegance inkl. Beschriftungsmuster. So können Sie Ihren Kunden das neue EDIZIOdue 1:1 präsentieren.



Designbox EDIZIOdue colore/prestige inklusive Tasche und Mini-Farbset



Designbox EDIZIOdue elegance inklusive Tasche und Mini-Farbset



Designbox EDIZIOdue colore/prestige sowie elegance inklusive Tasche und Mini-Farbset

Steckbrief

Bezeichnung	Designbox EDIZIOdue colore/prestige
Artikelnummer	24.COPRBOX-X.1111 (Preis Netto CHF 130.-)
Liefertermin	01.01.2012
Bezeichnung	Designbox EDIZIOdue elegance
Artikelnummer	24.ELBOX-X.1111 (Preis Netto CHF 185.-)
Liefertermin	01.01.2012
Bezeichnung	Designbox EDIZIOdue colore/prestige und elegance
Artikelnummer	24.COPRELBOX-X.1111 (Preis Netto CHF 295.-)
Liefertermin	01.01.2012

DESIGN-NEUHEIT

EDIZIOdue colore

Die Basis guten Geschmacks

12 Kunststoff-Farben repräsentieren das Basissortiment EDIZIOdue colore. Angefangen beim klassischen Weiss über diverse Graustufen und erdige Farben bis hin zu frechen, selbstbewussten Farbtönen – alle auf der Basis des Farbsystems NCS (Natural Color System) definiert.



Steckbrief

Design	EDIZIOdue colore
Farben	12 Kunststoff-Farben
Verkaufsstart	01.01.2012

Sortiment

	Feller Code	E-Code	NCS-Code
INDIVIDUAL	 lemon	..88	. 860 S 0570-G70Y
	 olive	..80	. 850 S 4050-G90Y
	 berry	..41	. 800 S 0580-Y90R
WELLNESS	 vanille	..37	. x80 S 1010-Y10R
	 crema	..35	. x10 S 1005-Y40R
	 sand	..36	. 810 S 3010-Y10R
	 coffee	..57	. 890 S 7010-Y30R
	 weiss	..61	. x00 S 0500-N
PUR	 silver	..08	. 840 metallic
	 hellgrau	..65	. x30 S 2500-N
	 dunkelgrau	..67	. x40 S 6500-N
	 schwarz	..60	. 950 S 9000-N

Merkmale

- 12 Kunststoff-Farben
- Farbdefinition nach NCS (Natural Color System)
- Schlichte, zeitlose Formensprache
- Lieferzeit für silver (08) = 20 Arbeitstage
- Feller 5-Jahres-Garantie



Sämtliche Kunststoff-Farben können, wenn gewünscht, auch untereinander kombiniert werden.

Hinweis:

Abgekündigte Farben als Abdeckset bis 31.12.2012 erhältlich.

DESIGN-NEUHEIT

EDIZIOdue prestige

Macht aus Schaltern und Steckdosen Schmuckstücke

Wer es gerne exklusiver haben möchte, kombiniert Schalter, Steckdosen und weitere Funktionen mit den Abdeckrahmen der EDIZIOdue prestige Linie. 15 hochwertige Echtmaterialien wie Glas, Chromstahl, Messing, Aluminium, Stein, Eternit oder Holz geben Bedienelementen das gewisse Etwas.



Steckbrief

Bauarten	EDIZIOdue prestige
Farben	15 Echtmaterialien
Liefertermin	01.01.2012

Merkmale


- 15 Echtmaterialien
- In Kombination mit EDIZIOdue colore
- Neue Dimension 94 x 94 mm
- Erhöht die Ästhetik des Kernsortiments
- Feller 5-Jahres-Garantie

Sortiment

		Feller Code	E-Code	NCS-Code
INDIVIDUAL		glas indigo ..1D	. 470	S 5030-B10G
		glas ornament ..1F	. 430	S 0500-N, silver
		aluminium weiss ..0D	. 220	S 0500-N
		marmor weiss ..2B	. 610	
		spiegel satin ..1G	. 490	
WELLNESS		schiefer ..2A	. 650	
		eternit ..2C	. 600	
		eiche relief ..2D	. 660	
		messaging champagne ..0K	. 260	
		schwarzgold poliert ..0J	. 210	

Sortiment

		Feller Code	E-Code	NCS-Code
PUR		glas weiss ..1C	. 400	S 0500-N
		aluminium ..0C	. 230	
		chromstahl geschliffen ..0A	. 200	
		chromstahl poliert ..0G	. 290	
		glas schwarz ..1E	. 450	S 9000-N



Alle EDIZIOdue prestige Rahmen werden mit einem bereits montierten Zusatzrahmen in Schwarz oder Weiss ausgestattet, der sich hinter dem Echtmaterialrahmen befindet. Sie können diesen Zusatzrahmen jedoch auch in der von Ihnen bevorzugten Farbe lackieren oder einfärben lassen.

Hinweis:

Abgekündigte Prestigerahmen 88 x 88 mm bis 31.12.2012 erhältlich.

**EDIZIOdue
prestige
Abdeckrahmen**

Baukasten

Echtmaterial-Abdeckrahmen

glas indigo
Zusatzrahmen weiss

glas ornament
Zusatzrahmen weiss
































































aluminium weiss
Zusatzrahmen weiss

marmor weiss
Zusatzrahmen weiss

spiegel satin
Zusatzrahmen weiss

schiefer
Zusatzrahmen schwarz

eternit
Zusatzrahmen schwarz

							
Abdeckrahmen EDIZIOdue prestige							
94 x 94 mm	 2811.FMI.1D 334 110 470	 2811.FMI.1F 334 110 430	 2811.FMI.0D 334 110 220	 2811.FMI.2B 334 110 610	 2811.FMI.1G 334 110 490	 2811.FMI.2A 334 110 650	 2811.FMI.2C 334 110 600
154 x 94 mm							
154 x 94 mm	2812.FMI.1D 334 210 470	2812.FMI.1F 334 210 430	2812.FMI.0D 334 210 220	2812.FMI.2B 334 210 610	2812.FMI.1G 334 210 490	2812.FMI.2A 334 210 650	2812.FMI.2C 334 210 600
94 x 154 mm							
214 x 94 mm							
214 x 94 mm	2813.FMI.1D 334 310 470	2813.FMI.1F 334 310 430	2813.FMI.0D 334 310 220	2813.FMI.2B 334 310 610	2813.FMI.1G 334 310 490	2813.FMI.2A 334 310 650	2813.FMI.2C 334 310 600
94 x 214 mm							
274 x 94 mm							
274 x 94 mm	2814.FMI.1D 334 410 470	2814.FMI.1F 334 410 430	2814.FMI.0D 334 410 220	2814.FMI.2B 334 410 610	2814.FMI.1G 334 410 490	2814.FMI.2A 334 410 650	2814.FMI.2C 334 410 600
94 x 274 mm							
154 x 154 mm							
154 x 154 mm	2812-2.FMI.1D 334 220 470	2812-2.FMI.1F 334 220 430	2812-2.FMI.0D 334 220 220	2812-2.FMI.2B 334 220 610	2812-2.FMI.1G 334 220 490	2812-2.FMI.2A 334 220 650	2812-2.FMI.2C 334 220 600
214 x 154 mm							
214 x 154 mm	2813-2.FMI.1D 334 320 470	2813-2.FMI.1F 334 320 430	2813-2.FMI.0D 334 320 220	2813-2.FMI.2B 334 320 610	2813-2.FMI.1G 334 320 490	2813-2.FMI.2A 334 320 650	2813-2.FMI.2C 334 320 600
154 x 214 mm							
274 x 154 mm							
274 x 154 mm	2814-2.FMI.1D 334 420 470	2814-2.FMI.1F 334 420 430	2814-2.FMI.0D 334 420 220	2814-2.FMI.2B 334 420 610	2814-2.FMI.1G 334 420 490	2814-2.FMI.2A 334 420 650	2814-2.FMI.2C 334 420 600
154 x 274 mm							
214 x 214 mm							
214 x 214 mm	2813-3.FMI.1D 334 330 470	2813-3.FMI.1F 334 330 430	2813-3.FMI.0D 334 330 220	2813-3.FMI.2B 334 330 610	2813-3.FMI.1G 334 330 490	2813-3.FMI.2A 334 330 650	2813-3.FMI.2C 334 330 600

eiche relief
Zusatzrahmen weiss

messing champagne
Zusatzrahmen schwarz

schwarzgold poliert
Zusatzrahmen schwarz

glas weiss
Zusatzrahmen weiss

aluminium
Zusatzrahmen weiss

chromstahl geschliffen
Zusatzrahmen weiss

chromstahl poliert
Zusatzrahmen weiss


glas schwarz
Zusatzrahmen schwarz



2811.FMI.2D
334 110 660



2811.FMI.OK
334 110 260



2811.FMI.OJ
334 110 210



2811.FMI.1C
334 110 400



2811.FMI.0C
334 110 230



2811.FMI.OA
334 110 200



2811.FMI.0G
334 110 290



2811.FMI.1E
334 110 450



2812.FMI.2D
334 210 660



2812.FMI.OK
334 210 260



2812.FMI.OJ
334 210 210



2812.FMI.1C
334 210 400



2812.FMI.0C
334 210 230



2812.FMI.OA
334 210 200




2812.FMI.0G
334 210 290



2812.FMI.1E
334 210 450



2811-2.FMI.2D
334 120 660



2811-2.FMI.OK
334 120 260



2811-2.FMI.OJ
334 120 210



2811-2.FMI.1C
334 120 400



2811-2.FMI.0C
334 120 230



2811-2.FMI.OA
334 120 200



2811-2.FMI.0G
334 120 290



2811-2.FMI.1E
334 120 450



2813.FMI.2D
334 310 660



2813.FMI.OK
334 310 260



2813.FMI.OJ
334 310 210



2813.FMI.1C
334 310 400



2813.FMI.0C
334 310 230



2813.FMI.OA
334 310 200



2813.FMI.0G
334 310 290



2813.FMI.1E
334 310 450



2811-3.FMI.2D
334 130 660



2811-3.FMI.OK
334 130 260



2811-3.FMI.OJ
334 130 210



2811-3.FMI.1C
334 130 400



2811-3.FMI.0C
334 130 230



2811-3.FMI.OA
334 130 200



2811-3.FMI.0G
334 130 290



2811-3.FMI.1E
334 130 450



2814.FMI.2D
334 410 660



2814.FMI.OK
334 410 260



2814.FMI.OJ
334 410 210



2814.FMI.1C
334 410 400



2814.FMI.0C
334 410 230



2814.FMI.OA
334 410 200



2814.FMI.0G
334 410 290




2814.FMI.1E
334 410 450




2811-4.FMI.2D
334 140 660




2811-4.FMI.OK
334 140 260



2811-4.FMI.OJ
334 140 210




2811-4.FMI.1C
334 140 400




2811-4.FMI.0C
334 140 230



2811-4.FMI.OA
334 140 200



2811-4.FMI.0G
334 140 290



2811-4.FMI.1E
334 140 450



2812-2.FMI.2D
334 220 660



2812-2.FMI.OK
334 220 260



2812-2.FMI.OJ
334 220 210



2812-2.FMI.1C
334 220 400



2812-2.FMI.0C
334 220 230



2812-2.FMI.OA
334 220 200



2812-2.FMI.0G
334 220 290



2812-2.FMI.1E
334 220 450



2813-2.FMI.2D
334 320 660



2813-2.FMI.OK
334 320 260



2813-2.FMI.OJ
334 320 210



2813-2.FMI.1C
334 320 400



2813-2.FMI.0C
334 320 230



2813-2.FMI.OA
334 320 200



2813-2.FMI.0G
334 320 290




2813-2.FMI.1E
334 320 450




2812-3.FMI.2D
334 230 660



2812-3.FMI.OK
334 230 260



2812-3.FMI.OJ
334 230 210



2812-3.FMI.1C
334 230 400




2812-3.FMI.0C
334 230 230



2812-3.FMI.OA
334 230 200



2812-3.FMI.0G
334 230 290



2812-3.FMI.1E
334 230 450



2814-2.FMI.2D
334 420 660



2814-2.FMI.OK
334 420 260



2814-2.FMI.OJ
334 420 210



2814-2.FMI.1C
334 420 400



2814-2.FMI.0C
334 420 230



2814-2.FMI.OA
334 420 200



2814-2.FMI.0G
334 420 290




2814-2.FMI.1E
334 420 450




2812-4.FMI.2D
334 240 660




2812-4.FMI.OK
334 240 260



2812-4.FMI.OJ
334 240 210




2812-4.FMI.1C
334 240 400



2812-4.FMI.0C
334 240 230



2812-4.FMI.OA
334 240 200




2812-4.FMI.0G
334 240 290



2812-4.FMI.1E
334 240 450



2813-3.FMI.2D
334 330 660



2813-3.FMI.OK
334 330 260




2813-3.FMI.OJ
334 330 210



2813-3.FMI.1C
334 330 400



2813-3.FMI.0C
334 330 230



2813-3.FMI.OA
334 330 200



2813-3.FMI.0G
334 330 290



2813-3.FMI.1E
334 330 450

**EDIZIOdue
prestige
Abdeckrahmen**

Baukasten

Echtmaterial-Abdeckrahmen

glas indigo
Zusatzrahmen weiss

glas ornament
Zusatzrahmen weiss

aluminium weiss
Zusatzrahmen weiss

marmor weiss
Zusatzrahmen weiss

spiegel satin
Zusatzrahmen weiss

schiefer
Zusatzrahmen schwarz

eternit
Zusatzrahmen schwarz



274 x 214 mm

2814-3.FMI.1D
334 430 470

2814-3.FMI.1F
334 430 430

2814-3.FMI.0D
334 430 220

2814-3.FMI.2B
334 430 610

2814-3.FMI.1G
334 430 490

2814-3.FMI.2A
334 430 650

2814-3.FMI.2C
334 430 600

214 x 274 mm


**EDIZIOdue prestige
Zusatzrahmen**

Baukasten

Zusatzrahmen

Weiss

Schwarz



Zusatzrahmen = Für EDIZIOdue prestige
Abdeckrahmen

1 x 1	928-PRESTIGE.1x1.61 334 119 000	928-PRESTIGE.1x1.60 334 119 050
2 x1, 1x 2	928-PRESTIGE.2x1.61 334 219 000	928-PRESTIGE.2x1.60 334 219 050
3 x 1, 1 x 3	928-PRESTIGE.3x1.61 334 319 000	928-PRESTIGE.3x1.60 334 319 050
4 x 1, 1 x 4	928-PRESTIGE.4x1.61 334 419 000	928-PRESTIGE.4x1.60 334 419 050
2 x 2	928-PRESTIGE.2x2.61 334 229 000	928-PRESTIGE.2x2.60 334 229 050
3 x 2, 2 x 3	928-PRESTIGE.3x2.61 334 329 000	928-PRESTIGE.3x2.60 334 329 050
4 x 2, 2 x 4	928-PRESTIGE.4x2.61 334 429 000	928-PRESTIGE.4x2.60 334 429 050
3 x 3	928-PRESTIGE.3x3.61 334 339 000	928-PRESTIGE.3x3.60 334 339 050
4 x 3, 3 x 4	928-PRESTIGE.4x3.61 334 439 000	928-PRESTIGE.4x3.60 334 439 050

eiche relief
Zusatzrahmen weiss

messing champagne
Zusatzrahmen schwarz

schwarzgold poliert
Zusatzrahmen schwarz

glas weiss
Zusatzrahmen weiss

aluminium
Zusatzrahmen weiss

chromstahl geschliffen
Zusatzrahmen weiss

chromstahl poliert
Zusatzrahmen weiss

glas schwarz
Zusatzrahmen schwarz



2814-3.FMI.2D
334 430 660

2814-3.FMI.OK
334 430 260

2814-3.FMI.OJ
334 430 210

2814-3.FMI.1C
334 430 400

2814-3.FMI.0C
334 430 230

2814-3.FMI.0A
334 430 200

2814-3.FMI.0G
334 430 290

2814-3.FMI.1E
334 430 450



2813-4.FMI.2D
334 340 660

2813-4.FMI.OK
334 340 260

2813-4.FMI.0A
334 340 200

PRODUKT-NEUHEIT

EDIZIOdue elegance

Wenn nur das Beste gut genug ist

Die Designlinie EDIZIOdue elegance verbindet wie keine andere, exklusives Design, edle Materialien und hochwertige Technologie. Die Materialisierung fügt sich nahtlos in verschiedene Interieurs ein. EDIZIOdue elegance lässt die Wahl zwischen 6 raffinierten Materialkombinationen im Wechselspiel von matt und glänzend. EDIZIOdue elegance besteht vollständig aus ausgesuchten Echtmaterialien, welche noch zusätzlich veredelt werden. So zum Beispiel mit einer Echtgoldlegierung bei den Ausführungen Schwarzgold poliert oder Messing champagne. Um die Designlinie durchgängig einsetzen zu können, lassen sich sämtliche EDIZIOdue Funktionen wie Steckdosen und weitere durch Veredelung vollständig integrieren.





Merkmale

- 6 Echtmaterialkombinationen
- Für KNX- und UNI-Bussysteme
- Design und Funktion getrennt
- Dimension 94 x 94 mm
- Lieferfrist für Design = 40 Arbeitstage
- Feller 5-Jahres-Garantie





Steckbrief


Design	EDIZIOdue elegance
Farben	6 Echtmaterialkombinationen
Verkaufsstart	01.01.2012

Sortiment

		Feller Code	E-Code	NCS-Code
INDIVIDUAL	 arctic marmor weiss	..91 ..2B	.010	S 0500-N
	 marmor weiss	..2B	.610	
	 pearl, effect spiegel satin	..92 ..1G	.020	S 1502-B50G
	 spiegel satin	..1G	.490	
WELLNESS	 hazel messing champagne	..97 ..0K	.070	S 7010-Y10R
	 messing champagne	..0K	.260	
	 mocca, effect schwarzgold poliert	..99 ..0J	.090	S 8505-Y20R
	 schwarzgold poliert	..0J	210	

Sortiment

		Feller Code	E-Code	NCS-Code
PUR	 stone, effect chromstahl poliert	..95 ..0G	.030	S 3502-Y
	 chromstahl poliert	..0G	.290	
	 graphite glas schwarz	..90 ..1E	.040	S 9000-N
	 glas schwarz	..1E	.450	S 9000-N



Die Taster werden mit Dummy-Tasten ausgeliefert. Das EDIZIOdue elegance Abdeckset wird zu einem späteren Zeitpunkt separat geliefert und montiert. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Taster mit Hilfe der Dummy-Tasten integriert und bedient werden.

EDIZIOdue elegance
KNX Taster mit BCU

Baukasten

Einsätze







BSM

Mit Befestigungsplatte

BSE

Ohne Befestigungsplatte

KNX Taster EDIZIOdue elegance ■ Mit homogener LED Ausleuchtung Rot/Grün/Blau ■ 24 V DC ■ Max. 100 mW ■ Mit BCU ■ KNX Busanschlussklemme 0.6 bis 0.8mm² ■ Einbautiefe 28 mm

Einfach	 4801-A.BSM.L 313 760 700	 4801-A.BSE.L 313 750 700
Zweifach	 4802-A-V.BSM.L 313 761 700	 4802-A-V.BSE.L 313 751 700
Vierfach	 4804-A.BSM.L 313 762 700	 4804-A.BSE.L 313 752 700

EDIZIOdue elegance
UNI-Taster mit BCU

Baukasten

Einsätze













BSM

Mit Befestigungsplatte

BSE

Ohne Befestigungsplatte

UNI-Taster EDIZIOdue elegance ■ 12 bis 48 V DC / 12 bis 36 V AC ■ Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA ■ Max 10L ■ Mit Schraubklemmen ■ Einbautiefe 23 mm

Mit LED ■ 1-fach ■ Einfach-Bedienung	 3801-A.BSM.L.74 313 766 700	 3801-A.BSE.L.74 313 756 700
Mit LED ■ 2-fach ■ Einfach-Bedienung	 3802-A-V.BSM.L.74 313 767 700	 3802-A-V.BSE.L.74 313 757 700
Mit LED ■ 4-fach ■ Einfach-Bedienung	 3804-A.BSM.L.74 313 768 700	 3804-A.BSE.L.74 313 758 700
Mit LED ■ 1-fach ■ Einfach-Bedienung	 3811-A.BSM.L.74 313 763 700	 3811-A.BSE.L.74 313 753 700
Mit LED ■ 2-fach ■ Einfach-Bedienung	 3812-A-V.BSM.L.74 313 764 700	 3812-A-V.BSE.L.74 313 754 700
Mit LED ■ 4-fach ■ Einfach-Bedienung	 3814-A.BSM.L.74 313 765 700	 3814-A.BSE.L.74 313 755 700





































EDIZIOdue elegance
Abdeckmaterial

Baukasten
Bauteile

Für 1-fach Taster

Für 2-fach Taster, vertikal

Für 4-fach Taster

Abdeckset EDIZIOdue elegance			
Frontplatte aluminium veredelt: arctic ■ Taste: marmor weiss ■ Ohne Beschriftung	920-4801.F.2B.91 378 772 010	920-4802-V.F.2B.91 378 773 010	920-4804.F.2B.91 378 774 010
			
Frontplatte aluminium veredelt: pearl effect ■ Taste: spiegel satin ■ Ohne Beschriftung	920-4801.F.1G.92 378 772 020	920-4802-V.F.1G.92 378 773 020	920-4804.F.1G.92 378 774 020
			
Frontplatte aluminium veredelt: hazel ■ Taste: messing champagne ■ Ohne Beschriftung	920-4801.F.OK.97 378 772 070	920-4802-V.F.OK.97 378 773 070	920-4804.F.OK.97 378 774 070
			
Frontplatte aluminium veredelt: mocca effect ■ Taste: schwarzgold poliert ■ Ohne Beschriftung	920-4801.F.OJ.99 378 772 090	920-4802-V.F.OJ.99 378 773 090	920-4804.F.OJ.99 378 774 090
			
Frontplatte aluminium veredelt: stone effect ■ Taste: chromstahl poliert ■ Ohne Beschriftung	920-4801.F.OG.95 378 772 030	920-4802-V.F.OG.95 378 773 030	920-4804.F.OG.95 378 774 030
			
Frontplatte aluminium veredelt: graphite ■ Taste: glas schwarz ■ Ohne Beschriftung	920-4801.F.1E.90 378 772 040	920-4802-V.F.1E.90 378 773 040	920-4804.F.1E.90 378 774 040
Frontplatte EDIZIOdue elegance			
aluminium veredelt: arctic ■ Ohne Beschriftung	900-4801.91 378 750 010	900-4802-V.91 378 751 010	900-4804.91 378 752 010
			
aluminium veredelt: pearl effect ■ Ohne Beschriftung	900-4801.92 378 750 020	900-4802-V.92 378 751 020	900-4804.92 378 752 020
			
aluminium veredelt: hazel ■ Ohne Beschriftung	900-4801.97 378 750 070	900-4802-V.97 378 751 070	900-4804.97 378 752 070
			
aluminium veredelt: mocca effect ■ Ohne Beschriftung	900-4801.99 378 750 090	900-4802-V.99 378 751 090	900-4804.99 378 752 090
			
aluminium veredelt: stone effect ■ Ohne Beschriftung	900-4801.95 378 750 030	900-4802-V.95 378 751 030	900-4804.95 378 752 030
			
aluminium veredelt: graphite ■ Ohne Beschriftung	900-4801.90 378 750 040	900-4802-V.90 378 751 040	900-4804.90 378 752 040

Veredelung

Sämtliche EDIZIOdue Abdecksets können in der gewünschten EDIZIOdue elegance Farbe veredelt werden. Bitte bei der Bestellung auf den entsprechenden Farbcode hinweisen.

Beschriftung

Frontplatten und Tasten können beschriftet werden. Siehe Feller Hauptkatalog 2011/2013, Reg. 14, Seite 21.

Bestellung

Die Designelemente Abdeckset EDIZIOdue elegance und die entsprechenden Abdeckrahmen EDIZIOdue prestige sind separat zu bestellen.

EDIZIOdue elegance
Abdeckrahmen
EDIZIOdue prestige

Baukasten

Echtmaterial-Abdeckrahmen

marmor weiss
Zusatzrahmen weiss









































spiegel satin
Zusatzrahmen weiss

messing champagne
Zusatzrahmen schwarz

schwarzgold poliert
Zusatzrahmen schwarz

chromstahl poliert
Zusatzrahmen weiss

glas schwarz
Zusatzrahmen schwarz

Abdeckrahmen EDIZIOdue prestige						
	94 x 94 mm	2811.FMI.2B 334 110 610	2811.FMI.1G 334 110 490	2811.FMI.OK 334 110 260	2811.FMI.OJ 334 110 210	2811.FMI.0G 334 110 290
154 x 94 mm						
	2812.FMI.2B 334 210 610	2812.FMI.1G 334 210 490	2812.FMI.OK 334 210 260	2812.FMI.OJ 334 210 210	2812.FMI.0G 334 210 290	2812.FMI.1E 334 210 450
94 x 154 mm						
	2811-2.FMI.OK 334 120 260					
214 x 94 mm						
	2813.FMI.2B 334 310 610	2813.FMI.1G 334 310 490	2813.FMI.OK 334 310 260	2813.FMI.OJ 334 310 210	2813.FMI.0G 334 310 290	2813.FMI.1E 334 310 450
94 x 214 mm						
	2811-3.FMI.OK 334 130 260					
274 x 94 mm						
	2814.FMI.2B 334 410 610	2814.FMI.1G 334 410 490	2814.FMI.OK 334 410 260	2814.FMI.OJ 334 410 210	2814.FMI.0G 334 410 290	2814.FMI.1E 334 410 450
94 x 274 mm						
	2811-4.FMI.OK 334 140 260					
154 x 154 mm						
	2812-2.FMI.2B 334 220 610	2812-2.FMI.1G 334 220 490	2812-2.FMI.OK 334 220 260	2812-2.FMI.OJ 334 220 210	2812-2.FMI.0G 334 220 290	2812-2.FMI.1E 334 220 450
214 x 154 mm						
	2813-2.FMI.2B 334 320 610	2813-2.FMI.1G 334 320 490	2813-2.FMI.OK 334 320 260	2813-2.FMI.OJ 334 320 210	2813-2.FMI.0G 334 320 290	2813-2.FMI.1E 334 320 450
154 x 214 mm						
	2812-3.FMI.OK 334 230 260					

EDIZIOdue elegance
Abdeckmaterial

Baukasten
Bauteile



Taste EDIZIOdue elegance	
marmor weiss ■ ohne Symbol	915-4800.SL.2B 378 767 610
spiegel satin ■ ohne Symbol	915-4800.SL.1G 378 767 490
messing champagne ■ ohne Symbol	915-4800.SL.OK 378 767 260
schwarzgold poliert ■ ohne Symbol	915-4800.SL.OJ 378 767 210
chromstahl poliert ■ ohne Symbol	915-4800.SL.0G 378 767 200
glas schwarz ■ ohne Symbol	915-4800.SL.1E 378 767 450

EDIZIOdue elegance
Zusatzrahmen EDIZIOdue prestige

Baukasten
Zusatzrahmen

Weiss

Schwarz

Zusatzrahmen ■ Für EDIZIOdue prestige Abdeckrahmen		
1 x 1	928-PRESTIGE.1x1.61 334 119 000	928-PRESTIGE.1x1.60 334 119 050
2 x1, 1x 2	928-PRESTIGE.2x1.61 334 219 000	928-PRESTIGE.2x1.60 334 219 050
3 x 1, 1 x 3	928-PRESTIGE.3x1.61 334 319 000	928-PRESTIGE.3x1.60 334 319 050
4 x 1, 1 x 4	928-PRESTIGE.4x1.61 334 419 000	928-PRESTIGE.4x1.60 334 419 050
2 x 2	928-PRESTIGE.2x2.61 334 229 000	928-PRESTIGE.2x2.60 334 229 050
3 x 2, 2 x 3	928-PRESTIGE.3x2.61 334 329 000	928-PRESTIGE.3x2.60 334 329 050

PRODUKT-NEUHEIT

RAUCHWARNMELDER

Es geht um (Ihre) Sicherheit

Gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der wacht und warnt, bevor es zu spät ist: den Feller Rauchwarnmelder. Dieser detektiert nach dem Streulichtprinzip den Rauch und schlägt Alarm, bevor die giftige Konzentration für Menschen gefährlich wird. Mit dem Rauchwarnmelder bietet Feller genau das, worauf es in brenzligen Situationen ankommt: Markenqualität, auf die sich Ihre Kunden im Fall der Fälle 100%ig verlassen können.



Warum Rauchwarnmelder?

- Jährlich ereignen sich in der Schweiz 20'000 Brände in Wohnungen und Häusern*
- Dabei kommen bis zu 40 Menschen jedes Jahr in den Flammen um*
- Viele Feuer entzündeten sich in der Nacht
- Im Schlaf ist der menschliche Geruchssinn «ausgeschaltet»
- Droht Gefahr schlagen die Feller Rauchwarnmelder rechtzeitig Alarm.

*Quelle: BFB Beratungsstelle für Brandverhütung

Steckbrief

Bauarten	Aufputz
Farben	Weiss
Liefertermin	01.01.2012

Verwendungszweck

Feller Rauchwarnmelder werden über das Stromnetz (230 Volt) oder mit Batterien betrieben. Vier Typen für den Wohnbau, ob Neu- oder Umbau (Nachrüstung) stehen zur Auswahl. Für maximale Sicherheit vom Keller bis zum Dachgeschoss lassen sich mehrere Rauchmelder via Kabel oder Funk vernetzen. So schlagen sie im Notfall gemeinsam Alarm. Zusätzlich können mittels eines Systemrelais auch externe Signalgeber angesteuert werden.

Merkmale

- 4 Typen sind erhältlich
- 230-Volt- oder Batteriebetrieb
- VDS-zertifiziert nach EN14604
- Lauter, pulsierender Warnton (ca. 85 dB (A))
- Vernetzbar für mehr Sicherheit mittels Draht oder Funk
- Systemrelais zur Ansteuerung externer Signalgeber
- Feller 5-Jahres-Garantie



Systemrelais zur Ansteuerung externer Alarmgeber



Ob Funk oder Draht - ob 230V-Anschluss oder Batterie: Feller bietet für jede Anwendung die passende Lösung.

Rauchwarnmelder

Fertigapparate

Aufputz

Modul

Rauchwarnmelder ■ Zur Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich ■ Ansprechempfindlichkeit gemäss EN 14604 ■ Lautstärke der Sirene ca. 85dB(A) in 3m Abstand ■ Betriebstemperatur 0 C bis + 60 C ■ 112 x 44 mm (D x H)



9 V ■ Nicht vernetzbar ■ **4100-9V.O.61**
Spannungsversorgung Batterie 9 V Lithium ■ 961 814 200
Batterielebensdauer ca. 10 Jahre ■
Batterieausfallsignal alle 40 s, 30 Tage



9 V Funk ■ Vernetzbar mittels Funk oder 2-Draht ■ Spannungsversorgung Batterie 9 V Alkaline ■ Batterielebensdauer ca. 2 Jahre ■ Batterieausfallsignal alle 40 s, 30 Tage ■ Funkfrequenz 868 MHz ■ Reichweite bis 30 m im Gebäude ■ Drahtvernetzung max. 500 m (U72 0.8 mm geschirmt) ■ Max. 25 m Leitungslänge zwischen 2 Meldern ■ Vernetzung: max 40 Stk. drahtgebunden und bis zu 10 Stk. in einer Funkzelle

4101-9V.RF.O.61
961 860 200

Rauchwarnmelder ■ Zur Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich ■ Ansprechempfindlichkeit gemäss EN 14604 ■ Lautstärke der Sirene ca. 85dB(A) in 3m Abstand ■ Betriebstemperatur 0 C bis + 60 C ■ 112 x 44 mm (D x H) ■ 112 x 59 mm (D x H) bei Aufputzmontage



230 V ■ Vernetzbar mittels Steuerdraht ■ **4102-230V.O.61**
Spannungsversorgung 230V AC, 50Hz mit Backup Batterie 9 V ■ Batterielebensdauer ca. 5 Jahre ■ Batterieausfallsignal alle 30 s, 30 Tage ■ Drahtvernetzung max. 500 m (T-Draht 1,5 mm) ■ Max. 25 m Leitungslänge zwischen 2 Meldern ■ Vernetzung: max 25 Stk. drahtgebunden

961 860 800



230 V Funk ■ Vernetzbar mittels Funk oder Steuerdraht ■ Spannungsversorgung 230V AC, 50Hz mit Backup Batterie 9 V ■ Batterielebensdauer ca. 5 Jahre ■ Batterieausfallsignal alle 30 s, 30 Tage ■ Funkfrequenz 868 MHz ■ Reichweite bis 30 m im Gebäude ■ Drahtvernetzung max. 500 m (T-Draht 1,5 mm) ■ Max. 25 m Leitungslänge zwischen 2 Meldern ■ Vernetzung: max 40 Stk. drahtgebunden und bis zu 10 Stk. in einer Funkzelle

4102-230V.RF.O.61
961 861 800

Systemrelais für Rauchwarnmelder ■ Zum Anschluss externer Alarmgeber wie Hupen und Warnlichter ■ Zur Anbindung an zeptrion via Sensorik-Umsetzer 3395.SU.REG ■ Zur Anbindung an KNX via Binäreingang ■ Betriebstemperatur 0 C bis + 60 C ■ 44 x 50 x 34 mm (B x H x T)



Vernetzbar mittels Funk oder Steuerdraht ■ Nicht vernetzbar mit 4100-9V.O.61 ■ Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz ■ Potentialfreier Schaltkontakt Schliesser ■ Schaltleistung 230 V AC/4 A ■ Schaltleistung 30 V DC/2 A ■ Funkfrequenz 868 MHz ■ Reichweite bis 30 m im Gebäude

4112-230V.RF
961 890 800

PRODUKT-NEUHEIT

VISUALISIERUNG KNX QUADCLIENT UND APP

Einheitliche Benutzeroberfläche

Die QuadClient Benutzeroberfläche für den HomeServer 3 und den Facility-Server bietet eine durchgängig im einheitlichen Interface-Design gehaltene Visualisierung. Egal, ob auf einem Feller Touch-PC 15“, einem Laptop, PDA, dem iPad oder einem SmartPhone wie z. B. dem iPhone: Der Nutzer hat stets die übersichtliche Bedienoberfläche zur Verfügung. Das vereinfacht Nutzung und die Programmierung. Den schnellen Zugriff gewährleistet eine verständliche und intuitive Menüführung. Alle Funktionen sind für den Anwender innerhalb von nur zwei Ebenen erreichbar.

Feller Apps für iPhone, iPod touch und iPad

Sie sind der einfache und elegante Weg, die Gebäudetechnik mobil von unterwegs oder von einem beliebigen Raum im Haus aus zu bedienen. Die Applikation, bzw. die App, fungiert als Client, der mit dem Feller HomeServer 3 oder dem FacilityServer kommuniziert. Die Visualisierung auf dem Display wird im Hoch- oder Querformat dargestellt, je nachdem, wie man das Gerät hält.

Hinweis

Auch bereits bestehende Feller HomeServer 3 / FacilityServer können über ein Update mit dem intuitiven QuadClient Interface nachgerüstet werden.

Die Applikationen sind ausschliesslich im App Store von Apple ab Februar 2012 erhältlich.




Verwendungszweck






Mehr Komfort im Wohn- und Zweckbau. Die Visualisierung der QuadClient-Benutzeroberfläche für den HomeServer 3 / FacilityServer ermöglicht die unkomplizierte Steuerung der gesamten KNX-Gebäudetechnik über Touchpanel oder Smartphones. Unabhängig von der Bildschirm-Auflösung ist sie schnell konfigurierbar, das Einfügen von Grundrissen entfällt, kann bei Bedarf aber weiterhin gemacht werden.

Merkmale

- Schnelle Programmierung
- Unterstützt alle Auflösungen und skaliert sich selbstständig
- Einfach und übersichtlich in der Bedienung
- Darstellung der Interface-App in Hoch- und Querformat



ÜBERSICHT DIMMERSORTIMENT

	Phasenanschnitt (RL)			Phasenabschnitt (RC)	
	 *	 N	 *	 N	 N
Bezeichnung	Sensor-Dimmer	Dreh-Dimmer	Dreh-Dimmer	Dreh-Dimmer	Dreh-Dimmer
Beleuchtbar mit LED	-	●	-	●	●
Leistung	25–400 W	40–600 W	60–1000 W	20–300VA	20–600 VA
Sicherung	●	●	-	-	-
Min. Potentiometer	-	●	-	●	●
Max. Potentiometer	-	-	-	-	-
Schema 3	-	●	-	●	●
Tastereingang	●	-	-	-	-

EDIZIOdue Fertigapparate Weiss, beleuchtet

Art. Nr. Feller	-	40600.RL.FMI.61.xx	-	40300.RC.FMI.61.xx	40600.RC.FMI.61.xx
Einheitsnummer	-	E No 548 260 6xx	-	E No 548 290 6xx	E No 548 270 6xx

für alle anderen Farben Baukasten beleuchtet

Art. Nr. Feller	-	40600.RL.BSM.xx	-	40300.RC.BSM.xx	40600.RC.BSM.xx
Einheitsnummer	-	E No 548 263 7xx	-	E No 548 293 7xx	E No 548 273 7xx

EDIZIOdue Fertigapparate Weiss, unbeleuchtet

Art. Nr. Feller	30490.FMI.61	40600.RL.FMI.61	31000.FMI.61	40300.RC.FMI.61	40600.RC.FMI.61
Einheitsnummer	E No 548 812 000	E No 548 260 000	E No 548 732 000	E No 548 290 000	E No 548 270 000












Standard Fertigapparat Weiss, unbeleuchtet

Artikelnummer Feller	30490.PMI.61	40600.RL.PMI.61	31000.PMI.61	40300.RC.PMI.61	40600.RC.PMI.61
Einheitsnummer	E No 348 820 000	E No 348 260 000	E No 348 730 000	E No 348 290 000	E No 348 270 000

FLF Fertigapparat Weiss, unbeleuchtet

Artikelnummer Feller	-	40600.RL.FLF.6/5.61	31000.FLF.6/5.61	40300.RC.FLF.6/5.61	40600.RC.FLF.6/5.61
Einheitsnummer	-	E No 428 672 000	E No 428 652 000	E No 428 674 000	E No 428 673 000

Last / Verbraucher

Last					
R 	●	●	●	●	●
R 	●	●	●	●	●
L 	●	●	●	-	-
C 	-	-	-	●	●
mit EVG 	-	-	-	-	-
mit EVG 	-	-	-	-	-

Beispiel:
Zusammenstellung EDIZIOdue
Universaldrehdimmer 420VA schwarz
mit LED weiss

Einsatz Baukasten beleuchtet



40420.RLC.BSM.14
548 253 700



Abdeckset beleuchtet schwarz (60)



920-40000.FMI.SL.60
378 343 950



Fertigapparat beleuchtet



Universal (RLC)



Dreh-Dimmer




Dreh-Dimmer

1-10V



Dreh-Dimmer

DALI



Dreh-Dimmer

•	•	-	-
20-420 W/VA	20-600 W/VA	1-10 V max. 600 VA	bis zu 25 EVG
-	-	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	-	-
-	-	-	- **
40420.RLC.FMI.61.xx	40600.RLC.FMI.61.xx	-	-
E No 548 250 6xx	E No 548 240 6xx	-	-
40420.RLC.BSM.xx	40600.RLC.BSM.xx	-	-
E No 548 253 7xx	E No 548 243 7xx	-	-
40420.RLC.FMI.61	40600.RLC.FMI.61	40600.1-10V.FMI.61	40080.FMI.61
E No 548 250 000	E No 548 240 000	E No 548 280 000	E No 548 502 000
40420.RLC.PMI.61	40600.RLC.PMI.61	40600.1-10V.PMI.61	40080.PMI.61
E No 348 250 000	E No 348 240 000	E No 348 280 000	E No 348 609 000
40420.RLC.FLF.6/5.61	40600.RLC.FLF.6/5.61	40600.1-10V.FLF.6/5.61	40080.FLF.6/5.61
E No 428 675 000	E No 428 676 000	E No 428 620 000	E No 428 609 000
		-	-
•	•	-	-
•	•	-	-
•	•	-	-
•	•	-	-
-	-	• mit EVG für 1-10V	• mit DALI-EVG
-	-	• mit EVG für 1-10V	• mit DALI-EVG

* nicht beleuchtbar.

** Nebenstellen passiv möglich.

N Neuheit

Hinweis

Auf Grund fehlender Normen kann Feller den einwandfreien Betrieb von dimmbaren LED- und Sparlampen nicht garantieren. Bei einer möglichen Beschädigung von Dimmer oder Leuchtmittel, lehnt Feller jede Haftung ab.

Steckdosen sollten nicht mittels Dimmer an gesteuert werden!

Farbübersicht LED

	Feller Code	E No. Code
Blau	..74	..70
Weiss	..14	..00
Gelb	..34	..80
Rot	..44	..50
Grün	..84	..60


Übersicht LED Beleuchtungsgruppe

	Feller Nr.	E No.
Blau	660.230V.LED.70	209 990 670
Weiss	660.230V.LED.10	209 990 600
Gelb	660.230V.LED.30	209 990 680
Rot	660.230V.LED.40	209 990 650
Grün	660.230V.LED.80	209 990 660

Übersicht beleuchtete Abdecksets

	Feller Nr.	E No.
weiss	920-40000.FMI.SL.61	378343000
silver	920-40000.FMI.SL.08	378343840
hellgrau	920-40000.FMI.SL.65	378343030
dunkelgrau	920-40000.FMI.SL.67	378343040
schwarz	920-40000.FMI.SL.60	378343950
vanille	920-40000.FMI.SL.37	378343080
crema	920-40000.FMI.SL.35	378343010
sand	920-40000.FMI.SL.36	378343810
coffee	920-40000.FMI.SL.57	378343890
lemon	920-40000.FMI.SL.88	378343860
olive	920-40000.FMI.SL.80	378343850
berry	920-40000.FMI.SL.41	378343800

Einsetzen der Beleuchtungsgruppe



Feller
by Schneider Electric

Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

69.DIM40600-D.1111

Symbolerklärungen

- Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen mit ohmscher Last
- Niedervolt-Halogenlampen mit gewickeltem Transformator und induktiver Last
- Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Transformator und kapazitiver Last



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

BP AG | D | 8000 | SD | 11.11 | 65.NEU411-D.1111

