

03.17

Nouveautés Feller en juillet

Ne craint pas les intempéries:

pirios KNX 180° Mouillé

Un climat idéal:

Actionneur de chauffage KNX 6x avec régulateurs

Des innovations dans un nouvel emballage:

Distributeur d'étage Resi9 CX

Optimisé:

Clario FI/LS 3LN

Clair et net:

Sets d'étiquetage EASYNET

Feller Digital:

Une configuration facile pour Pragma multi

«C'est à vos côtés que nous voulons forger l'avenir. Avec des solutions innovantes et simple à mettre en œuvre et au centre desquelles se tient l'être humain.»

Raúl Bonadé, Directeur de la gestion produits et données chez Feller SA

Table des matières.

Nouveauté produit:	
pirios KNX 180° Mouillé	4
Actionneur de chauffage KNX 6x avec régulateurs	5
Remplacement de la gamme:	
Distributeur d'étage Resi9 CX	6
Clario FI/LS 3LN	7
Extension de la gamme:	
Sets d'étiquetage EASYNET	8
Feller Digital:	
Aide à la commande Pragma multi	9
Fin de disponibilité des produits	10
Présentation du salon	11

Indications

Indications techniques

Les informations et indications publiées dans cette brochure ont été élaborées en tout état de cause et d'après les meilleures connaissances. Des erreurs et des modifications techniques restent réservées. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez vous adresser au support clients de Feller. Téléphone 044 728 74 74, E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Avis de marque déposée

EDIZIO, EDIZIOdue ainsi que le logo correspondant et STANDARDdue sont des marques déposées de Feller SA.

Nouveauté produit

pirios KNX 180° Mouillé.

Ne craint pas les intempéries

Avec son nouveau pirios KNX 180° Mouillé, Feller lance sur le marché un détecteur de mouvement KNX protégé activement contre la condensation. Comme il s'utilise aussi bien dans les pièces intérieures humides qu'en extérieur, il complète de manière idéale la gamme pirios KNX de Feller.



Caractéristiques

- Appareil monté pour l'intérieur et l'extérieur
- Classe de protection IP55
- Protection anti-condensation active (protection active contre l'humidité)
- Détection gauche/droite en fonctionnement, activable/désactivable séparément
- S'il est installé en extérieur, la protection contre les manipulations doit être assurée par le chargement de la table de filtre et le blocage des télégrammes à adressage physique.

Avantages

- Pour l'installateur: une installation simple et un raccordement pratique
- Pour le planificateur: grande simplicité de conception
- Pour l'intégrateur: solution KNX homogène pour détecteurs de mouvement en extérieur sans interfaces supplémentaires
- Pour l'utilisateur final: sécurité et confort KNX même à l'extérieur

Date de livraison

17.07.2017

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Détecteur de mouvement KNX pirios 180 Mouillé, encastré	44180.KNX.NUP.61	303 837 000
2	Détecteur de mouvement KNX pirios 180 Mouillé, apparent	44180.KNX.NAP.61	207 837 000
3	Détecteur de mouvement KNX pirios 180 Mouillé, incorporé	44180.KNX.N.CO.61	303 237 000



1

2

3

Nouveauté produit

Actionneur de chauffage KNX 6x avec régulateurs.

Un climat idéal

6 régulateurs intégrés dans l'appareil et combinés à la température RÉELLE mise à disposition par les poussoirs KNX RGB de Feller avec capteur de température, règlent le climat ambiant en toute autonomie. Les régulateurs intégrés peuvent en outre envoyer des télégrammes de paramètres sur le bus KNX et piloter ainsi d'autres actionneurs de chauffage ou FanCoil. La parfaite combinaison pour une régulation de la température ambiante efficace: l'actionneur de chauffage KNX de Feller avec régulateurs et le poussoir KNX RGB de Feller avec son capteur de température. La température de consigne ou le mode de fonctionnement peuvent être réglés par l'utilisateur final à l'aide de l'application intuitive KNX de Feller.



Caractéristiques

- Pilotage des installations de chauffage ou des plafonds réfrigérants par servomoteurs électrothermiques
- 6 sorties électroniques
- Commande sans bruit des servomoteurs
- 6 régulateurs de température intégrés
- Température RÉELLE mise à disposition par le poussoir KNX RGB de Feller
- Sorties de valves pilotables individuellement par KNX
- Raccordement à la tension secteur indépendant
- Contrôle de fonctionnement rapide par commande manuelle

Avantages

- Pour le spécialiste: conception et programmation de l'installation plus simples et plus rapides
- Pour l'utilisateur final: réduction de coûts, vu que des thermostats d'ambiance supplémentaires ne sont plus nécessaires dans la pièce

Date de livraison

01.07.2017

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Actionneur de chauffage KNX 6x avec régulateurs	36322-6.REG	405 711 100



Remplacement de la gamme

Distributeur d'étage Resi9 CX.

Des innovations dans un nouvel emballage

Avec le nouveau distributeur d'étage Resi9 CX, Schneider Electric et Feller présentent une nouvelle génération de distributeurs d'habitation et d'étage qui remplace la gamme de distributeurs Opale proposée jusqu'ici. Un design exceptionnel, un montage rapide sans outil, plus d'espace pour le câblage et un haut degré de personnalisation caractérisent la nouvelle gamme. Et comme Feller propose également les produits de distribution électrique de Schneider Electric, vous pouvez compter, en plus de l'excellente qualité des produits, sur l'assistance et le service de Feller dans son intégralité.



Caractéristiques

- Installation sans outil
- Conditions d'espace très généreuses pour le câblage
- Rails DIN emboîtables
- Différents types de portes
- Disponible en option avec canal à double paroi, robuste et réglable
- Design primé Red Dot
- Dimensions: hauteur 1 à 4 rangées, largeur 13 ou 18 modules
- Emballage optimisé pour le set de canal (2 pièces, d'où la petite taille de l'emballage)

Avantages

- Pour le spécialiste: montage simple et très rapide avec beaucoup de place pour le câblage
- Pour l'utilisateur final: un design convaincant et personnalisable (portes)

Date de livraison

01.08.2017



reddot award
product design

Remplacement de la gamme

Clario FI/LS 3LN.

Optimisé

Le groupe de produits Clario FI/LS 3LN actuel sera remplacé par une nouvelle génération d'appareillage à encastrer offrant un confort amélioré pour le montage du peigne FI. Cette optimisation de la gamme et le design adapté augmentent la compatibilité avec les autres appareils modulaires encastrable du système Clario.



Caractéristiques

- Design uniformisé
- Meilleure compatibilité avec les autres composants du système Clario
- Montage perfectionné du peigne FI

Avantages

- Montage plus simple et plus précis

Date de livraison

01.07.2017

Extension de la gamme

Sets d'étiquetage EASYNET.

Clair et net

Vu le grand nombre de réactions positives aux sets d'étiquetage prénumérotés présentés en avril 2017 pour les sets de montage EASYNET, nous avons élargi l'offre dans ce domaine. Désormais, vous pouvez commander, en plus des sets d'étiquetage de 8 déjà connus et numérotés de 1 à 16, des sets de 10 numérotés 1-2, 3-4, 5-6 et 7-8 dans les couleurs blanc et noir.



Caractéristiques

- Se prête à EDIZIOdue, STANDARDdue et FLF
- Adapté pour sortie droite et oblique
- 5 sets différents
- Étiquetage propre et uniforme
- Couleurs: noir et blanc

Avantages

- Économise du temps précieux lors de l'étiquetage

Date de livraison

01.07.2017

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie droite et FLF n° 1-2	783-1180.FMI.12.61	877 942 000
	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie droite et FLF n° 3-4	783-1180.FMI.34.61	877 944 000
	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie droite et FLF n° 5-6	783-1180.FMI.56.61	877 946 000
	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie droite et FLF n° 7-8	783-1180.FMI.78.61	877 948 000
2	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie oblique n° 1-2	783-1180.FMI.SA.12.61	877 952 000
	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie oblique n° 3-4	783-1180.FMI.SA.34.61	877 954 000
	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie oblique n° 5-6	783-1180.FMI.SA.56.61	877 956 000
	Plaquette indicatrice EDIZIOdue colore pour sortie oblique n° 7-8	783-1180.FMI.SA.78.61	877 958 000
3	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie droite n° 1-2	783-1180.QMI.12.61	877 942 100
	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie droite n° 3-4	783-1180.QMI.34.61	877 944 100
	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie droite n° 5-6	783-1180.QMI.56.61	877 946 100
	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie droite n° 7-8	783-1180.QMI.78.61	877 948 100
4	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie oblique n° 1-2	783-1180.QMI.SA.12.61	877 952 100
	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie oblique n° 3-4	783-1180.QMI.SA.34.61	877 954 100
	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie oblique n° 5-6	783-1180.QMI.SA.56.61	877 956 100
	Plaquette indicatrice STANDARDdue pour sortie oblique n° 7-8	783-1180.QMI.SA.78.61	877 958 100

Feller Digital

Aide à la commande Pragma multi.


La configuration facile

L'aide à la commande Pragma multi est le moyen le plus simple de composer un distributeur Pragma multi. L'aide à la commande vous guide en quelques étapes vers le distributeur que vous souhaitez et vous permet de déposer la liste de pièces correspondante dans le panier. Les fonctions habituelles de la liste aide-mémoire Feller et de la gestion des commandes sont en plus à votre disposition.

Avantages

- Configuration et commande des armoires de distribution Pragma multi en toute simplicité
- Listes de pièces parfaitement claires
- Les armoires vides et son contenu peuvent être commandés séparément
- Définir les favoris en tant que liste aide-mémoire

Votre commande en 5 étapes:



www.feller.ch/fr/Support/Bestellhilfe-Pragma-multi

Fin de disponibilité des produits.

Vous trouverez ci-après un bref aperçu des produits qui seront bientôt retirés du programme Feller. Vous trouverez des informations détaillées sur les produits concernés à www.feller.ch/fin_de_disponibilite_juillet2017

Détecteurs de fumée de Feller

Exécutions: Appareil modulaire AMD
Numéro d'article: 4100-B.O.61 Détecteur de fumée
4101-B.RF.O.61 Détecteur de fumée radio
4112-230V.RFX Relais de système pour détecteurs de fumée

Par 31.12.2017

Actionneurs KNX REG de Feller

Exécutions: Appareil modulaire AMD
Numéro d'article: 36320-6.REG, Actionneur de chauffage 6x
36319-3.REG, Unité de commande 1-10 V 3x

Par 31.12.2017

Capteurs KNX REG de Feller

Exécutions: Appareil modulaire AMD
Numéro d'article: 36267-4.REG, Entrée binaire 6x 24 V AC
36268-6.REG, Entrée binaire 4x 230 V AC
36269-8.REG, Entrée binaire 8x 230 V AC

Appareil système KNX REG de Feller

Exécutions: Appareil modulaire AMD
Numéro d'article: 36161-00.REG, Passerelle DALI Plus

Pour tous les produits KNX arrivés en fin de disponibilité, des articles de remplacement seront disponibles à compter du 01.01.2018.

Présentation du salon

Feller à l'ineltec.

**Le salon suisse de la technologie intelligente du bâtiment
du 12 au 15 septembre 2017, parc d'expositions de Bâle**

Le salon de référence suisse de la technologie intelligente du bâtiment se concentre cette année entièrement sur l'avenir énergétique smart. Une foule d'innovations et de solutions démontrent l'importance centrale d'une technique intelligente du bâtiment. Le slogan «Planifier, réaliser et utiliser la technologie du bâtiment de façon interdisciplinaire» montre comment la numérisation croissante et le tournant énergétique nécessaire sont des moteurs d'innovation permettant de construire des bâtiments confortables et précieux du point de vue énergétique et de les moderniser.

Un dialogue passionnant sur les tendances majeures et les innovations attend les visiteurs au forum ineltec. Tous les jours, au forum de l'innovation, les toutes dernières technologies seront présentées et au forum Tendances, on parlera des développements sociaux et technologiques globaux.



Avec le slogan «**Réussir aujourd'hui et demain avec Feller dans le futur**», Feller SA et Schneider Electric Suisse SA exposent sur leur stand les tout derniers produits, solutions et services. Nous voulons en outre vous montrer comment réaliser l'efficacité énergétique dans les bâtiments grâce à des solutions intelligentes d'automatisation du bâtiment. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand dans **la halle 1.1, stand C200**.



Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
CH-8810 Horgen
Téléphone +41 44 728 72 72
Téléfax +41 44 728 72 99
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Caudray 6
CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45
Téléfax +41 21 653 24 51
www.feller.ch

Life Is On | 
by Schneider Electric