

03.22

Feller Neuheiten Oktober - Januar

Sicher

KNX-Panel 7" Data Secure

Effizient

EVlink Home Peak Controller

Klein aber fein

Resi9 KV Aufputzverteiler

Flexibel

Steckdosenleiste Typ 13 3fach

Gut verbunden

EASYNET RJ45 Stecker und Patchkabel

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

Aktueller denn je.

Sicherheit und Effizienz sind Voraussetzungen für zukunftsweisende Lösungen in der Gebäudetechnik. Das trifft sowohl auf die Planung und Umsetzung von Projekten zu wie auch für den Betrieb von Anlagen. In der vorliegenden Ausgabe der Neuheitenübersicht stellen wir Ihnen Lösungen vor, die Ihnen helfen sicher und effizient arbeiten zu können und darüber hinaus einen wertvollen Beitrag leisten, für eine sichere Gebäudeinfrastruktur und einen sinnvollen Umgang mit Energieressourcen.

KNX-Panel 7" Data Secure

Das neue KNX-Panel 7" Data Secure sorgt für bestmögliche Cyber-Sicherheit und überzeugt mit vielen Funktionen, die das Wohnen nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler machen.

EVlink Home Peak Controller

Der EVlink Home Peak Controller passt laufend die von der Ladestation an das Fahrzeug gelieferte Energie an die verfügbare Leistung des Hausanschlusses an und sorgt so für ein optimales Energiemanagement.

Resi9 Kleinverteiler Aufputz

Mit dem Resi9 Kleinverteiler in Aufputzversion erweitern wir unser Angebot an Verteilerlösungen im Wohnbereich. Sein ästhetisches Design und die hochwertige Optik prädestiniert ihn für Innenräume. Dank Fix-Komponenten wird die Montagezeit wesentlich verkürzt.

Steckdosenleiste Typ 13 3fach

Kernstück der neuen Steckdosenleiste sind die einstellbaren Montagewinkel. Dank ihnen lässt sich die Steckdosenleiste ganz einfach entweder im Verteiler einsenken oder im gewünschten Winkel rotiert montieren.

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat 6U

Dank dem im Feld auf das Installationskabel konfektionierbaren RJ45-Stecker lassen sich schnell und einfach Peripheriegeräte ans Netzwerk anschliessen oder Patchkabel mit individueller Länge anfertigen.

EASYNET Patchkabel RJ45

Die neue Patchkabelgeneration ist flexibler, dünner und sorgt für zuverlässige Datenübertragung. Alle Patchkabel werden vor der Auslieferung einzeln getestet, um eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Feller Katalog online

Mit dem neuen, interaktiven Feller Katalog online steht Ihnen ein äusserst praktisches Arbeitsinstrument zur Verfügung. Es bringt Sie gezielt und schnell zu den von Ihnen gesuchten Produkten und Informationen.

Gerne stellen wir Ihnen die neuen Produkte und Services auf den folgenden Seiten im Detail vor. Bei Fragen steht Ihnen wie immer unser Customer Service Center gerne zur Verfügung.

Reiner Hoffmann
Sales Director Buildings

Inhaltsverzeichnis

Produktneuheiten:	
KNX-Panel 7" Data Secure	4
EVlink Home Peak Controller	5
Sortimentsergänzungen:	
Resi9 KV Aufputzverteiler	6
Steckdosenleiste Typ 13 3fach	7
Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat 6	8
Produktablösung:	
EASYNET Patchkabel RJ45	9
Feller Service:	
Feller Katalog online	10
Feller Ausbildung:	
Ausbildungsangebot	11

Hinweis zu interaktivem PDF

Dieses PDF wurde interaktiv erstellt, um Ihnen einen bequemen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen zu ermöglichen.

Der rote Pfeil → mit entsprechendem Texthinweis verlinkt Sie direkt zu weiteren Detailinformationen.

Eine weitere Navigationshilfe sind die Lesezeichen, die Sie über die F4-Taste Ihrer Tastatur aufrufen können.

Hinweis

Die in dieser Broschüre publizierten Informationen und Angaben zu Produkten und Lieferformen entsprechen dem Stand Oktober 2022. Irrtümer, technische Änderungen sowie Lieferverzögerungen bleiben vorbehalten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Feller Customer Service Center.
Telefon: 0844 72 73 74
E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Markenhinweis

EDIZIO, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO sowie piriOS sind eingetragene Marken der Feller AG.

Produktneuheit

KNX-Panel 7" Data Secure

Einfach sicher

Das neue KNX-Panel 7" verfügt, wie bereits unsere KNX-Aktoren, über die KNX Data Secure Funktion und schützt so vor ungewollten Zugriffen auf Daten und vor Manipulationen der Smart Home Installation. Die neue Bedieneinheit bietet zusätzlich Schutz: Dank der integrierten Anwesenheitssimulation kommen Einbrecher gar nicht erst auf die Idee, sich Zutritt zu verschaffen. Das neue KNX-Panel überzeugt darüber hinaus mit vielen Funktionen, die das Wohnen nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler machen. So zum Beispiel mit Zentralfunktionen pro Raum, Raumthermostatfunktionen, Szenenfunktion, Sequenz- und Logikfunktionen und einer Astro-Zeitschaltuhr. Dank dem optimierten User Interface kann zwischen einem SLIM-Design (mehr Räume/Funktionen pro Ansicht) und einem CLASSIC-Design (mehr Details pro Ansicht) gewählt werden. Ebenso neu ist die Parametrierungs-Software für das ConfigTool, die Datenbank und das DCA. Was bleibt, ist die grosse Designvielfalt mit EDIZIOdue und STANDARDdue.



Mehr Infos zum Produkt:
feller.ch/knx-secure

Liefertermin

01.11.2022

Merkmale

- Funktionserweiterung mit KNX Data Secure (neue Hardware-Version B)
- SLIM-Design: noch übersichtlicher und bis zu 12 Funktionselemente pro Ansicht
- Optimiertes User Interface durch SLIM-Design (verfügbar für Hardware-Version A und B)
- Statusabfrage der KNX-Kommunikationsobjekte beim Aufstarten
- Verbessertes Handling des Custom-Sliders
- Optimierte Statusanzeige beim EIN/AUS-Element (invertierte Anzeige)
- Neue Symbole für die Funktionen Dimmer, RGB und Tunable White
- Verbesserte Statusanzeige durch Programmier-LED
- Bestehende ConfigTool-Parametrierungen (Version A) können in die Version B übernommen werden.
- Erhältlich im EDIZIOdue und STANDARDdue Design
- Frontplatten, Abdeckrahmen und Abdeckplatten sind identisch mit der bisherigen Version

Vorteile

Für den Fachmann:

- Die zentrale Bedieneinheit für die Feller KNX Data Secure Aktoren
- Ein KNX-Panel für alle Anwendungen (Secure und Nicht-Secure)
- Die optimale Funktionserweiterung für Ihr KNX-Projekt
- Beratung, Support und Ausbildung aus einer Hand

Für den Endkunden:

- Gebäude und Installationen sind vor Cyber-Angriffen sicher
- Eine zentrale Bedieneinheit auf kleinstem Raum
- Einfach zeitgesteuerte Funktionen selber hinzufügen. Auch mit Sonnenstandsnachführung
- Schutz vor Einbrechern dank Anwesenheitssimulation

→ Online-Katalog

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	KNX-Panel 7", Fertigapparat, EDIZIOdue, schwarz	4791-B.FMI.60	313 030 950
2	KNX-Panel 7", Fertigapparat, STANDARDdue, schwarz	4791-B.QMI.60	313 030 150
3	KNX-Panel 7", Fertigapparat, EDIZIOdue, berry	4791-B.FMI.41	313 030 800
4	KNX-Panel 7", Fertigapparat, EDIZIOdue, weiss	4791-B.FMI.61	313 030 000
5	KNX-Panel 7", Fertigapparat, STANDARDdue, weiss	4791-B.QMI.61	313 030 100



1

2

3

4

5

Produktneuheit

EVlink Home Peak Controller

Sicher und effizient zuhause laden

Der EVlink Home Peak Controller ist ein System zur Regelung der Stromlast, die kontinuierlich die von der Ladestation an das Fahrzeug gelieferte Energie an die verfügbare Leistung des Hausanschlusses anpasst. Die verfügbare Leistung wird vom Peak Controller durch den Vergleich der Leistungsgrenze des Stromversorgers mit dem Verbrauch im Haus berechnet, der von einem Stromwandler an der Unterseite des Hauptschalters erfasst wird. Die Kommunikation zwischen dem Peak Controller und der EVlink Home-Ladestation erfolgt über die Stromleitung, via PLC, sodass kein zusätzliches Kommunikationskabel erforderlich ist. Der EVlink Home Peak Controller kann nur mit einer EVlink Home Ladestation verbunden werden und ist für die Anwendung im Einfamilienhaus gedacht.



Mehr Infos zu EVlink:
feller.ch/evlink

Liefertermin

01.09.2022

Merkmale

- Einsatz im Einfamilienhaus
- Überwachung des Hausanschlusskastens
- Kommunikation mit EVlink Home erfolgt durch Stromleitung (PLC = Power Line Communication), kein zusätzliches Gerät nötig
- Verfügbare Leistung wird ermittelt:
 - durch Vergleich Leistungsgrenze Stromverbraucher/Eigenverbrauch
 - Status Anzeige durch RGB LED
- Stromwandler werden mitgeliefert
- Schnelle Inbetriebnahme durch DIP-Switch

Vorteile

Für den Fachmann:

- Leicht zu installieren
- Verfügbarkeit beim Grosshandel
- Support durch Feller

Für den Endkunden:

- Bequemes Aufladen zuhause, ohne die Verfügbarkeit des Stroms für das Gebäude zu beeinträchtigen

→ Online-Katalog

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	EVlink Home Peak Controller	EVA1HPC3	834 320 919



Sortimentsergänzung

Resi9 Kleinverteiler Aufputz

Klein aber fein

Mit dem Resi9 Kleinverteiler in Aufputzversion erweitern wir unser Angebot an Verteilerlösungen im Wohnbereich. Sein ästhetisches Design und die hochwertige Optik prädestiniert ihn für Innenräume. Dank der erhältlichen Fix-Komponenten wird die Montagezeit wesentlich verkürzt. Der Resi9 KV Aufputz kann entweder mit 1 bis 4 DIN-Reihen oder auch als Multimediaverteiler mit Baugrösse 3 und 4 Reihen mit Mediafeld und einer DIN-Schiene bestellt werden. Das Mediafeld mit quadratischem Raster und Schraubbohrungen bietet dabei noch mehr Möglichkeiten für die Montage der Multimedia-Komponenten und des Zubehörs. Die Kompatibilität zur Heimnetzwerklösung EASYNET ist ein weiterer, wesentlicher Vorteil. Clevere Montagehilfen wie Fix-Box und Fix-Cable sorgen für eine sehr einfache Installation. Die Planung der Verteilerlösung erfolgt komfortabel über die Planungssoftware DispoSuite.



Mehr Infos:
feller.ch/Resi9

→ Online-Katalog

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	Resi9 KV AP Verteiler 1R	R9H10735	822 011 709
2	Resi9 KV AP Verteiler 2R	R9H10736	822 021 709
3	Resi9 KV AP Verteiler 3R	R9H10737	822 031 709
4	Resi9 KV AP Verteiler 4R	R9H10738	822 041 709
5	Resi9 KV AP Multimedia 3R LT	R9H10797	822 032 109
6	Resi9 KV AP Multimedia 4R LT	R9H10798	822 042 109
7	Resi9 KV AP Türschloss mit 2 Schlüssel	R9H10961	822 990 989
8	PE/N-Klemme	R9H10956	822 992 779
9	Steckdosenleiste Typ 13, 3fach	VMT13	986 013 190



Liefertermin

01.10.2022

Merkmale

- Kleinverteiler in Aufputzversion
- Kompakte Verteilerlösung für den Wohnbau
- Hochwertige Materialisierung (Türe aus galvanisiertem Stahlblech)
- 1- bis 4-reihig à 12 Modulen (Tür ohne Schlitze)
- Multimediatauglich, Baugrößen 3 und 4 Reihen (geschlitzte Tür)
- Mediafeld mit quadratischem Raster und Schraubbohrungen
- Innovative Befestigungs-Tools für die Montage der Multimedia-Komponenten
- Sehr flexibel einsetzbar
- Flache Bauhöhe
- Kompatibel zu EASYNET

Vorteile

Für den Fachmann:

- Innovative Befestigungsmöglichkeiten für die Multimedia-Komponenten
- Effiziente und sehr schnelle Montage dank Fix-Komponenten und Befestigungstools
- Einfache Planung über DispoSuite

Für den Endkunden:

- Hochwertige Materialien
- Attraktives Design

Sortimentsergänzung

Steckdosenleiste Typ 13 3fach

Flexibel einsetzbar

Flexibilität stand im Vordergrund bei der Entwicklung der 3fach-Steckdosenleiste. Kernstück sind die einstellbaren Montagewinkel (2x für das Traggerüst, 2x für die Mediaplatte). Dank ihnen lässt sich die Steckdosenleiste ganz einfach entweder im Verteiler einsenken oder im gewünschten Winkel rotiert montieren. Geeignet für Pragma multi, Prisma XS, Resi9 und alle anderen Verteiler.



Produkt im Online-Katalog ansehen

Liefertermin 01.10.2022

Merkmale

- Steckdosenleiste Typ 13, 3fach
- Mit Montagewinkeln
- 2P + Erdung mit Abdeckklappen
- 220–240 V AC
- Nennstrom 10 A
- Kabeltyp H05VV-F3G1.5
- Kabellänge 2 m
- LxBxH: 208,3 × 52,4 × 43,7 mm
- Farbe: Schwarz RAL 9005

Vorteile

Für den Fachmann:

- Mehr Flexibilität bei der Platzierung der Stromversorgung im Multimediateilverteiler

→ **Online-Katalog**

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	Steckdosenleiste Typ 13, 3fach	VMT13	986 013 190



Sortimentserweiterung EASYNET

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat 6U

Schnell konfektioniert

Dank dem im Feld auf das Installationskabel konfektionierbaren RJ45-Stecker lassen sich schnell und einfach Peripheriegeräte ans Netzwerk anschliessen oder Patchkabel mit individueller Länge anfertigen, und das ohne Spezialwerkzeuge.

Liefertermin

01.11.2022

Merkmale

- Cat 6 ungeschirmt
- 1000 BASE-T
- AWG 23-26

Vorteile

Für den Fachmann:

- Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug
- Schnelle Installation
- Flexible Integration von Peripheriegeräten



Mehr Infos zu den Produkten EASYNET:
feller.ch/easynet-RJ45

→ **Online-Katalog**

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	Stecker RJ45, feldkonfektionierbar, Cat 6U	ACTPG6TLU001	977 600 061



Produktablösung EASYNET

Patchkabel RJ45

The next generation

Die neue Patchkabelgeneration ist flexibler und dünner und sorgt für zuverlässige Datenübertragung. Die Kabel sind in den Kategorien Cat 6 U/UTP, Cat 6A S/FTP und in fünf verschiedenen Längen (0,5–5 m) erhältlich. Um eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, werden alle Patchkabel vor der Auslieferung einzeln getestet. Die Patchkabel entsprechen der Norm ISO/IEC 11801:2017. Sie sind zudem FORCE Technology zertifiziert und kompatibel zu EN 50173-2018, EIA/TIA 568-C.2, IEC 61935-2.



Mehr Infos zu den Produkten EASYNET:
feller.ch/easynet-RJ45

Liefertermin

01.10.2022

Merkmale

- U/UTP: ungeschirmt, 250 MHz
- S/FTP: geschirmt, 550 MHz
- LSZH Mantel (Low Smoke Zero Halogen)
- Fünf Längen von 0,5–5 m
- Durchmesser U/UTP: 3,8 mm, S/FTP: 5,5 mm
- AWG 28
- Einzeln getestet vor der Auslieferung
- FORCE Technology zertifiziert


Vorteile

Für den Fachmann:

- Dünneres und biegsameres Kabel erleichtert den Anschluss
- Hohe Funktionssicherheit dank Einzeltests vor Auslieferung

→ **Online-Katalog**

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	Patchkabel RJ45, ungeschirmt, U/UTP, weiss, Länge 0,5 m	ACTPC6UULS05WE	101 334 100
2	Patchkabel RJ45, ungeschirmt, U/UTP, weiss Länge 1 m	ACTPC6UULS120WE	101 334 110
3	Patchkabel RJ45, ungeschirmt, U/UTP, weiss, Länge 2 m	ACTPC6UULS20WE	101 334 120
4	Patchkabel RJ45, ungeschirmt, U/UTP, weiss, Länge 3 m	ACTPC6UULS30WE	101 334 130
5	Patchkabel RJ45, ungeschirmt, U/UTP, weiss, Länge 5 m	ACTPC6UULS50WE	101 334 150
6	Patchkabel RJ45, geschirmt, S/FTP, weiss, Länge 0,5 m	ACTPC6ASFLS05WE	101 339 100
7	Patchkabel RJ45, geschirmt, S/FTP, weiss, Länge 1 m	ACTPC6ASFLS10WE	101 339 110
8	Patchkabel RJ45, geschirmt, S/FTP, weiss, Länge 2 m	ACTPC6ASFLS20WE	101 339 120
9	Patchkabel RJ45, geschirmt, S/FTP, weiss, Länge 3 m	ACTPC6ASFLS30WE	101 339 130
10	Patchkabel RJ45, geschirmt, S/FTP, weiss, Länge 5 m	ACTPC6ASFLS50WE	101 339 150



Feller Dienstleistung

Ausbildungsangebot

Heimautomation

Wiser by Feller*

1/2 Tag

24.01.2023	12.04.2023
08.02.2023	03.05.2023
08.03.2023	20.06.2023

Netzwerk-Grundkurs

1 Tag

20.10.2022	22.02.2023	25.05.2023
24.11.2022	22.03.2023	
26.01.2023	20.04.2023	

Netzwerk-Aufbaukurs

2 Tage

17.11. - 18.11.2022
23.02. - 24.02.2023
14.06. - 15.06.2023

DALI für die Praxis

1 Tag

04.11.2022
14.02.2023

* Neben dem Präsenzunterricht bei uns in Horgen, können Sie Wiser by Feller auch ganz bequem zuhause entdecken und erlernen - mit dem digitalen Lernpfad: feller.ch/wiserdigital

Elektro-Mobilität

eMobility Feller

1 Tag

19.01.2023

Gebäudeautomation

KNX Starter

1 Tag

01.12.2022
31.01.2023
02.03.2023

Zertifizierter KNX-Grundkurs*

5 Tage

17.11. - 23.11.2022	08.05. - 12.05.2023	18.09. - 22.09.2023
19.01. - 25.01.2023	15.06. - 21.06.2023	19.10. - 25.10.2023
16.03. - 22.03.2023	17.08. - 23.08.2023	23.11. - 29.11.2023

Zertifizierter KNX-Aufbaukurs*

5 Tage

06.10. - 12.10.2022	03.07. - 07.07.2023
02.02. - 08.02.2023	05.10. - 11.10.2023
20.04. - 26.04.2023	

Zertifizierter KNX-Refresherkurs*

1 Tag

17.10.2022

Visualisierung FacilityServer / HomeServer

2 Tage

07.03. - 08.03.2023

fellerLYnk

2 Tage

01.11. - 02.11.2022
08.12. - 09.12.2022
28.02. - 01.03.2023
28.03. - 29.03.2023

KNX DALI

2 Tage

08.11. - 09.11.2022
16.02. - 17.02.2023
04.04. - 05.04.2023

* Der KNX-Grundkurs sowie der KNX-Aufbaukurs und der KNX-Refresherkurs sind nicht Teil der Feller Ausbildungsaktion «1+».

Alle Kurse werden in deutscher Sprache angeboten.

Die Ausbildungsplätze sind begehrt, weshalb wir eine rasche Reservation empfehlen. Sichern Sie sich Ihre gewünschten Ausbildungs-Daten jetzt online unter: www.feller.ch/ausbildung
Antworten auf Ihre Fragen zur Ausbildung erhalten Sie unter:
Tel. 044 728 77 77

03.22

Feller Neuheiten

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch



Folgen Sie uns

Feller SA
Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

The logo for Feller, featuring the word "Feller" in a black, elegant, cursive script font.

by **Schneider** Electric