03.22

Novità Feller da ottobre - gennaio

Sicuro

KNX-Panel 7" Data Secure

Efficiente

EVlink Home Peak Controller

Piccolo ma raffinato

Distributore apparente Resi9 KV

Flessibile

Ciabatta tipo 13, tripla

Ben collegato

EASYNET connettore RJ45 e cordone





Più attuale che mai.

La sicurezza e l'efficienza sono i prerequisiti per soluzioni lungimiranti nella tecnica per edifici. Questo vale tanto per la pianificazione e la realizzazione dei progetti che per l'esercizio degli impianti. In questa edizione della nostra panoramica delle novità, vi presentiamo soluzioni che vi aiutano a lavorare in modo sicuro ed efficiente, oltre ad apportare un valido contributo alla sicurezza dell'infrastruttura edilizia e a un impiego ragionevole delle risorse energetiche.

KNX-Panel 7" Data Secure

Il nuovo KNX-Panel 7" Data Secure garantisce la migliore sicurezza informatica possibile e convince inoltre con le numerose funzioni che rendono la vita non solo più sicura, ma anche più confortevole.

EVIink Home Peak Controller

L'EVlink Home Peak Controller regola in continuo la potenza erogata al veicolo dalla stazione di ricarica in base alla potenza disponibile all'allacciamento dell'edificio e assicurando quindi una gestione energetica ottimale.

Piccolo distributore apparente Resi9

E con il piccolo distributore apparente Resi9 stiamo ampliando la nostra offerta di soluzioni di distribuzione nel settore residenziale. Il suo design estetico e l'aspetto di alta qualità lo rendono adatto agli interni. Grazie ai componenti fissi, il tempo di installazione si riduce notevolmente.

Ciabatta tipo 13 tripla

Il cuore della nuova ciabatta è costituito dagli angolari di montaggio regolabili. Grazie ad essi, la ciabatta può essere facilmente incassata nel distributore o montata e ruotata all'angolatura desiderata.

Connettore RJ45 Cat 6U confezionabile sul campo

Grazie alla spina RJ45 che può essere connessa al cavo di installazione, è possibile collegare le periferiche alla rete in modo semplice e veloce oppure realizzare cordoni di lunghezza individuale.

Cordone EASYNET RJ45

La nuova generazione di cordoni è più flessibile, più sottile e garantisce una trasmissione dati affidabile. Per garantirne il corretto funzionamento, tutti i cordoni vengono testati singolarmente prima della consegna.

Catalogo Feller online

Con il nuovo catalogo interattivo Feller online avete a disposizione uno strumento di lavoro estremamente pratico. Vi guiderà rapidamente e in modo mirato ai prodotti e alle informazioni che state cercando.

Siamo lieti di presentarvi in dettaglio i nuovi prodotti e servizi nelle pagine seguenti. Il nostro Customer Service Center è come sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra domanda.

Reiner Hoffmann

Sales Director Buildings

Indice

Novità prodotti:	
KNX-Panel 7" Data Secure	4
EVlink Home Peak Controller	5
Integrazioni dell'assortimento:	
Distributore apparente Resi9 KV	6
Ciabatta tipo 13, tripla	7
Connettore RJ45 Cat 6 confezionabile sul campo	8
Sostituzione prodotto:	
Cordone EASYNET RJ45	9
Assistenza Feller:	
Catalogo Feller online	10
Formazione Feller:	
Offerta formativa	11

Nota sul PDF interattivo

Questo PDF è stato creato in modo interattivo per un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni importanti.

La freccia rossa → vi collega direttamente a ulteriori informazioni dettagliate.

Un altro aiuto alla navigazione sono i segnalibri, che possono essere richiamati con il tasto F4 della tastiera.

Avviso

Le informazioni e i dati relativi ai prodotti e alle dotazioni pubblicati nella presente brochure sono aggiornati a ottobre 2022. Salvo errori, con riserva di modifiche tecniche e ritardi nella fornitura. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller. Telefono: 0844 72 73 74

E-Mail: customercare.feller@feller.ch

Informazioni sui marchi

EDIZIO, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO e pirios sono marchi registrati di Feller AG.

Nuovo prodotto

KNX-Panel 7" Data Secure

Semplice, sicuro.

Come i nostri attuatori KNX, il nuovo KNX-Panel 7" è dotato della funzione KNX Data Secure, che protegge dall'accesso non autorizzato ai dati e dalle manipolazioni dell'impianto Smart Home. Tuttavia, la nuova unità di comando offre una protezione ancora maggiore: grazie alla simulazione di presenza integrata, i potenziali ladri non vengono neppure sfiorati dall'idea di entrare. Il nuovo KNX-Panel convince inoltre per le numerose funzioni che rendono la vita non solo più sicura, ma anche più confortevole. Ad esempio, con funzioni centralizzate per ogni ambiente, funzioni di termostato ambiente, funzioni di scenario, funzioni di sequenza e logica e un timer astronomico. Grazie a un'interfaccia utente ottimizzata, è possibile scegliere tra un design SLIM (più ambienti/funzioni per vista) e il design CLASSIC (più dettagli per vista). Nuovo è anche il software di parametrizzazione per il ConfigTool, il database e il DCA. Ciò che rimane è l'ampia varietà di design con EDIZIOdue e STANDARDdue.





Altre informazioni sul prodotto: feller.ch/knx-secure

Termine di consegna

01.11.2022

Caratteristiche

- Estensione delle capacità con KNX Data Secure (nuova versione hardware B)
- Design SLIM: ancora più strutturato e fino a 12 elementi funzionali per vista
- Interfaccia utente ottimizzata grazie al design SLIM (disponibile per le versioni hardware A e B)
- Interrogazione dello stato degli oggetti di comunicazione KNX all'avvio
- Gestione migliorata del custom slider
- Display di stato ottimizzato per l'elemento ON/ OFF (visualizzazione invertita)
- Nuove icone per le funzioni variatore di luce, RGB e Tunable white
- Visualizzazione migliorata dello stato attraverso il LED di programmazione
- Le parametrizzazioni esistenti di Configtool (versione A) possono essere trasferite alla versione B.
- Disponibile nei design EDIZIOdue e STANDARDdue
- Pannelli frontali, telai di copertura e placche di copertura sono identici alla versione precedente

Vantaggi

Per lo specialista:

- L'unità di comando centrale per gli attuatori Feller KNX Data Secure
- Un KNX-Panel per tutte le applicazioni (secure e non secure)
- L'estensione ottimale delle funzionalità per il vostro progetto KNX
- Consulenza, supporto e formazione da un'unica fonte

Per il cliente finale:

- Gli edifici e le installazioni sono al sicuro dagli attacchi informatici.
- Un'unità di comando centrale nel minor spazio possibile
- Possibilità di aggiungere funzioni temporizzate con facilità e in autonomia. Anche con inseguimento automatico della posizione del sole.
- Protezione contro i furti grazie alla simulazione di presenza

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	KNX-Panel 7", apparecchio montato, EDIZIOdue, nero	4791-B.FMI.60	313 030 950
2	KNX-Panel 7", apparecchio montato, STANDARDdue, nero	4791-B.QMI.60	313 030 150
3	KNX-Panel 7", apparecchio montato, EDIZIOdue, berry	4791-B.FMI.41	313 030 800
4	KNX-Panel 7", apparecchio montato, EDIZIOdue, bianco	4791-B.FMI.61	313 030 000
5	KNX-Panel 7", apparecchio montato, STANDARDdue, bianco	4791-B.QMI.61	313 030 100











1 2 3 4 5

Nuovo prodotto

EVlink Home Peak Controller

Ricarica sicura ed efficiente a casa

L'EVlink Home Peak Controller è un sistema di regolazione del carico elettrico che regola in continuo la potenza erogata al veicolo dalla stazione di ricarica in base alla potenza disponibile all'allacciamento dell'edificio. La potenza disponibile viene calcolata dal Peak Controller confrontando il limite di potenza del fornitore di energia elettrica con il consumo dell'abitazione, rilevato da un trasformatore di corrente alla base dell'interruttore principale. La comunicazione tra il Peak Controller e la stazione di carica EVlink Home avviene tramite la linea elettrica, via PLC, rendendo superfluo un cavo di comunicazione supplementare. L'EVlink Home Peak Controller può essere collegato solo a una stazione di ricarica EVlink Home ed è destinato all'uso in abitazioni unifamiliari.





Altre informazioni su EVlink: feller.ch/evlink

Termine di consegna

01.09.2022

Caratteristiche

- Utilizzo in abitazioni unifamiliari.
- Monitoraggio del centralino residenziale
- La comunicazione con EVlink Home avviene tramite la linea elettrica (PLC = Power Line Communication), senza bisogno di alcun dispositivo aggiuntivo
- La potenza disponibile viene determinata:
 - confrontando il limite di potenza utenze/ consumo proprio
 - Visualizzazione dello stato tramite LED RGB
- I trasformatori di corrente sono forniti in dotazione
- Rapida messa in funzione tramite interruttore DIP

Vantaggi

Per lo specialista:

- Facilità di installazione
- Disponibilità presso i rivenditori all'ingrosso
- Supporto Feller

Per il cliente finale:

 Comoda ricarica a casa senza compromettere la disponibilità di elettricità nell'edificio.

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	EVlink Home Peak Controller	EVA1HPC3	834 320 919



1

Integrazione dell'assortimento

Piccolo distributore Resi9 AP

Piccolo ma raffinato

E con il piccolo distributore apparente Resi9 stiamo ampliando la nostra offerta di soluzioni di distribuzione nel settore residenziale. Il suo design estetico e l'aspetto di alta qualità lo rendono adatto agli interni. Grazie ai componenti fissi disponibili, il tempo di installazione si riduce notevolmente. Il piccolo distributore apparente Resi9 può essere ordinato con un minimo di 1 fino a 4 file DIN o anche come distributore multimediale con dimensione 3 e 4 file DIN con campo multimedia e una guida DIN. Il campo multimedia con griglia quadrata e fori offre ancora più possibilità di montaggio di componenti multimediali e accessori. La compatibilità con la soluzione rete domestica EASYNET rappresenta un ulteriore importante vantaggio. Gli ausili di montaggio intelligenti come il Fix-Box e il Fix-Cable garantiscono un'installazione molto semplice. La soluzione di distribuzione può essere pianificata comodamente utilizzando il software di progettazione DispoSuite.





Altre informazioni: feller.ch/Resi9

Termine di consegna

01.10.2022

Caratteristiche

- Piccolo distributore apparente
- Soluzione di distribuzione compatta per l'edilizia residenziale
- Materiali di alta qualità (sportello in lamiera d'acciaio zincata)
- Fino a 4 file da 12 moduli (sportello senza sfinestrature)
- Datto per applicazioni multimediali, dimensioni 3 e 4 file (sportello sfinestrato)
- Campo multimedia con griglia quadrata e fori
- Innovativi ausili di fissaggio per il montaggio dei componenti multimediali
- Impiego altamente flessibile
- Altezza d'ingombro ridotta
- Compatibile con EASYNET

Vantaggi

Per lo specialista:

- Innovative opzioni di fissaggio per i componenti multimediali
- Montaggio efficiente e molto veloce grazie ad utensili di fissaggio e componenti fissi
- Agevole progettazione tramite DispoSuite

Per il cliente finale:

- Materiali di pregio
- Design accattivante

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Resi9 KV distributore AP 1f	R9H10735	822 011 709
2	Resi9 KV distributore AP 2f	R9H10736	822 021 709
3	Resi9 KV distributore AP 3f	R9H10737	822 031 709
4	Resi9 KV distributore AP 4f	R9H10738	822 041 709
5	Resi9 KV multimedia AP 3f LT	R9H10797	822 032 109
6	Resi9 KV Multimedia AP 4f LT	R9H10798	822 042 109
7	Resi9 KV AP serratura con 2 chiavi	R9H10961	822 990 989
8	Morsetto PE-N	R9H10956	822 992 779
9	Ciabatta tipo 13, tripla	VMT13	986 013 190



Integrazione dell'assortimento

Ciabatta tipo 13 tripla

Impiego flessibile

La flessibilità è stata l'obiettivo principale nello sviluppo della ciabatta tripla. Il cuore è costituito dagli angolari di montaggio regolabili (2x per il telaio di supporto, 2x per il disco multimediale). Grazie ad essi, la ciabatta può essere facilmente incassata nel distributore o montata e ruotata all'angolo desiderato. Idonea per Pragma multi, Prisma XS, Resi9 e tutti gli altri distributori.





Vedere il prodotto nel catalogo online

Termine di consegna

01.10.2022

Caratteristiche

- Ciabatta tipo 13, tripla
- Con angolari di montaggio
- 2P + messa a terra con coperchi protettivi
- 220-240 V AC
- Corrente nominale 10 A
- Tipo di cavo H05VV-F3G1.5
- Lunghezza cavo 2 m
- LxPxA: 208,3 × 52,4 × 43,7 mm
- Colore: nero RAL 9005

Vantaggi

Per lo specialista:

 Maggiore flessibilità nella collocazione dell'alimentazione elettrica nel distributore multimediale

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Ciabatta tipo 13, tripla	VMT13	986 013 190



1

Ampliamento dell'assortimento EASYNET

Connettore RJ45 Cat 6U confezionabile sul posto

Confezionamento rapido

Grazie alla spina RJ45 che può essere connessa al cavo di installazione sul campo, è possibile collegare le periferiche alla rete in modo semplice e veloce oppure realizzare cordoni di lunghezza individuale, il tutto senza l'ausilio di utensili speciali.



Altre informazioni sui prodotti EASYNET: feller.ch/easynet-RJ45

Termine di consegna

01.11.2022

Caratteristiche

- Cat 6 non schermata
- 1000 BASE-T
- AWG 23-26

Vantaggi

Per lo specialista:

- Confezionabile sul campo senza attrezzi speciali
- Installazione rapida
- Integrazione flessibile di periferiche

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Connettore RJ45 Cat 6U confezionabile sul posto	ACTPG6TLU001	977 600 061



Sostituzione del prodotto EASYNET

Cordoni RJ45

The next generation

La nuova generazione di cordoni è più flessibile, più sottile e garantisce una trasmissione dati affidabile. I cavi sono disponibili nelle categorie Cat 6 U/UTP, Cat 6A S/FTP e in cinque diverse lunghezze (0,5–5 m). Per garantirne il corretto funzionamento, tutti i cordoni vengono testati singolarmente prima della consegna. I cordoni sono conformi alla norma ISO/IEC 11801:2017. Essi possiedono inoltre la certificazione FORCE e sono conformi a EN 50173-2018, EIA/TIA 568-C.2, IEC 61935-2.





Altre informazioni sui prodotti EASYNET: feller.ch/easynet-RJ45

Termine di consegna

01.10.2022

Caratteristiche

- U/UTP (non schermati), 250 MHz
- S/FTP (schermati), 550 MHz
- Rivestimento LSZH (Low smoke zero halogen)
- Cinque lunghezze da 0,5 a 5 m
- Diametro U/UTP: 3,8 mm,
- S/FTP: 5,5 mm
- AWG 28
- Testati singolarmente prima della fornitura
- Certificati FORCE Technology

Vantaggi

Per lo specialista:

- Il cavo più sottile e flessibile facilita la connessione
- Alta affidabilità funzionale grazie a test individuali prima della consegna

→ Catalogo online

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Cordone RJ45, non schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 0,5 m	ACTPC6UULS05WE	101 334 100
2	Cordone RJ45, non schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 1 m	ACTPC6UULS120WE	101 334 110
3	Cordone RJ45, non schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 2 m	ACTPC6UULS20WE	101 334 120
4	Cordone RJ45, non schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 3 m	ACTPC6UULS30WE	101 334 130
5	Cordone RJ45, non schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 5 m	ACTPC6UULS50WE	101 334 150
6	Cordone RJ45, schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 0,5 m	ACTPC6ASFLS05WE	101 339 100
7	Cordone RJ45, schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 1 m	ACTPC6ASFLS10WE	101 339 110
8	Cordone RJ45, schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 2 m	ACTPC6ASFLS20WE	101 339 120
9	Cordone RJ45, schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 3 m	ACTPC6ASFLS30WE	101 339 130
10	Cordone RJ45, schermato, U/UTP, bianco, lunghezza 5 m	ACTPC6ASFLS50WE	101 339 150



Servizi Feller

Catalogo Feller online 2022

Trovate tutto rapidamente

Con il nuovo catalogo Feller online avete a disposizione uno strumento di lavoro estremamente pratico. Il PDF interattivo contiene un link verso ulteriori informazioni dettagliate. Ad esempio, direttamente alla gamma di prodotti che state cercando e da lì direttamente al prodotto desiderato nel catalogo online. Il catalogo Feller online può essere scaricato come catalogo completo o parziale (singole gamme di prodotti). Consigliamo di scaricare il catalogo Feller online sul vostro computer. La piena interattività è resa possibile dall'utilizzo di Acrobat Reader.



Panoramica catalogo		×		100	SDEDOse Interrupteurs & poussoirs	brismophum à pousses à condeste à pousses, Pellias sambinaiseme brimophim à condessi pour sieue, l'obreptione valuel à condesse pluvale. Comincial à pousses de moment à saudiese brimophum son's childri, Pousselses salle Balles de désiration et de saucellement, Chilorienem
		~	15		EDEIDase Prises	Prison Prison de profestion à courset de délant, Priso SCHUED Prison pour content d'originalistes Prison apparent autre coursendement pour edite plut Conditionen USEPTE, Prison de sharpe USE
			g0 ·	-1	EDETICAL:* Combinations	Combinatures poincentés verificals 2 e 1 Combinatures poincentés verificals 2 e 1 Combinatures poincentés intérestral 1 e 2 Combinatures poincentés service 2 e 2 Combinatures poincentés service 2 e 2
		-		*	E00704x+ Appareils de commande	Thermorishs, Variations, Régulateurs Délenéaux de mouvement pintes seu 8 pintes aves plus Délenéaux de mouvement à probasse pintes Eignafe hamiteurs, Lomination of arientation
	261		à	4	E00704x+ Communication & réseau	Binness demonstique EADTNET File de montege Kingelman & EEM finances Friese montege Kingelman & EEM finances Friese montege Kingelman file de retenur VisiR, Prèses FTTM Friese motified TAE, Unités de semmande REVOX Sprélme sejemen fingue file Semi
					STANDARDdue	Interrupteurs à processir E confects à processir, Petites combinaisons Prims Combinations polementés Appareils de commande Communication E richase
	()	(0)	¥	0	FLF	brier regeleure à promunir Eu confacte à procussir Prinse Appentité de communité Communication Enhance
		[0]	4		NEVO	brier supireur à processir E confacts à processir Prism Confidenteurs primerable Appareils de commande Communication E richase
	19	9	Ħ	8	Fonte	brine regulerare à processoir E confeste à processio Prison Commissatures poincemble Communication E relusare
				9	Prises murales et de sol	Balters de sal EDF PMS-PMSC/, apparells pour montage dans la parel & le sal
			d		Matériel d'installation	Eliments de reconquement Playmen de Faulier Playmen de recoloise Playmen de recoloise Entre d'entre authorisaire Entre d'entre authorisaire
				=	Informations techniques	Type de profesition, Description d'assertiment, Coninces Spaintification de maltim, instructions d'antenium Marquegne, Edutrans cuttin, Confederations Decreies inschriques


Rapidamente alla meta

Collegamento diretto dall'indice all'assortimento che state cercando.

I singoli assortimenti (design) possono essere scaricati anche come catalogo parziale, con le relative informazioni tecniche.



Scarica ora su: feller.ch:443/catalogo_feller



Servizio Feller

Offerta formativa

Automazione domestica

Wiser by	1/2 giornata	
24.01.2023	12.04.2023	
08.02.2023	03.05.2023	
08 03 2023	20.06.2023	

Corso base reti 1 giorno 20.10.2022 22.02.2023 25.05.2023 24.11.2022 22.03.2023 26.01.2023 20.04.2023

Corso di perfezionamento reti 2 giorn

17.11. - 18.11.2022 23.02. - 24.02.2023 14.06. - 15.06.2023

DALI per la pratica

1 giorno

04.11.2022 14.02.2023

Mobilità elettrica

eMobility Feller	1 giorno

19.01.2023

I posti disponibili per la formazione sono molto richiesti, per questo motivo raccomandiamo di prenotare con sollecitudine. Consultate subito le date sui corsi di formazione da voi desiderati online all'indirizzo: www.feller.ch/ausbildung

Troverete risposte alle vostre domande sui corsi di formazione al n. di Tel. **044 728 77 77**

Domotica

Introduzione a KNX2

1 giorno

01.12.2022 31.01.2023 02.03.2023

Corso base KNX certificato* 5 giorni					
17.11 23.11.2022	08.05 12.05.2023	18.09 22.09.2023			
19.01 - 25.01.2023	15.06 21.06.2023	19.10 25.10.2023			
16.03 22.03.2023	17.08 23.08.2023	23.11 29.11.2023			

Corso di perfezionamento KNX certificato*

20.04. - 26.04.2023

Corso di aggiornamento KNX certificato*

1 giorno

5 giorni

17.10.2022

Visualizzazione FacilityServer / HomeServer

2 giorni

07.03. - 08.03.2023

fellerLYnk

2 giorni

01.11. - 02.11.2022 28.02. - 01.03.2023 08.12. - 09.12.2022 28.03. - 29.03.2023

KNX DALI

2 giorni

08.11. - 09.11.2022 16.02. - 17.02.2023 04.04. - 05.04.2023

Tutti gli corsi di formazione sono offerti in tedesco.

^{*} Oltre alle lezioni frontali con noi a Horgen, potete scoprire e imparare Wiser by Feller comodamente da casa vostra - con il percorso di apprendimento digitale: feller.ch/wiserdigital

^{*} Il corso base KNX e il corso di perfezionamento KNX e il corso di aggiornamento KNX non sono compresi nell'azione «1+» di formazione Feller.

03.22

Novità Feller

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande Chemin de Mongevon 25 1023 Crissier T 0844 72 73 74 E customercare.feller@feller.ch www.feller.ch



by Schneider Electric